QL
571
C692s
ENT

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 59:

LIBRARY

H. Clavareau

Chrysomelidae: 11. Eumolpinae.

Einzel-Preis: Mark 20.30
Subscriptions-Preis: Mark 13.50

Smithsonian
232792

W. Junk
Berlin W. 15.
22. VI. 1914.

Soeben erschienen: Just published: Vient de paraître:

H. Loew, Die Europäischen Bohr-Fliegen (Trypetidae). (Wien 1862.) **Facsimile Edition.** in Folio. Mit 26 photograph. Tafeln. Preis Mark 150.—

C. Rondani, Dipterologiae Italicae Prodromus, 8 vol. (1856—1880.) **Facsimile Edition.** Preis Mark 150.—

In Vorbereitung: In preparation: En préparation:

Brauer u. Bergenstamm, Die Zweiflügler des Kais. Museums zu Wien. 7 Teile. (Wien 1880—1894.) **Facsimile Edition.** Quart. Mit 24 Tafeln. Subscriptionspreis: Mark 120.— Preis nach Erscheinen: Mark 150.—

Preis der 3 Neudrucke zusammen: Mark 360.—
Price of the 3 reprints, taken together: = 18 £
Prix des 3 réimpressions, ensemble: = Francs 450.—

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p. (Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p. (Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p. (Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p. (Mark 5.25) Mk. 3.50

8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p. (Mark 6.50) Mk. 4.35

9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p. (Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p. (Mark 3.75) Mk. 2.50

12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p. (Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p. (Mark 2.40) Mk. 1.60

15: **H. Gebien,** Tenebrionidae I. 1910. 166 p. (Mark 15.60) Mk. 10.40

QL592S
ENT

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 59:

H. Clavareau

Chrysomelidae: 11. Eumolpinae.

W. Junk
Berlin W. 15.
1914.

Smithsonian Institution
AUG 13
National

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Chrysomelidae.

Auct. **H. Clavareau.**

11. Subfam. Eumolpinae.

Eumolpidae Jacoby, Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 105. — Lefèvre, L'Abeille XIV, 1876, p. 2; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 3.
Eumolpides Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 220.
Eumolpinae Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 283.
Eumolpini Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 276. — J. Leconte & Horn, Col. N. America 1883, p. 342. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine 1891, p. 107. — Wickham, Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 171.

I. Chrysodinini.

Chrysodinitae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 5.
Iphimeitae Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 230 (pars).

Plastonothus Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. XLIV; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 5.

aureus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 547, t. 31, f. 11 *(Noda)*. — Santiago
chalybaeus Blanch. l. c. p. 546 *(Noda)*. — Coquimbo

2

Ischyrolampra Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 166. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 204.

Eulampra Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 281. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 5 (nec Chaudoir 1848).

Batesi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 282. — Amazonas
panamensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 204, t. 40, f. 12 ♂. — Panama: Tolé, PenaBlanca

2

Spintherophyta Lef.

Lefèvre, Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 104. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 122. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 6.

aciculata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 287. Brasilien: Bahia

aulica Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCIV. Brasilien

bahiensis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 287. Brasilien: Bahia

cephalotes Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 115. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 122, t. 7, f. 1 ♂, 2 ♀. Mexiko

fulgens Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLIV. Brasilien

guatemalensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 123. Guatemala, Costarica

hybrida Jac. l. c. p. 122. Guatemala: Aceituno

lampros Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 291. Minas Geraes

Lesueuri Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 105. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 122. Mexiko, Guatemala

peruana Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLIV. Peru

thoracica Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 116 *(Noda)*; Suppl. 1890, p. 203. Mexiko

cyanea Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCIII.

violacea Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 204. „

12

Chrysodina Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 221. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 232. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. XLV; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 6. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 105. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 196 u. 233.

Chalcoparia Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 39.

alutacea Jac. Entomolog. XXXI, 1898, p. 163. Bolivia

antennata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. CLV. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 188. Panama: Chiriqui

atroviolacea Jac. l. c. p. 187. Panama

aurichalcea Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 574 *(Lamprosoma)*. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 291. Brasilien

fulgurans Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 56.

Championi Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 107. Guatemala: San Geronimo

collaris Lef. Mém. Soc. Liége XI, 1885, p. 7, nota 1. Brasilien

corusca Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 117. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 107, t. 6, f. 2. Mexiko, Guatemala

cribricollis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 330.	Venezuela: San Esteban, Corozal
cupriceps Lef. l. c. (5) VII, 1877, p. 118. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 109; Suppl. 1890, p. 185, t. 6, f. 3, 4. *instabilis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 777 *(Chalcoplacis).*	Mexiko, Honduras, Guatemala
cupricollis Jac. Entomolog. XXXI, 1898, p. 163.	Argentinien: Rosario
cyanipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 184.	Mexiko
diversicornis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 454.	Amazonas
elegans Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 102.	Brasilien: Minas Geraes
ephippium Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCIV.	Brasilien
festiva Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 117. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 106.	Mexiko, Britisch Honduras, Guatemala
flavipes Jac. l. c. p. 106; Suppl. 1890, p. 184.	Guatemala, Panama
frontalis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 117.	Rio Janeiro
fulvicornis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 185.	Mexiko: Cerro de Plumas
fuscitarsis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 116. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 106.	Mexiko. Guatemala, Nicaragua
globosa Ol. Ent. VI, 1808, p. 893, t. 2, f. 30 *(Colaspis).* — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 39. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 233. *ovata* Say, Journ. Acad. Philad. III. 1824, p. 442.	Mittl. Staaten von Nordamerika bis Colorado u. Arizona
gracilis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 7, nota 2.	Buenos Aires
? **granulata** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 188.	Mexiko
Hoegei Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 110.	Mexiko: Jalapa
igneicollis Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 221.	Amazonas: Ega
ignita Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 116. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1881, p. 106, t. 6, f. 1.	Mexiko: Juquila
incerta Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 279.	Brasilien
jucunda Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 7, nota 3.	Peru
Kirschi Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 55.	Bogota
laevicollis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 7, nota 4.	Columbien: Cartagena
laevigata Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 112.	Columbien
laticollis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 456.	Amazonas
marginicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 109.	Guatemala
minuta Jac. l. c. p. 110; Suppl. 1890, p. 185. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 330.	Guatemala: Chicam

nana Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 186.	Mexiko
nigrita Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 282.	Amazonas: Para
opacicollis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 7, nota 5.	Brasilien
opulenta Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 118.	Uruguay: Entre Rios
ornata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 107; Suppl. 1890, p. 184.	Mexiko
ornaticollis Jac. l. c., 1881, p. 108; Suppl. 1890, p. 184.	,,
paraguensis Jac. Entomolog. XXXI, 1898, p. 163 (sub *paraguayensis*).	Paraguay
parvula Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 8, nota 1. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 330.	Columbien, Venezuela
peruana Jac. Entomolog. XXXI, 1898, p. 164.	Peru
pilosa Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. CLV. — Jac. Biol. Centr. Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 185.	Panama: Chiriqui
pubescens Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 108; Suppl. 1890, p. 184, t. 6, f. 7.	Mexiko: Guanajuato
punctatostriata Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 102.	Brasilien: Minas Geraes
purpurea Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 57.	Columbien, Brasilien
purpureicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 109.	Mexiko
pusilla Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 186.	Panama
reticulata Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 8, nota 2.	Brasilien
semiaurata ~~Lef. Rev. Mag. Zool.~~ (3) III, 1875, p. 103.	,,
servula Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. CLV. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 183.	Panama, Mexiko, Costa Rica
subcostata Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 454.	Amazonas
sulcifrons Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 55.	Columbien: Bogota
tarsalis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 8, nota 3.	Peru
thoracica Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 455.	Cayenne
tibialis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 330.	Venezuela: Caracas, San Esteban
versicolor Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 279.	Amazonas
vicina Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 187.	Mexiko
viridis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 278.	Brasilien
viridula Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Compt. rend. p. XLV.	,,

60

Chalcoplacis Chevr.

Chevr. in d'Orbigny, Dict. Univ. Hist. Nat. III, 1843, p. 372. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 338. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 233. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 111. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 8.

abdominalis Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 124 *(Lamprosphaerus)*; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 338.	Amazonas, Cayenne

alternata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 286. — Cayenne
dimidiata Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 280. — „
elephas Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 284. — Brasilien
femorata Baly, l. c. p. 283. — Amazonas
fulgurans Klug, Preisverz. 1829, p. 10 *(Colaspis)*. — Brasilien
fulvipes Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 111. — Guatemala: Senahu

fulvitarsis Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 188. — Panama: Chiriqui

gigas Jac. Entomolog. XXX, 1897, p. 168. — Cayenne
gloriosa Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 280. — „
granaria Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 163. — Peru
hirticollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 284. — Amazonas
ingenua Baly, l. c. p. 285. — „
Jansoni Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 111. — Nicaragua: Chontales

mexicana Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 189 (sub *mexicanus*). — Mexiko
nitidicollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 286. — Amazonas, Cayenne

rufiventris Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 162. — Jac. Cist. Ent. II, 1879, p. 513; Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 591. — Peru
sumptuosa Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 338. — Amazonas

18

Xanthopachys Baly.

Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 16. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 350. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 165.

nigripes Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 16. — Amazonas

1

Lamprosphaerus Baly.

Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 124; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 337. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 234. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 9. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 112.

amabilis Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 112. — Columbien
amazonicus Jac. Entomolog. XXXII, 1899, p. 250. — Amazonas
amoenus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 9, nota 1. — Amazonas, Brasilien

angulicollis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 461. — Amazonas
apicalis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 112. — Mexiko, British Honduras, Guatemala

apicipennis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCLXXXII. — Columbien: Bogota
Balyi Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 9. — Amazonas
lateralis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 292 (nec Baly 1865).

bicolor Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 458 (sub *bicolorus*). — Rio Janeiro
bimaculatus Jac. l. c. p. 457. — „

biplagiatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 290.	Amazonas
coeruleatus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 119. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 191.	Amazonas, Peru, Panama
collaris Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 124.	Amazonas
dimidiatus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 460.	Bolivia, Ecuador
diversicornis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 289.	Amazonas
flaveolus Jac. Entomolog. XXXII, 1899, p. 250.	,,
fulgidus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 10, nota 1.	Peru
fulvicornis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 459.	Amazonas
fulvimanus Jac. l. c. p. 460.	Amazonas, Surinam
fulvitarsis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 289.	Brasilien
generosus Baly, l. c. p. 291.	Amazonas
gigas Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 439.	Peru
Hebe Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 337.	Amazonas
histrionalis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCLXXXII.	Columbien: Bogota
humeralis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 459.	Venezuela
igneipennis Jac. Entomolog. XXXI, 1898, p. 162.	Amazonas
janthinus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 10, nota 2.	Bogota
lateralis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 338.	Brasilien
luctuosus Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 113.	Columbien
minutus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 113; Suppl. 1890, p. 192.	Guatemala, Panama
ornatus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 10, nota 3.	Amazonas
plumbeus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 192.	Mexiko
pulcher Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 291.	Amazonas
quadrimaculatus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 181.	Paraguay
quinquepustulatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 337.	Amazonas
ruficeps Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 292.	,,
rufipes Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 166, nota 2.	,,
scintillaris Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 338.	,,
semipurpureus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 192.	Panama: Chiriqui
specularis Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 125.	Amazonas
subcostatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 439.	Bogota
submetallicus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 191.	Panama
tarsatus Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 124.	Cayenne
terminatus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 462.	Amazonas
unicolor Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 10, nota 4.	Cayenne
variabilis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 191.	Guatemala
venustus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 10, nota 5.	Columbien: Bogota

46

Chalcophyma Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 339. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 235. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 11.

aeruginosa Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 125 *(Lamprosphaerus)*; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 339. — Amazonas
collaris Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 282. — Brasilien
cretifera Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 339. — Amazonas
cupreata Baly, l. c. 1878, p. 288. — Amazonas: Santarem
cyclostoma Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLV. — Amazonas
discolor Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 282. — Bahia
echinata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 287. — Amazonas
erythropus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLIV. — ,,
fulgida Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 281. — Cayenne
laeta Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 340. — Amazonas
Lefevrei Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 456. — ,,
reticulata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 814. — ,,
striata Jac. l. c. p. 813. — ,,
tarsalis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 340. — ,,
tuberculata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 813. — Cayenne
tuberculosa Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 341. — Amazonas

16

Phaedrias Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 166.

Phaedra Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 235. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 111: Suppl. 1890, p. 189. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 11 (nec Horsfield 1849).

abdominalis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 190. — Panama: Chiriqui
brevicornis Jac. l. c. p. 190. — Nicaragua: Chontales
Buckleyi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 439. — Ecuador
Chapuisi Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 189. — Panama: Bugaba
dives Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 119. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 112, t. 6, f. 6. — Mexiko: Veracruz, Cordoba
maxima Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 106. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, p. 112, t. 6, f. 5. — Cayenne, Mexiko, Guatemala
opacicollis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 106. — Brasilien
rufipes Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 236, nota 1. — Cayenne

8

II. Iphimeini.

Iphimeini Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 285.
Iphimeitae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 12.
Iphimeites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 230 (pars).

Chrysolampra Baly.

Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 126. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 237. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 12. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 285.

bicolorata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 290.	Birma: Ruby Mines
birmanica Jac. l. c. p. 289, t. 1, f. 13 ♂ (sub *burmanica*).	Birma
curvipes Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 161; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 287, f. 112 ♀.	Birma: Teinzo, Bhamo
cyanea Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCIV.	Nördl. China
festiva Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 116.	Cochinchina
flavipes Jac. Entomolog. XXXII, 1899, p. 70; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 286.	Assam: Khasia Hills
indica Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 291.	Assam, Birma
manipurensis Jac. l. c. p. 289 ♀.	Ostindien: Manipur
minuta Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 894; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 287.	Birma: Karennee
Mouhoti Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 220.	Siam
piceipes Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 440.	Assam
smaragdula Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 170 *(Colaspis)*. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 502.	China: Hongkong
splendens Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 126.	China
subaenea Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 285.	Birma: Ruby Mines
testaceicornis Pic, Echange XXIII, 1907, p. 135.	Tonkin
thoracica Jac. Entomolog. XXXII, 1899, p. 69; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 286, f. 111.	Sylhet
varicolor Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 893; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 288 ♂.	Birma: Karennee
verrucosa Lef. Nouv. Archiv. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 192; Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 115; Miss. Pavie (2) III, Zool. 1904, p. 149.	Laos, Tonkin
viridicollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 290.	Birma: Ruby Mines

19

Arnobiopsis Jac.

Jacoby, Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 388.

bicolor Jac. l. c. p. 389.	Sumatra: Si-Rambé

1

Chalcolema Jac.

Jacoby, Entomolog. XXIII, 1890, p. 84.

foveicollis Jac. l. c. p. 85, t. 1, f. 1.	China: Chang-Yang

1

Clisithera Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 220. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 238. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 13. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 216.

cerasina Perty, Delect. Anim. 1832, p. 105, t. 21, f. 5 *(Eumolpus)*. — Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 83. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. XLV. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 216, t. 40, f. 21. — Brasilien, Panama

nigricornis Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 221.

1

Choris Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 123; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 23; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 331. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 215.

Mevania Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 82. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 13 (nec Stål 1865).

coerulea Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 23, nota 1. — Columbien: Bogota

flavida Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 124. — Columbien

Kirschi Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 82. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 331. — Columbien: Bogota

lateralis Lef. l. c. (5) VII, 1877, p. 124. — Columbien

nucea Lef. l. c. p. 124. — „

pubicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 216, t. 40, f. 20. — Mexiko: Chilpancingo (Guerrero)

6

Agrianes Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 238. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 13.

cyanicornis Lef. l. c. p. 14, nota 1 ♂. — Brasilien

subcostatus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Bull. p. LXXXI. — Rio Grande do Sul

validicornis Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 239, nota 1, t. 117, f. 5. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 120. — Brasilien

versicolor Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCIV ♂. — „

viridiaeneus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 120. — Entre Rios

5

Balya Jac.

Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1882, p. 53. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 14.

Jacobyi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CL. — Argentinien: Mendoza

picta Perty, Delect. Anim. 1832, p. 105, t. 21, f. 6 *(Eumolpus)*. — Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 83. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 338. *quadrimaculata* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1882, p. 53. — Brasilien: Lagoa Santa

2

Hylax Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. XLV; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 14.

Amasis Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 236 (nec Leach).

calcaratus Chap. l. c. p. 237, nota 1, t. 117, f. 4. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 107. — Rio Janeiro

1

Iphimeis Baly.

Baly, Ent. Monthly Mag. I, 1864, p. 133. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 240. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 15.

bacca Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 162 *(Chalcophana)*. — Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 59. — Peru

Balyi Har. l. c. p. 58. — Brasilien

cribrata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 121. — Brasilien: Bahia

dives Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 565 *(Colaspis)*. — Brasilien

erythropus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 121. — ,,

fulva Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 283. — Columbien: Bogota

fulvicollis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 463. — Brasilien

fulvipes Baly, Ent. Monthly Mag. I, 1864, p. 134. — ,,

fuscitarsis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CLVIII. — Brasilien: Bahia

porosa Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 561 *(Eumolpus)*. — Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 59. — Brasilien

rugicollis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 109. — ,,

11

Nodonota Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 166. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 196 u. 230.

Noda Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 240. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 113; Suppl. 1890, p. 193. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 15 (nec Schellenberg 1803).

acuminata Lef. l. c. p. 16, nota 1 ♀. — Columbien

acutangula Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 200. — Mexiko

aenea Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 59. — Brasilien: Sta. Catharina

angulicollis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 283. — Peru: Pozuzu, Brasilien

argentinensis Jac. Arkiv f. Zool. I, 1904, p. 515. — Argentinien: Quinta

arizonica Schaeffer, Bull. Brooklyn Mus. I, 9, 1906, p. 238 u. 239.	Arizona
atra Har. Col. Hefte XIII, 1875, p. 31. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 119, t. 6, f. 11.	Columbien: Muzo, Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Costarica
aurulenta Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 284.	Peru
Balyi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 985; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 119.	Guatemala, Mexiko
basalis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 197.	Mexiko
bella Jac. l. c. p. 202.	Mexiko: Juquila
bicallosa Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 121.	Guatemala
Boggianii Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 181.	Paraguay
bogotana Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 62.	Bogota
boliviana Jac. Entomolog. XXXII, 1899, p. 270.	Bolivia
Boucardi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 986; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 118.	Guatemala
callosa Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 115.	Columbien
chalcea Lef. l. c. p. 113.	,,
chontalensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 195.	Nicaragua: Chontales
clypealis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 231. — Schaeffer, Bull. Brooklyn Mus. I, 9, 1906, p. 239.	Ostpennsylvanien, Nordkarolina, Texas
coeruleata Jac. Entomolog. XXXII, 1899, p. 272.	Theresopolis
columbina Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 116.	Columbien
congregata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 203.	Mexiko
convexa Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 443. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 231 u. 232. — Schaeffer, Bull. Brooklyn Mus. I, 9, 1906, p. 239.	Pennsylvanien, Illinois, Dakota, Wiskonsin
costipennis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 109. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 116.	Brasilien, Mexiko
cretifera Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 110. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 114; Suppl. 1890, p. 193, t. 6, f. 10.	Mexiko, Britisch-Honduras, Guatemala
cribellata Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 120.	Mexiko
curtula Jac. l. c. p. 120; Suppl. 1890, p. 197, t. 6, f. 9.	,,
cyanella Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 200.	Mexiko: Oaxaca
denticollis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 182.	Paraguay
dispersa Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 121.	Mexiko
distincta Jac. l. c. p. 120.	Mexiko: Cuernavaca
elongata Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 196.	Mexiko
exilis Er. in Schomb. Reise Guiana III, 1848, p. 576.	Guayana
fastidita Jac. Entomolog. XXXII, 1899, p. 271.	Peru
fulvicornis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 197.	Mexiko
granosa Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 16, nota 2.	Brasilien

grenadensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1897, p. 256.	Grenada, St.Vincent
hondurensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 201.	Britisch Honduras: Rio Sarstoon
humilis Er. in Schomb. Reise Guiana III, 1848, p. 576.	Guayana
igneicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 119.	Mexiko
inuitans Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 194.	Mexiko: Durango
insignis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 17, nota 1.	Columbien
irazuensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 115.	Costarica
laeta Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 117.	Columbien
laevicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 121.	Mexiko: Oaxaca
Landolti Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 114.	Columbien
lateralis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 115.	Mexiko, Guatemala
Lefevrei Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 985; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 117; Suppl. 1890, p. 194.	Guatemala Costarica, Mexiko, Britisch Honduras, Nicaragua
luteipes Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 116.	Columbien
medellina Lef. l. c. p. 115.	,,
metallica Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 198.	Mexiko
modesta Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 116.	Columbien
obliterata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 201.	Mexiko
ocanana Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 113.	Columbien
opaca Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 115, t. 6, f. 8.	Mexiko
opacicollis Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 194.	,,
ovata Jac. l. c. p. 202.	Panama
parvula Jac. l. c. p. 199.	,,
peregrina Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 117.	Columbien
placida Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 198.	Mexiko, Panama
plumbea Jac. l. c. p. 199.	Mexiko: Teapa
propinqua Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 112.	Columbien
puncticollis Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 444. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 231 u. 232. — Schaeffer, Bull. Brooklyn Mus. I, 9, 1906, p. 239. *humeralis* J. Lec. Proc. Acad. Philad. III, 1858, p. 85. *strigicollis* Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 112.	Westpennsylvanien bis Kansas, Dakota, Montana, Südl. Ver. Staaten bis Nordkarolina
pustulata Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 62.	Bogota
rotundicollis Schaeffer, Bull. Brooklyn Mus. I, 9, 1906, p. 237 u. 238.	Texas: Brownsville
ruficornis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 17, nota 2 ♂.	Brasilien
rufipes Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 116 ♂.	Columbien

scutellaris Lef. l. c. p. 114 ♂. Columbien
semicostata Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 115; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. XLV. *fraterna* Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 115♀. „
seminigra Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLV. Peru
Simoni Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 331. Venezuela: Colonia Tovar
singularis Lef. l. c. p. 332. Venezuela: SanEsteban
sinuata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 196. Mexiko
spinulosa Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 17, nota 3. Brasilien
subaenea Jac. Entomolog. XXXII, 1899, p. 272. Columbien
subangulata Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 113. Venezuela: Caracas
subcylindrica Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 117. Mexiko
tarsata Jac. l. c. p. 118. Mexiko
tibialis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 18, nota 1 ♂. Bogota
tricostulata Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 113. Columbien
tristis Ol. Ent. VI, 1808, p. 889, t. 2, f. 23 *(Colaspis)*. — Crotch. Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 45. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. XLV. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 231. — Schaeffer, Bull. Brooklyn Mus. I, 9, 1906, p. 239. *ovata* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 442. *pilula* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 567 *(Colaspis)*. Biologie: Schwarz, Amer. Nat. XVII, 1883, p. 978. Mittl. Staaten von Nordamerika bis Kansas, Südl. Ver. Staaten bis Nordkarolina
tuberculata Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 111. Cumana
unicostata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 440. Amazonas: Maué
variabilis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Compt. rend. p. XLVI. Theresopolis
venezuelensis Jac. Entomolog. XXXII, 1899, p. 270. Venezuela
venustula Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Compt. rend. p. XLVI. Brasilien: Barbacena
violaceipennis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 987; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 118; Suppl. 1890, p. 196. Guatemala, Mexiko
virgulata Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 115. Columbien
viridis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 986; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 114. Guatemala, Mexiko
Winckleri Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 114. Columbien

---

cuprescens Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 165. Buenos Ayres
oblonga Boh. l. c. p. 165. „
proxima Boh. l. c. p. 164. Sydney
pumila Boh. l. c. p. 167. „
pygmaea Ol. Ent. IV, 1808, p. 916, t. 2, f. 32 *(Eumolpus)*. Südamerika (Paris?)
splendida Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 390. Chile
tasmanica Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 777. Tasmanien
vagabunda Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 166. Taïti

Metaparia Crotch.

Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 40. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 164. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 196 u. 232.

clytroides Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 40. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 233. — Texas

1

Lepronota Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 241. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 19. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 463.

cyanella Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 293. — Minas Geraes: Caraça

discoidalis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 464. — Südbrasilien: Lagos

erythropus Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 60 *(Noda)* ♀. *vicina* Har. l. c. p. 61 *(Noda)* ♂. — Brasilien

festiva Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 60 *(Noda)*. — „

fulvicornis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 19, nota 1. — „

Marshalli Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 63. — „

morbillosa Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 242, nota 1. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 292. — „

obscura Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 59 *(Iphimeis)*. — „

peruana Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 285. — Peru

pubescens Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 122. — Brasilien

singularis Lef. l. c. (6) VIII, 1888, p. 292. — Minas Geraes: Caraça

tuberculata Lef. l. c. (5) VII, 1877, p. 122. — Brasilien

variolosa Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 63. — „

verrucosa Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 292. — Minas Geraes: Caraça

14

Teaspes Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 244. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 19. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 463.

costata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 288. — Brasilien: Bahia

lugubris Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 20, nota 1. — Brasilien

striatopilosa Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 288. — Jac. Arkiv f. Zool. I, 1904, p. 514. — Brasilien: Bahia, Argentinien

tessulata Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 562 *(Eumolpus)*. *tessellata* Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 245, nota 1, t. 118, f. 3. — Brasilien

velutina Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 288. — Brasilien: Bahia

5

Sibotes Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 20.

ater Lef. l. c. p. 20, nota 2. Brasilien
1

Agbalus Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 242. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 123; Suppl. 1890, p. 205. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 21. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 464.

aeneus Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 118. Columbien
bolivianus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 465. Bolivia
chalybaeus Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 118. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 205. Columbien, Mexiko, Panama
chiriquensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 466 (sub *chiriquiensis*). Panama: Chiriqui
cupreus Ol. Enc. méth. VI, 1791, p. 64; Ent. VI, 1808, p. 888, t. 2, f. 20 *(Colaspis)*. Cayenne
cyanipes Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCVI. „
elongatus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 21, nota 1. Ecuador
flavipes Lef. l. c. p. 21, nota 2. Peru
hilaris Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCV. Cayenne, Brasilien
Hoegei Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 206. Mexiko
Klugi Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. CXCV. Cayenne, Brasilien
lateralis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Compt. rend. p. XLVII; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 293. „
mexicanus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 124. Mexiko: Oaxaca
mutabilis Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 118. Columbien
nigroviolaceus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 464. Amazonas
peruanus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 22, nota 1. Peru: Sarayacu
plagiatus Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 117. Columbien: Bogota
puncticollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 205. Mexiko
quadriplagiatus Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 124. Mexiko: Oaxaca
rufimanus Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 118. Columbien
rufotestaceus Lef. l. c. p. 119. „
rutilans Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 22, nota 2 ♀. „
sericeus Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 243, nota 1, t. 118, f. 1. Brasilien
strigatus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCVI. Cayenne
strigicollis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 467. Argentinien
subcostatus Jac. l. c. p. 466. Bolivia
tarsalis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 22, nota 3. Venezuela: Cumana, Brasilien

tenebrosus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 206. — Panama: Chiriqui
violaceus Jac. l. c. VI, I, 1882, p. 154 *(Corysthea)*. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 340. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 206 u. 228, t. 9, f. 3. — Guatemala

29

Iphimoides Jac.

Jacoby, Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 200. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 22.

celebensis Jac. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 201. — Saleyer

1

Lefevrea Jac.

Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 527.

abdominalis Jac. l. c. p. 529; 1900, p. 230. — Mashonaland
aeneicollis Jac. l. c. 1897, p. 527, t. 34, f. 3. — Mashonaland: Salisbury
angolensis Weise, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 203. — Benguela
brunnea Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 229. — Mashonaland: Salisbury
costulata Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 175. — Kilimandjaro
fulvicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 263. — Natal: Umtali
fulvipes Jac. l. c. 1897, p. 528. — Mashonaland
hirsuta Jac. l. c. 1900, p. 230. — Mashonaland: Salisbury
intermedia Jac. l. c. 1897, p. 529. — Mashonaland
kibonotensis Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 175. — Kilimandjaro, Meru
minuta Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 530. — Niger-Benué
puncticollis Jac. l. c. p. 528. — Mashonaland
semistriata Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 245. — Mashonaland: Salisbury
thoracica Jac. l. c. p. 246. — ,,

14

Mashonania Jac.

Jacoby, Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 247.

brunnea Jac. l. c. p. 247. — Mashonaland: Salisbury
nigrita Jac. l. c. p. 248. — Natal: Malvern

2

Taphius Jac.

Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 531.

flavus Jac. l. c. p. 531.	Mashonaland
major Weise, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, I, 2, p. 81.	Kamerun: Johann Albrechtshöhe
pallidus Weise, l. c. p. 81.	Kamerun: Musake

3

Alittus Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 243. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 23.

foveolatus Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 243, nota 2, t. 118, f. 2. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXII, 1898, p. 232.	Südaustralien: Port Denison
micans Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1475 *(Terillus)*.	

1

Terillus Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 243. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 24.

carinatus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1476.	Nördl. Südaustralien
Duboulayi Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 471.	Westaustralien
foveolatus Baly, l. c. p. 469.	„
perplexus Baly, l. c. p. 470.	Westaustralien: Nichol Bai
politus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1476.	Nördl. Südaustralien
porosus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1882, p. 54.	Queensland: Cooktown
rotundicollis Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 244, nota 1, t. 118, f. 4.	King George Sund
squamosus Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 470.	Westaustralien: Nichol Bai
suturalis Blackb. Journ. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 461.	Westaustralien
vittatus Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 471.	Queensland: Rockhampton

10

Rhinobolus Blackb.

Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 463.

nitidus Blackb. l. c. p. 464.	Halbins. York

1

Eurysarcus Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 24.

Polysarcus Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 286 (nec Fieber 1853).

abiroides Lef. l. c. p. 288.	Brasilien
Dejeani Lef. l. c. p. 289.	„
dichrous Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 119.	Columbien
foveicollis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 289.	Brasilien
rufinus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 166, nota 6.	Brasilien: Bahia

5

Ephyraea Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 332. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 214.

castanea Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 333.	Venezuela: San Esteban
Chapuisi Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 57 *(Chrysodina)*. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 332.	Columbien
exigua Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 214.	Panama: Chiriquí
glaucescens Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 333, nota.	Columbien: Muzo
hypomelas Lef. l. c. p. 333.	Venezuela: Corozal
isthmica Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 214, t. 40, f. 19.	Panama: Pena Blanca

6

Coytiera Lef.

Lefèvre, Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 116. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 126. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 25.

aenea Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 468.	Columbien
costata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 215.	Mexiko
fulvipes Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 126; Suppl. 1890, p. 215, t. 8, f. 15.	„
var. *Hoegei* Jac. l. c. VI, I, 1882, p. 154, t. 7, f. 3 *(Corysthea)*.	
latefasciata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 184.	Paraguay
marginicollis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 117.	Cayenne, Brasilien
rugipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 127, t. 8, f. 16.	Mexiko: Tepanist-lahuca, Jalapa
strigatipennis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 167, nota 1.	Brasilien

7

Euphrytus Jac.

Jacoby, Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 124. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 25.

aeneus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 125; Suppl. 1890, p. 207, t. 7, f. 25.	Mexiko: Puebla
apicicornis Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 211, t. 40, f. 16.	Mexiko
elongatus Jac. l. c. p. 210, t. 40, f. 14.	Mexiko: Durango
fulvicollis Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 126 (pars); Suppl. 1890, p. 208.	Mexiko
fulvicornis Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 209.	„
humeralis Jac. l. c. p. 210, t. 40, f. 15.	Mexiko: Chilpancingo
intermedius Jac. l. c. p. 207. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 223 u. 226 *(Colaspis)*.	Mexiko, Arizona: Tucson
nigritarsis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 210.	Mexiko
opacicollis Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 125, t. 8, f. 18.	„
pallidus Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 209, t. 40, f. 13.	„
pallipes Jac. l. c. p. 207.	„
? **rugosus** Jac. l. c. p. 212, t. 40, f. 17.	Mexiko: Yolos
semirugosus Jac. l. c. p. 211.	Mexiko
simplex Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 125; Suppl. 1890, p. 207.	„
umbrosus Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 209.	„
varicornis Jac. l. c. p. 209.	„
varipennis Jac. l. c. p. 208.	„
fulvicollis Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 208 (pars), t. 8, f. 19.	

17

Therses Jac.

Jacoby, Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 212.

nigricollis Jac. l. c. p. 212.	Mexiko: Jalapa
ochripes Jac. l. c. p. 213.	Mexiko: Chilpancingo (Guerrero)

2

Pseudochoris Jac.

Jacoby, Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 213.

fulvicollis Jac. l. c. p. 213, t. 40, f. 18.	Mexiko: Omilteme (Guerrero)

1

Beltia Jac.

Jacoby, Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 128. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 26.

nicaraguensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 128, t. 8, f. 25. — Nicaragua: Chontales

1

Cudnellia Blackb.

Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 461.

mystica Blackb. l. c. p. 462. — Südaustralien: PortLincoln

1

Sybriacosoma Jac.

Jacoby, Col. Novit. 1895, p. 264. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 380. — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 187.

fulvicorne Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 455. — Nordmadagaskar: Ambergeb.

ornatum Jac. Col. Novit. 1895, p. 264. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 380. — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 188. — Madagaskar: Fianarantsoa, Antsianaka, Alaotrasee

subsericans Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 87 *(Colasposoma)*. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 455. — Madagaskar

foveipenne Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 192 *(Colasposoma)*.

3

Peniticus Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 101. — Broun, Manual N. Zealand Col. 1, 1880, p. 626.

antiquus Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 102. — Broun, Manual N. Zealand Col. I, 1880, p. 627. — Neuseeland

robustus Broun, l. c. p. 628. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, t. 138, f. 5. — ,,

suffusus Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 101. — Broun, Manual N. Zealand Col. I, 1880, p. 627. — Auckland-Ins.

Wallacei Broun, Trans. N. Zealand Inst. XLII, 1909 (1910), p. 301. — Kermadec-Ins.

4

Eucolaspis Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 445. — Broun, Manual N. Zealand Col. V, 1893, p. 1303.

atrocoerulea Broun, l. c. I, 1880, p. 625 *(Colaspis)*. — Neuseeland

brevicollis Broun, l. c. p. 625 *(Colaspis)*. — ,,

brunnea F. Ent. Syst. I, 1792, p. 323; Syst. El. I, 1801, p. 439 *(Chrysomela)*. — White, Voy. Ereb. & Terr. Ins. 1846, p. 23 *(Colaspis)*. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 502. — Broun, Manual N. Zealand Col. I, 1880, p. 622. — ,,

colorata Broun, l. c. V, 1893, p. 1303. Neuseeland
Huttoni Broun, l. c. I, 1880, p. 626 *(Colaspis)*. „
jucunda Broun, l. c. p. 623 *(Colaspis)*. „
mera Broun, l. c. p. 624 *(Colaspis)*. „
montana Broun, l. c. V, 1893, p. 1304. „
pallidipennis White, Voy. Ereb. & Terr. Ins. 1846, p. 23. — Broun, Manual N. Zealand Col. I, 1880, p. 622 *(Colaspis)*. „
picticornis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 391. „
plicata Broun, l. c. (8) IV, 1909, p. 285.
puncticollis Broun, Manual N. Zealand Col. I, 1880, p. 623 *(Colaspis)*; N. Zealand Journ. Sc. I, 1882—83, p. 128 *(Colaspis punctulicollis)*. „
sculpta Broun, Manual N. Zealand Col. I, 1880, p. 624 *(Colaspis)*. „
subaenea Broun, l. c. p. 624 *(Colaspis)*. „
vittigera Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 391. „

15

Atrichatus Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 446. — Broun, Manual N. Zealand Col. V, 1893, p. 1305.

aeneicollis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 419. Neuseeland: Ashburton
nitidulus Broun, l. c. (8) IV, 1909, p. 286. Neuseeland
ochraceus Broun, Manual N. Zealand Col. I, 1880, p. 625 *(Colaspis)*. — Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 446, t. 13, f. 24. — Broun, Manual N. Zealand Col. V, 1893, p. 1303. „

3

Pilacolaspis Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 446. — Broun, Manual N. Zealand Col. V, 1893, p. 1305.

Wakefieldi Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 447. — Broun, Manual N. Zealand Col. V, 1893, p. 1306. Neuseeland: Christchurch

1

III. Colaspini.

Colaspinae Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 469.
Colaspini Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 367.
Colaspitae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 26.
Colaspites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 245.

Aracyntha Har.

Harold, Col. Hefte XII, 1874, p. 65. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 26.

Haroldi Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLVI. — Pernambuco

thoracica Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 471. — Brasilien: Espirito Santo

tricolor Perty, Delect. Anim. 1832, p. 105, t. 21, f. 7 *(Colaspis)*. — Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 66. — Brasilien
illustris Chevr. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 295, t. 48, f. 49 *(Colaspis)*.

3

Metaxyonycha Chevr.

Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. VIII, 1847, p. 172 *(Metazyonycha)*. — Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 382. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 246 *(Metazyonycha)*. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 65. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 128. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 27. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 196 u. 227.

angusta Perty, Delect. Anim. 1832, p. 108, t. 22, f. 2 *(Galeruca)*. — Har. Col. Hefte XIII, 1875, p. 106. — Brasilien
Bonvouloiri Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 66, t. 5, f. 2.

arizonae Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 45 *(Colaspis)*. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 27. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 227. — Arizona

auripennis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 570 *(Colaspis)*. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 294. — Brasilien

Batesi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 495. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 471. — Cayenne, Brasilien: Ega, São Paulo
formosa Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXLIX.

bogotensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 469. — Bogota

chlorospila Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 385. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 125, nota 1. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 129. — Mexiko

circumcincta Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 228. — Nordmexiko, Arizona

concinna Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CL. — Brasilien

connexa Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 384. — Tejuco

costata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 125. — Brasilien

crucifera Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 385. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 125, nota 1. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 129. — Brasilien, Mexiko

distincta Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 497. — Amazonas, São Paulo

elegans Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CL. — Brasilien

fasciata Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 65, t. 5, f. 1. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 471. — Peru
pulchella Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 493.

Godmani Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 778 *(Prionodera)*; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 130, t. 6, f. 13. — Guatemala: Zapote

Gounellei Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 289.	Brasilien: Bahia
granulata Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 180 *(Colaspis)*.	Brasilien
hirsuta Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 217, t. 40, f. 22 ♂.	Panama: Bugaba
humeralis Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1864, p. 387.	Amazonas
humilis Marshall, l. c. p. 386.	„
hybrida Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Compt. rend. p. XLVII.	Brasilien: Barbacena
Lacerdae Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CXX.	Bahia
Lefevrei Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 139. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 591. *Lefevrei* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 37 *(Colaspis)*.	Columbien, Ecuador
minarum Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 294.	Minas Geraes: Caraça
nigritarsis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 66.	Brasilien
octosignata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 496.	Amazonas
pallidula Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 168 *(Colaspis)*.	Rio Janeiro
panamensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 218, t. 40, f. 23 ♂.	Panama: Bugaba, Chiriqui
plagiata Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLVI.	Brasilien
porcata Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 569 *(Colaspis)*.	„
pretiosa Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 494.	Ecuador
quadrimaculata Ol. Ent. VI, 1808, p. 879, t. 1, f. 1 *(Colaspis)*. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, t. 5, f. 18—19.	Cayenne
quadrinotata Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1864, p. 387.	Brasilien
rugosa Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 470.	Mexiko: Cordoba
sanguinea Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 119.	Columbien
signata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. CLXXXIX.	Brasilien
tarsata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 497.	Parana
tejucana Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1864, p. 388. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. XLV. *gigas* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 491.	Brasilien
testacea F. Syst. El. I, 1801, p. 411 *(Colaspis)*. — Lap. Hist. Nat. Ins. II, 1840, p. 514.	„
testrasticta Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1864, p. 388.	„
tridentata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 512; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 129, t. 6, f. 12.	Nicaragua, Mexiko, Panama
validicornis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. CXC ♂.	Brasilien
variolosa Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 218.	Mexiko: Tapachula (Chiapas)
viridilimbata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 126.	Brasilien

Prionodera Er.

Erichson, Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 161. — Chap. Gen. Col. X. 1874, p. 248. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 130. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 28.

amasia	Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 388. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 492 *(Metaxyonycha)*. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 130, t. 6, f. 14. *Wagneri* Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 66.	Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Costarica
bicolor	Ol. Ent. VI, 1808, p. 879, t. 1, f. 2 *(Colaspis)*.	Cayenne
chloroptera	Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 573 *(Colaspis)*.	Brasilien
elegans	Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 987; 1880, p. 591.	Columbien, Ecuador
hirtipennis	Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 131, t. 8, f. 21.	Guatemala: Capetillo
limbata	Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 219, t. 40, f. 24.	Mexiko: Acapulco (Guerrero)
lutea	Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 161.	Peru
Marshalli	Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCVI.	Brasilien
metallica	Jac. Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 128.	Amazonas
ocanana	Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 120.	Columbien
pusilla	Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 294.	Brasilien: Minas Geraes
Salvini	Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 131, t. 8, f. 20. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 493 *(Metaxyonycha)*.	Costarica, Guatemala, Panama

12

Promecosoma Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 126. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 131. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 29.

abdominale	Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 127. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 132, t. 8, f. 1, 2.	Mexiko
chrysis	Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 133. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 134.	Mexiko: Guanajuato
cinctipenne	Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 129. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 133, t. 8, f. 6.	Mexiko
dilatatum	Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 133. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 134, t. 8, f. 10.	Mexiko: Guanajuato
dispar	Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 127. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 132, t. 8, f. 3.	Mexiko
Dugesi	Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 131. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 133, t. 8, f. 8.	Mexiko: Guanajuato
elegantulum	Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 130. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 133.	„
fervidum	Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 134. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 134, t. 8, f. 11.	„

Flohri Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 219, t. 40, f. 25. Mexiko
inflatum Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 132. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 134, t. 8, f. 9. Mexiko: Cuernavaca
jucundum Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 131. Mexiko
lepidum Lef. l. c. p. 134. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 134, t. 8, f. 13. Mexiko: Panistlahuca
lugens Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 135. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 135, t. 8, f. 12. Mexiko: Oaxaca
nobilitatum Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 128. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 132; Suppl. 1890, p. 219, t. 8, f. 5. Mexiko, Guatemala
Sallei Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 130. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 133, t. 8, f. 7. Mexiko: Michoacan
sanguinolentum Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 131. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 133. Mexiko
scutellare Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877. p. 128. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 132, t. 8, f. 4. Mexiko: Oaxaca
suturale Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 220. Mexiko
viride Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 135, t. 8, f. 14. „

19

Adorea Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 135; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 30.

speciosa Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 136. Ecuador: Quito

1

Gastropius Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 167.

insignis Lef. l. c. p. 167, nota 2. Ecuador

1

Colaspis F.

F. Syst. El. I, 1801, p. 411. — Lap. in Silberm. Rev. d'Ent. I, 1833, p. 19. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 248. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 135. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 31. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 196 u. 222.

abdominalis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 139. La Plata
adducta nom. nov. Pernambuco
corrugata Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 473 (nec Lef.).
adusta Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 31, nota 1. Bahia
aeraria Lef. l. c. p. 31, nota 2. Columbien

aerea Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CXXI. — Brasilien, Cayenne, Buenos Ayres

aeruginosa Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 570. — Brasilien
albicincta Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 161. — Peru
alcyonea Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, 4, p. 326. — Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, 1, p. 155. — Cuba, Portorico
alternata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 290. — Brasilien: Salobro (Bahia)

amabilis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 480. — Bolivia
amazonae Jac. l. c. p. 476. — Amazonas
anceps Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Compt. rend. p. XLIX. — Brasilien
aureopunctata Lef. l. c. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCVI. — Brasilien
auricollis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 147. — Venezuela: Cumana

Batesi Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 475. — Amazonas
Belti Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 141, t. 6, f. 21. — Nicaragua: Chontales
bifasciata Jac. l. c., p. 139; Suppl. 1890, p. 221. — Panama: Chiriqui. Bugaba

brunnea F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 94 *(Galleruca)*. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 891, t. 2, f. 27. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 44. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 223. — Östl. Region v. Rocky Mountains u. Arizona
var. *Crotchi* Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCIX.
costipennis Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 44 (nec Lef.).
ab. *flavida* Say, Long's Exped. II, 1859, p. 196. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 44.
flavicans Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 33, nota 1.
ab. *suilla* F. Syst. El. I, 1801, p. 417. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 892, t. 2, f. 28. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 44.
Biologie: Walsh, Pract. Ent. II, 1868, p. 68, 69 (ab. *flavida*). — Riley, III. Rep. nox. Ins. Missouri 1871, p. 81, f. 37, 38; IV, 1872, p. 34, f. 16 (ab. *flavida*). — Forbes, Pysche IV, 1884, p. 123—130, t. 1, f. 7, 8; XIII. Rep. nox. Ins. Illinois 1884, p. 150—177, t. 13, f. 1—4. — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176. — Cockerell, Journ. N. York Ent. Soc. V, 1897, p. 150 (ab. *flavida*). — Forbes, XXII. Rep. nox. Ins. Illinois 1903, p. 145—149, fig. 33. — Garman, Rep. Kent. Exp. Stat. Bull. 130, 1907, p. 20—41.

brunnipes Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 296. — Minas Geraes: Caraça

Buckleyi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 591, t. 54, f. 5. — Ostecuador
callichloris Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 121. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 139. — Columbien. Mexiko
chalcites Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CXX. — Peru

chalybea Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Compt. rend. p. XLVIII.	Theresopolis
Chapuisi Jac. Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 127 ♀; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1892, p. 344.	Mexiko: Misantla
Championi Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 137. — Schaeffer, Bull. Brooklyn Mus. I, 9, 1906, p. 236.	Mexiko, Guatemala, Arizona
Chevrolati Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLVII.	St. Domingo
chlorana Lef. l. c. p. CCLVIII.	Bogota
chlorites Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 160.	Peru
chontalensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 136.	Nicaragua: Chontales
chrysis Ol. Ent. VI, 1808, p. 886, t. 2, f. 16. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 223 u. 225.	Nord-Carolina
cinctella Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCIX.	Brasilien
coelestina Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 160.	Peru
columbica Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 479.	Columbien
compta Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 144; Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 122, — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 222. *Godmani* Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 145.	Columbien, Mittel-amerika
coneja Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 481, t. 7, f. 5.	Columbien
consentanea Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 290.	Bahia: Cidade de Condiuba
corrugata Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 168, nota 1.	Amazonas
costipennis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 142.	Argentinien, Brasilien
cribellata Lef. l. c. (6) VIII, 1888, p. 296.	Minas Geraes: Caraça
cribricollis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCIX.	Brasilien
cruentata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 138. *rufolimbata* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 987 *(Metaxyonycha)*.	Venezuela, Yucatan
cupreovittata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 140.	Brasilien
cupripennis Lef. l. c. p. 143.	,,
cyanea Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 32, nota 1.	Bahia
Dejeani Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CXX.	Cayenne, Brasilien
deleta Suffr. Archiv f. Naturg. XXXIII, 1867, I, 4, p. 327.	Costarica
densicollis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 291.	Bahia: Cidade de Condiuba
derosa Lef. l. c. (5) VII, 1877, p. 146.	Brasilien
despecta Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCIX.	Peru: Pozuzu
diversa Lef. l. c. XXI, 1878, Compt. rend. p. XLVIII.	Theresopolis
Dugesi Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 32, nota 2. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 223.	Mexiko: Tupataro
duplicata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 142.	Brasilien: Bahia
egena Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCVII.	Brasilien
elegans Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 473.	Rio Janeiro

erratica Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLVIII.	Buenos Ayres
eumolpoides Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 136; (6) IV, 1884, Bull. p. XLVI. *Lefevrei* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 37. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 591.	Brasilien
exarata Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCVII.	„
fastidiosa Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. CXCI. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 221.	Columbien, Venezuela. Panama
favosa Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 447. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 44. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 223 u. 225.	Dakota, Kansas, Nordkarolina. Florida
femoralis Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 122. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 225.	Columbien, Panama
fervida Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, 4, p. 330 *(Chalcophana)*.	Cuba
flavipes Ol. Ent. VI, 1808, p. 881, t. 1, f. 6. *laeta* Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 181.	Guayana, Brasilien
formosa Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 123.	Columbien
foveicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 592, t. 54, f. 3.	Ostecuador
foveolata Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CLV.	Buenos Ayres
fulvicollis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 137.	Brasilien
fulvilabris Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 592.	Ostecuador
fulvimana Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 146.	Brasilien
fulvotestacea Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878 p. 123. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 141; Suppl. 1890, p. 222.	Columbien, Guatemala. Mexiko
gemellata Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 33, nota 2.	Columbien, Südl. Peru
geminata Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLVII.	Brasilien
Gemmingeri Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 81 *(Chalcophana)*. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 137, t. 6, f. 15.	Brasilien, Mexiko, Britisch Honduras
gemmula Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 160.	Peru
geniculata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 290. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 480.	Bahia: Cidade de Condiuba
gentilis Er. in Schomb. Reise Guiana III, 1848, p. 576.	Guayana
Gestroi Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 183.	Paraguay
Haroldi Jac. Cist. Ent. II, 1879, p. 514.	Peru: Chanchamayo
heros Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 137.	Ecuador
humeralis Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 35.	Amazonas: Ega
hypochlora Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 123. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 138, t. 6, f. 18.	Columbien, Mittelamerika
hypoxantha Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 122. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 142.	Columbien, Mexiko

imitans Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 475.	Peru, Bolivia, Amazonas, Columbien
impressa Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 139. —Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 145; Suppl. 1890, p. 222, t. 8, f. 23.	Brasilien, Mexiko, Guatemala
var. *laticollis* Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 144; Suppl. 1890, p. 222, t. 7, f. 6.	Mexiko, Guatemala, Nicaragua
inconspicua Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 224.	Panama: Chiriqui; Brasilien: São Paulo
inconstans Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 122. —Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 142; Suppl. 1890, p. 222.	Brasilien, Columbien, Mexiko, Britisch Honduras, Guatemala, Panama
insidiosa Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 145.	Antillen
inquinata Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Compt. rend. p. XLIX.	Brasilien: Sta Cruz
interrupta Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 64 nota.	Brasilien
interstitialis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 141.	,,
intricata Lef. l. c. (6) VIII, 1888, p. 295.	Minas Geraes: Caraça
Jacobyi Lef. l. c. (6) V, 1885, Bull. p. CXC. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 223.	Mexiko, Guatemala, Panama
Jansoni Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 145.	Nicaragua: Chontales
Lacordairei Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 138.	Brasilien
Lebasi Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 121. —Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 139.	Columbien, Mittelamerika
lenta Er. in Schomb. Reise Guiana III, 1848, p. 576.	Guayana
leucopus Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 139.	Columbien
lividipes Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CXX.	Peru
luridula Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 124.	Columbien
luteipes Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 291.	Tijuca (Rio)
lutescens Lef. l. c. (6) VI, 1886, Bull. p. CXXXVIII.	Peru: Yurimaguas
maculipes Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 101.	Cordoba
manca Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 161.	Peru
melancholica Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 143.	Mexiko, Guatemala, Panama
? var. *Balyi* Jac. l. c. p. 143; Suppl. 1890, p. 222.	
melanogaster Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCVIII.	Brasilien
metallica Lef. l. c. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLVIII.	Cayenne
mexicana Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 140.	Mexiko: Cordoba
minuta Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 292.	Bahia: Cidade de Condiuba

moesta Horn, Proc. Calif. Acad. V, 1895, p. 248. — Niederkalifornien

montana Jac. in Whymper, Travels Great Andes, Suppl. App. 1891. p. 82. — Ecuador

multicostata Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 478. — Brasilien: São Paulo

munifica Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 159. — Peru

nigrimana Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 147. — Brasilien

nigripennis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880. p. 592, t. 54, f. 4. — Ost-Ecuador

nigritarsis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Compt. rend. p. L. — Brasilien: Barbacena

nigrocyanea Crotch. Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 45. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 223 u. 224. — Arizona: Tucson

nobilitata Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCVII. — Bahia

notaticornis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 147. — Venezuela: Caracas

occidentalis L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 369 *(Chrysomela)*. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 353, t. 16, f. 14. — Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1672. — Cayenne, Brasilien

flavicornis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 73. — Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1669 *(Chrysomela)*. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 13 *(Galleruca)*; Syst. El. I, 1801, p. 412.

flavipes F. Spec. Ins. I, 1781, p. 159 *(Erotylus)*. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 881, t. 1, f. 5 a, b.

jamaicensis Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1729 *(Erotylus)*.

Olivieri Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 34. — *glabrata* Ol. Ent. VI. 1808, p. 882, t. 1, f. 7 (nec F.). — Cayenne, Brasilien

oregonensis Crotch. Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 38 *(Typophorus)*. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 223 u. 225. — Oregon, Nordkalifornien

ornata Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 571. — Brasilien, Peru

elegantula Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II. IV, 1865, p. 341. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 143.

ornatipennis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 481. — Peru

pallipes Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 140. — Brasilien

parellina Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 160. — Peru

pectoralis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 34, nota 1. — Brasilien

perplexa Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 472. — Venezuela

pertusa Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCVIII. — Brasilien

picta Lef. l. c. p. CXCVIII. — Columbien

plicatula Jac. Biol. Centr.-Amer Col. VI, I, 1881, p. 146. — Guatemala: Capetillo

porosa Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 477. — Peru

prasina Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 120. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 138; Suppl. 1890, p. 220, t. 6, f. 16, 20. — Columbien, Mittelamerika

procerula Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 140. — Peru: Pozuzu

propinqua Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 35, nota 1. — Inneres Brasilien

pruinosa Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Compt. rend. p. XLVIII. — Brasilien

pulchella Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 143. Peru, Brasilien

pumilio Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CC. Peru

pusilla Lef. l. c. p. CLVI. Bahia

quatuordecimcostata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 144. Brasilien

rufipes Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 474. Bolivia

rufofemorata Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCIX. Brasilien

rugulosa Lef. l. c. XXXV, 1891, Compt. rend. p. GCLVIII. „

sculpta Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 223. Panama

smaragdula Ol. Ent. VI, 1808, p. 883, t. 1, f. 9. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, 1856, p. 299. — Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, 4, p. 325. Haïti, Cuba

speciosa Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 35, nota 2. Venezuela: Cumana

splendida Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 136, t. 6, f. 17. Costarica, Panama

spurcaticornis Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 160. Peru

strigata Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 121. Columbien

strigosa Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Compt. rend. p. XLIX. Brasilien

subaenea Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 224. Guatemala

subcostata Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 142. Panama: Chiriqui

submetallica Jac. l. c. 1881, p. 140, t. 7, f. 7. Britisch Honduras, Guatemala, Panama

var. Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 221.

subtropica Schaeffer, Bull. Brooklyn Mus. I, 9, 1906, p. 235. Texas

Suffriani Weise, Ent. Blätter X, 1914, p. 122. Cuba
nigricornis Suffr. Archiv. f. Naturg. XXXIII, 1867, I, 4, p. 325 (nec F.).

sulcata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 144. Brasilien

sulcogemmata Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXCVIII. „

sulphuripes Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 139. Montevideo

suturalis Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 123. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 143, t. 6, f. 19. Columbien, Mittelamerika

tarsata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, Bull. p. CLXXX. Bolivia

tibialis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI. 1885. p. 36, nota 1. Brasilien

trivialis Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 169. Rio Janeiro

ustulata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII. 1877, p. 145. Amazonas

varia Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CLV. BuenosAyres, Montevideo, Bahia

venezuelae Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 477. Amazonas: Ceara

violacea Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 142. Brasilien

virescens Er. in Schomb. Reise Guiana III, 1848, p. 576. Guayana

viridipes Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 140. Brasilien: Bahia

viridipunctata Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 478. Amazonas

viridissima Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 138. — Brasilien
yucatana Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 224. — Mexiko: Temax (Nordyucatan)

---

acuminipennis Blanch. Voy. d'Orbigny, Col. 1843, p. 213, t. 34, f. 10. — Bolivia
aenea F. Syst. El. I, 1801, p. 413. — Südamerika
bicolor Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 572. — Patria?
californica Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 171. — Kalifornien
castanea Boh. l. c. p. 169. — Ins. Puinipet
Dunali Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 302. — Neukaledonien
epichloris Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 582. — Vanikoro
femoralis Ol. Ent. VI, 1808, p. 885, t. 2, f. 13. — Antillen
ferruginea F. Syst. El. I, 1801, p. 415. — Lap. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 514. — Brasilien
fulva F. Syst. El. I, 1801, p. 414. — Südamerika
fuscitarsis Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 170. — Rio Janeiro
geminata Boh. l. c. p. 168. — „
heteroclita Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 481. — „
humeralis Latr. Voy. Humb. II, 1833, p. 55, t. 33, f. 10. — Südamerika
humeralis J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 85. — Texas
lateralis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 566. — Brasilien
luteicornis F. Ent. Syst. I, 1792, p. 316 *(Chrysomela)*; Syst. El. I, 1801, p. 412. — Südamerika
metallica Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 302. — Neukaledonien
nigricornis F. Syst. El. I, 1801, p. 415. — Südamerika
nigricollis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 37.
obscura F. Syst. El. I, 1801, p. 414. — „
Palmerstoni Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1477. — Nördl. Südaustralien
puncticollis Say, Journ. Acad. Philad. III, 1847, p. 444. — Missouri
rugosa Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 572. — Brasilien
rustica Boh. Eugen. Resa, Ins. 1859, p. 170. — Rio Janeiro
semistriata Ol. Ent. VI, 1808, p. 890, t. 2, f. 25. — Australien
Solani Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 208. — Neukaledonien
striata Say, Journ. Acad. Philad. III, 1847, p. 444. — Missouri
striatopunctata Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 581. — Australien
testacea Ol. Ent. VI, 1808, p. 890, t. 2, f. 24. — Java
unicolor Ol. l. c. p. 885, t. 2, f. 14. — Antillen

199

Platycolaspis Jac.

Jacoby, Entomolog. XLI, 1908, p. 27.

australis Jac. l. c. p. 28. — Tasmanien: Hobart

1

Hermesia Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CLXXVIII; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 39. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 227; Arkiv f. Zool. 1904, p. 515.

aenea Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 351. Paraguay
aurata Ol. Ent. VI, 1808, p. 882, t. 1, f. 8 *(Colaspis)*. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CLXXVIII. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 228. Guayana: Cayenne, Amazonas, Panama
ab. *violacea* Jac. l. c. VI, I, 1882, p. 151 *(Rhabdophorus)*. Nicaragua: Chontales
brunnea Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 489. Brasilien
fulgidicollis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CLXXIX. Brasilien: Minas Geraes
janthina Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 39, nota 1. Venezuela: Cumana, Brasilien
lampros Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 352. Brasilien
purpurea Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CLXXIX. Brasilien: Minas Geraes
varicolor Jac. Arkiv för Zool. I, 1904, p. 514. Argentinien: Salta

8

Microhermesia Jac.

Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 220.

hirticollis Jac. l. c. p. 220, t. 20, f. 7. Mashonaland: Salisbury

1

Dolichenus Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 39.

Dolometis Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 139 (nec Cabanis).
discoidalis Har. l. c. p. 139. Columbien

1

Epiphyma Baly.

Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 29. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 249. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 40.

intestinorum J. Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 126 *(Eumolpus)*. — Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 29, t. 1, f. 4. Brasilien

1

Acanthixus Lef.

Lefèvre, Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 290; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 40.

serratipes Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 292. Cayenne

1

Campylochira Lef.

Lefèvre, Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 293; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 41. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 493.

fulvicornis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 493. Brasilien
fulvipes Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 294. „
Gounellei Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 297. Minas Geraes: Caraça
metallica Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 41, nota 1. Brasilien
pectoralis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 294. „

5

Podoxenus Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 148; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 41.

Chapuisi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 149. Brasilien: Bahia
cicatricosus Lef. l. c. p. 151; (6) VIII, 1888, p. 298. Brasilien
coeruleatus Lef. l. c. (5) VII, 1877, p. 150; (6) VIII, 1888, p. 298. Bahia
coxalis Lef. l. c. (5) VII, 1877, p. 152. „
eximius Lef. l. c. LX, 1891, p. 292. Bahia: Cidade de Condiuba
limbatus Lef. l. c. (5) VII, 1877, p. 149; (6) VIII, 1888, p. 298. Bahia
luridus Lef. l. c. (5) VII, 1877, p. 151. „
peruvianus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 42, nota 1. Peru
ruficollis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 297. Minas Geraes: Caraça
rufimanus Lef. l. c. (5) VII, 1877, p. 151. Bahia
troglodytes Lef. l. c. p. 150. „

11

Alethaxius Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 42. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 146.

Aletes Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 250 (nec Carpenter 1857).

angulicollis Chap. l. c. p. 251, nota 1, t. 118, f. 5. Columbien
annulicornis Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 124. „
bogotanus Lef. l. c. p. 126. „
brevis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 339. „
columbicus Jac. Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 482, t. 7, f. 6. „
geniculatus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 43, nota 1. Ecuador
guatemalensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 147. Guatemala: Capetillo
intricatus Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 125. Columbien
Jacobyi Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 18. „
angulicollis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 490 (nec Chap.).
collaris Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 71.
Landolti Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 125. „
latericostatus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, Bull. p. CLXXX. Ecuador
mexicanus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 146, t. 7, f. 5. Mexiko: Jalapa

nigritarsis Jac. in Whymper, Travels Great Andes, Suppl. App. 1892, p. 83.	Ecuador
parvulus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. XX.	Sta.Catharina: Rio Capivary
prolixus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 43, nota 2.	Bogota
pubicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 226.	Mexiko: Chilpancingo (Guerrero)
semiviridis Jac. l. c. p. 225.	„
striatulus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Bull. p. CXXXIX.	Columbien
tuberculifer Lef. l. c. (6) IX, 1889, p. 338.	Mexiko
vagabundus Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 125.	Columbien
variabilis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 147, t. 9, f. 1.	Guatemala
verrucosus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 492.	Brasilien: Sta. Catharina

---

sericeus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 491.	Columbien

23

Agetinus Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 43.

Agetus Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 252 (nec Kröyer 1849).

aequalis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1478; (2) IV, 1890, p. 465.	Nördl. Südaustralien
australis Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 583 *(Colaspis)*. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 295.	Australien
corinthius Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 582 *(Colaspis)*. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 295.	„
geniculatus Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 284 *(Geloptera)*.	
jugularis Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1842, p. 232 *(Colaspis)*. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 295.	Tasmanien
subcostatus Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 252, nota 1, t. 119, f. 1.	Adelaïde

5

Entomochirus Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CC; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 44.

costulatus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 298.	Minas Geraes: Caraça
cribrosus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCI.	Cayenne
dispar Lef. l. c. p. CCI.	„
jucundus Lef. l. c. p. CCI.	Venezuela: Caracas
sericeus Lef. l. c. p. CC.	Cayenne

5

Hypoderes Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 153; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 44.

denticollis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 154; (6) IV, 1884, Bull. p. XLVI. — Australien: Moreton Bay
vestita Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 473 *(Geloptera)*.

1

Geloptera Baly.

Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 283; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 266. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 253. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 45.

Albertisi Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 227. — Australien: Somerset (Cap York)
Duboulayi Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, V, 1865, p. 417. — Westaustralien
eximia Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 266. — Celebes
igneonitens Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 472. — Westaustralien
nodosa Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, V, 1865, p. 418. — „
purpurata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 267. — Celebes
tuberculata Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 284. — Weise, Fauna Südwest-Austral. II, I, 1908, p. 3. — Westaustralien. Neuguinea

7

Lepronida Baly.

Baly, Journ of Ent. II, 1864, p. 221. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 255. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 45.

Batesi Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 221. — Amazonas

1

Rhabdopterus Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 46. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 196 u. 226.

Rhabdophorus Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878. p. 126. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 148 (nec Swainson 1839).

abdominalis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 486. — Amazonas
amazonicus Jac. l. c. p. 485. — „
apicicornis Jac. l. c. p. 484. — Venezuela
apicipes Jac. l. c. p. 486. — Peru
aureolus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV. 1891, Compt. rend. p. CCLX. — Columbien
caliginosus Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 127. — „
chalceus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 292. — Bahia: Cidade de Condiuba

chilensis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 46, nota 2.	Chile
chontalensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 151.	Nicaragua: Chontales
circumdatus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. XX.	Brasilien: Sta. Catharina
colombiensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 483.	Columbien
cupreatus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 46, nota 3.	,,
cuprinus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 335.	Venezuela: Corozal
curtus Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 128. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 227.	Columbien, Panama, Guatemala
decipiens Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Bull. p. CXXXVIII.	Cayenne
erosulus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLX.	Columbien
fulvicollis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 488.	Amazonas
fulvipes Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 152.	Mexiko, Guatemala, Britisch Honduras, Panama
fulvus Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 227.	Panama: Bugaba, Chiriqui
guatemalensis Jac. l. c. VI, I, 1882, p. 150, t. 8, f. 22.	Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Britisch Honduras
hypochalceus Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 139 *(Colaspis)*. — Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 127.	Columbien
imitans Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 483.	Peru
intermedius Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 153.	Guatemala: Sabo
Jansoni Jac. l. c. p. 149; Suppl. 1890, p. 226.	Nicaragua, Panama
Kirschi Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 47, nota 1.	Bogota
lateralis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLIX.	Amazonas
limbalis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 47, nota 2.	Cayenne
mexicanus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 148, t. 8, f. 24.	Mexiko, Guatemala, Panama
obsitus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 47, nota 3.	Venezuela: Caracas
perplexus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 149.	Guatemala: Purula
peruensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 482.	Peru
picipes Ol. Ent. VI, 1808, p. 886, t. 2, f. 15 *(Colaspis)*. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 226. — Hamilton, Canad. Ent. XXII, 1890, p. 241.	Massachusetts, westlich bisDacota, südlich bis Carolina
praetexta Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 442 *(Colaspis)*. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 44. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIII, 1886, p. 142.	

punctatosulcatus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLX. — Amazonas
rugulosus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, Bull. p. CLXXX. — Ecuador
scabrosus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLIX. — Brasilien
semifulvus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 489. — Amazonas
thoracicus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 153. — Nicaragua, Panama
tuberculatus Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 127. — Columbien
venezuelensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 487. — Venezuela
versutus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 47, nota 4. — Venezuela: Valencia

40

Talurus Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 337. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 217.

fulgens Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 338. — Brasilien
picitarsis Lef. l. c. p. 338. — Cayenne
rugosus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 150 *(Rhabdopterus)*. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 337. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 217, t. 7, f. 8. — Mexiko
Salvini Jac. l. c. VI, I, 1882, p. 148 *(Rhabdopterus)*. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 337. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 217, t. 9, f. 2. — Mexiko, Guatemala

4

Dematochroma Baly.

Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 16; Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 502. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 48.

Thasycles Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 254.

antipodum Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. VII, 1872, p. 167, t. 10 bis, f. 76 *(Chalcoplacis)*. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 502. — Neukaledonien
Laboulbenei Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 302 *(Edusa)*. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 296. — Neukaledonien: Art, Balade-Ins.
cordiforme Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 255, nota 1, t. 118, f. 6. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 502.
kanalense Perroud, Mélanges Ent. 1864, p. 162 *(Colaspis)*.
piceum Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 16; Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 502 ♀. — Neukaledonien
timorense Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 274 (sub *timorensis*). — Timor

4

Dermorrhytis Baly.

Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 282; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 262. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 252. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 48. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 367.

Andrewesi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 274; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 375.	S. Bombay: Kanara
Atkinsoni Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 370.	Ostindien: Kulaur
biangulata Jac. l. c. p. 373.	Ostindien: NilgiriHills
ceylonensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 81, t. 10, f. 7; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 371.	Ceylon
coerulea Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 514.	Borneo
costata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 377.	Birma: Karen Hills
cuprea Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 81; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 372.	Ceylon
femoralis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 229.	Australien: Somerset (Cap York)
fulvipes Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 102; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 375.	Ostindien: Pondicherry, Nilgiri Hills
hirsuta Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 117 *(Chrysochus)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 377.	Birma
igneofasciata Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 283. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 83, t. 10, f. 5; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 370, t. 1, f. 12.	Ceylon
aureofasciata Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 520 *(Colaspis)*. — Har. Col. Hefte XIII, 1875, p. 106.	
imitans Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 371.	Ostindien: Nilgiri Hills
kandyensis Jac. l. c. p. 369, f. 129.	Ceylon: Kandy
Lewisi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 82; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 372.	Ceylon: Dikoya
Martini All. Le Natural. XVII, 1895, p. 11.	Madura
ornatissima Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 8. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 82, t. 10, f. 6; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 368, t. 1, f. 11.	Ceylon
fasciato-rutilans Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 123.	
punctatissima Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 73 *(Chrysolampra)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 374, f. 130.	„
rugosa Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 373.	„
speciosa Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 275; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 376, f. 131.	S. Bombay: Kanara
variabilis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 82; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 368.	Ceylon: Galle, Kandy
violacea Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 374.	Ceylon
viridinitens Jac. l. c. p. 371.	Ostindien: Travancore
viridis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 230.	Celebes: Kandari

Stenolampra Baly.

Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 127. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 251. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 49.

costata Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 127.		Amazonas: Ega
geniculata Baly, l. c. p. 127.		„
Kirschi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 152.		Peru: Pozuzu

3

Eupales Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 50.

Pales, Redtb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 925. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 224. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 256. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 279 (nec Robineau-Desvoidy 1830).

ulema Germ. Mag. Ent. I, 1, 1813, p. 125 *(Colaspis)*. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, t. 66, f. 312. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 22. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 279 nota. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 769. — Jacobs. Käf. Russl. t. 58, f. 32.		Ungarn, Dalmatien, Türkei, Griechenland

1

Chiridella Jac.

Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 265 *(Cheiridella)*.

zambesiana Jac. l. c. p. 266.		Natal: Estcourt

1

IV. Chalcophanini.

Chalcophaninae Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 494.
Chalcophanitae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 50.
Chalcophanites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 256.
Sténomélites Chap. l. c. p. 421.

Otilea Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 154; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 50.

amazonica Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXI.		Amazonas
cariosa Ol. Ent. VI, 1808, p. 880, t. 1, f. 4 *(Colaspis)*. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 155.		Cayenne
collaris Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 128.		Columbien
crenata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 73 *(Galeruca)*; Syst. El. I, 1801, p. 411. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 880, t. 1, f. 3 *(Colaspis)*. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 156.		Cayenne

ferruginea Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXI. — Cayenne

foveipennis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 495. — Peru

fulva Jac. l. c. p. 494. — Venezuela

ornata Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 183. — Peru: Marcapata

peruana Jac. l. c. p. 210. — „

seminigra Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 276. — Bolivia: Santos Marcos

tarsalis Jac. Cist. Ent. II, 1879, p. 515. — Peru: Chanchamayo

11

Agrosterna Har.

Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 102. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 51.

buphthalma Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 103. — Cordoba

1

Chalcophana Chevr.

Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. III, 1843, p. 372. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 258 (pars). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 154. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 51.

Cychrea Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 222. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 494.

abdominalis Jac. Entomolog. XXX, 1897, p. 195. — Bolivia

aeneipennis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 567 *(Colaspis)*. — Brasilien

ancora Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 78. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 156 (pars); Suppl. 1890, p. 228. — Mexiko

angulicollis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXII. — Ecuador

apicalis Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 74. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 159. — Brasilien, Mexiko

atricornis Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 162. — Peru

binotata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 501. — Ecuador

bogotana Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 78. — Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 128. — Columbien: Bogota

boliviana Jac. Entomolog. XXX, 1897, p. 170. — Bolivia

brevicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 230. — Mexiko: Jalapa

brevis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 496. — Columbien

Buckleyi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 593. — Östl.Ecuador, Peru

carinata Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 297. — Columbien

Championi Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 155; Suppl. 1890, p. 228. — Guatemala, Costa Rica, Mexiko, Britisch Honduras

cincta Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 76. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 155; Suppl. 1890, p. 228, t. 7, f. 9. — Mexiko, Britisch Honduras, Guatemala, Costa Rica

coeruleipennis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 497.	Columbien: S. Innes
consobrina Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 70.	Brasilien
conspicua Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXI.	Peru
cyanipennis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 339.	Columbien
densipennis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXII.	Ecuador
depressa Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 156.	Mexiko
dilecta Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 73.	Brasilien
dimidiata Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 35 *(Colaspis)*.	„
dimidiaticornis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 231.	Mexiko: Tapachula (Chiapas)
discolor Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 77. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 163, t. 6, f. 25. *costatipennis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 144.	Costa Rica Nicaragua, Panama
dissimilis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 162.	Guatemala
divisa Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 274.	Bolivia: Santos Marcos
? **duodecimpunctata** Jac. Entomolog. XXX, 1897, p. 218.	Peru
effulgens Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 161.	Peru
elongata Jac. Entomolog. XXX, 1897, p. 193.	Bolivia
emarginata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 229.	Guatemala
Erichsoni Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 498.	Peru
eximia Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 500.	Ecuador
femorata Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 162.	Peru
fenestrata Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 495.	Amazonas: Ega
fraterna Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 71.	Brasilien
fulvocincta Jac. Entomolog. XXX, 1897, p. 216.	Bolivia
fuscicornis Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 74.	Columbien: Bogota
Germari Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 158.	Mexiko
gigantea Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 118.	Brasilien
gigas Jac. Cist. Ent. II, 1879. p. 514.	Peru: Chancha-mayo
Godmani Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 160, t. 7, f. 10.	Mexiko, Panama
Haroldi Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 129.	Columbien
hilaris Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 573 *(Colaspis)*.	Brasilien
histrio Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 222.	Amazonas
humeralis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, Bull. p. CLXXXI.	Ecuador
hybrida Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 161.	Guatemala: Capetillo
ignicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 593.	Östl. Ecuador, Amazonas
illustris Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 161.	Peru
impressipennis Jac. Entomolog. XXX, 1897, p. 169.	Bolivia
insignis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 298.	Peru: Pozuzu
Jacobyi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 501.	Peru: Chancha-mayo

Kirschi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, Bull. p. CLXXX.	Ecuador
Landolti Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 129.	Columbien
limbalis Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 72.	Brasilien
lineata Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 568 *(Colaspis)*.	„
longicornis Jac. Entomolog. XXX, 1897, p. 217.	Amazonas
lutulenta Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 79.	Columbien: Bogota
mexicana Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 499. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 160.	Mexiko
multipunctata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 275.	Bolivia: Santos Marcos
mutabilis Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 75. — Jac. Biol. Centr. Amer. Col. VI, I, 1882, p. 157, t. 6, f. 22, 23, 24.	Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
nigritarsis Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 229.	Panama: Chiriqui
nitidissima Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 162.	Peru
Oberthüri Jac. Entomolog. XXX, 1897, p. 217.	Bolivia
obscura Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 161.	Mexiko
opulenta Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 499.	Columbien: Bogota
palumbina Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 161.	Peru
parvicollis Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 69.	Brasilien
peruana Har. l. c. XIII, 1875, p. 32.	Peru: Chancha-mayo
picta Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 498.	Amazonas
plicipennis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 565 *(Colaspis)*.	Brasilien
punctatissima Jac. Entomolog. XXX, 1897, p. 195.	Ecuador
punctipollis Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 130.	Columbien
quadricostata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 230.	Guatemala: Sabo (Vera Paz)
rufierus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 570 *(Colaspis)*.	Brasilien
rufipennis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 144; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 163, t. 8, f. 17.	Costa Rica, Panama
sanguinea Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 77.	Brasilien
scapularis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCI.	Ecuador
seminigra Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 80.	Columbien: Bogota
semirufa Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 988; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 159.	Costa Rica
uniformis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 989.	
servula Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 129.	Columbien
simplex Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 162; Suppl. 1890, p. 229.	Britisch Honduras, Mexiko
suavis Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 73.	Columbien: Bogota
suturalis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 274.	Bolivia: Santos Marcos
terminalis Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 71. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 159.	Costa Rica

unifasciata Jac. Cist. Ent. II, 1879, p. 515. — Peru: Chanchamayo
verecunda Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 78. — Brasilien
versicolor Har. l. c. p. 68. — Columbien: Bogota
violaceipennis Har. l. c. p. 80. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 159. — Costa Rica
viridibasalis Jac. Entomolog. XXX, 1897, p. 194. — Bolivia
viridipennis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 568 *(Colaspis)*. — Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 70. — Brasilien
Volxemi Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCII. — „
Wagneri Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 72. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 157. — Guatemala, Nicaragua

---

ruficollis F. Syst. El. I, 1801, p. 422 *(Eumolpus)*. — Brasilien
94

Eriphylina Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXIII, nota 1.

Eriphyle Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 222. — Marshall, Journ. of Ent. II, 1865, p. 350. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) I, 1885, p. 54 (nec Stål 1861).

Balyi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 157. — Cayenne
bipartita Marshall, Journ. of Ent. II, 1865, p. 351. — „
circumcincta Marshall, l. c. p. 351. — „
cyanicornis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXIII. — Amazonas
limbata Ol. Ent. VI, 1808, p. 884, t. 2, f. 12 *(Colaspis)*. — „
nigritarsis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. (5) VII, 1877, p. 157. — Brasilien
octoguttata Ol. Ent. VI, 1808, p. 883, t. 1, f. 10 *(Colaspis)*. — Cayenne
pallida Ol. l. c. p. 888, t. 2, f. 21 *(Colaspis)*. — „
rectilineata Marshall, Journ. of Ent. II, 1865, p. 352. — „
rufovittata Marshall, l. c. p. 351. — Amazonas
unimaculata Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 222. — „
unipunctata Ol. Ent. VI, 1808, p. 884, t. 1, f. 11 *(Colaspis)*. — Cayenne
vicina Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXIII. — Peru: Yurimaguas
13

Stenomela Er.

Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 159. — Stål, Nova Acta Upsal. (3) IV, III, 1865, p. 287. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 421. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 300, nota 2.

Apocinocera Blanchard in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 528. — F. Philippi, An. Univers. Chile CXIII, 1903, p. 137, fig.

pallida Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 159. — Stål, Nova Acta Upsal. (3) IV, III, 1865, p. 287. — Chap. Gen. Col. Atlas t. 123, f. 3. — Peru, Chile
herbacea Blanchard, in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 529, t. 31, f. 3.
1

Frenais Jac.

Jacoby, Entomolog. XXXVI, 1903, p. 209.

peruana Jac. l. c. p. 209. — Peru: Marcapata

1

Corysthea Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 336. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 257. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 54.

Corycia Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 221 (nec Hübner 1816).

albomaculata All. Le Natural. XVI, 1894, p. 259. — Brasilien

chalybea Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXIII. — Columbien: Bogota

cribrata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 293. — Brasilien: Bahia

ferox Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 336. — Cayenne

funesta Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 222 — Amazonas

glabrata F. Syst. El. I, 1801, p. 412 *(Colaspis)*. — Cayenne, Brasilien

humilis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCI. — Amazonas

impressicollis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 55, nota 1. — Ecuador

nigripennis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 156. — Amazonas

nigritarsis Lef. l. c. (6) VIII, 1888, p. 298. — Minas Geraes: Caraça,

ruficollis Lef. l. c. (6) IX, 1889, p. 339. — Cayenne

rugulosa Lef. l. c. p. 340. — Columbien: Bogota

12

Lamprophaes Lef.

Lefèvre, Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 298; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 55.

sumptuosus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 88 *(Chrysomela)*; Syst. El. I, 1801, p. 420. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 906, t. 1, f. 15 *(Eumolpus)*. — Minas Geraes

gemma Perty, Delect. Anim. 1832, p. 105, t. 21, f. 7 *(Colaspis)*. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 299.

1

Sterneurus Lef.

Lefèvre, Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 119; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 55.

distinctus Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 121. — Brasilien

fulgidus Lef. l. c. p. 120. — „

lateralis Lef. l. c. p. 122. — „

rufipes Lef. l. c. p. 121. — „

4

V. Spilopyrini.

Spilopyritae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 56.
Spilopyrites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 259.

Spilopyra Baly.

Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 24. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 260. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 56.

sumptuosa Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 25, t. 1, f. 3. — Moreton-Bay

1

Callidemum Blanch.

Blanchard, Voy. Pôle Sud IV, Zool. 1853, p. 324. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 349. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 163.

viride Blanch. Voy. Pôle Sud IV, Zool. 1853, p. 325, t. 12, f. 8. — Neuguinea

1

VI. Nodostomini.

Nodostomini Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 291.
Nodostomitae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 56.
Nodostomites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 261.

Scotosus Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 240.

?aerugineus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 379. — Madagaskar: Diego Suarez

coerulans Fairm. l. c. p. 378. — Madagaskar: Belumbé

Perrieri Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 240. — „

virens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 378. — Madagaskar: Soalala

4

Sybriacus Har.

Harold, Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 106. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 57.

Lefevrei Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 106. — Madagaskar

magnificus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 38 *(Nodostoma)*. — Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 106. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 40. — „

parvulus Jac. Coleopt. Novit. 1895, p. 263. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 379. — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 187. — Madagaskar: Antsianaka, Alaotra-See

picipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 263. — Nordwest-Madagaskar: Soalala

viridimicans Fairm. Le Natural. IX, 1887, p. 72, f. 9; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 40. — Madagaskar

5

Brachymolpus Fairm.

Fairm. Le Natural. XXV, 1903, p. 10; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 377.

cuprarius Fairm. Le Natural. XXV, 1903, p. 10; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 377. — Madagaskar: Diego Suarez

1

Aphthonesthis Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 329.

cameruense Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 253 (*Nodostoma*). — Kamerun

concinna Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 330. — Oberguinea: Addah, Ashanti

2

Nodostoma Motsch.

Motsch. Schrenck's Reise Amur II, 1860, p. 176. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 212. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 261. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 57. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 301.

Basilepta Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 23.

abdominale Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 337. — Assam

acutangulum Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 284. — Sumatra

affine Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 243. — Aru-Ins., Neuguinea

aggregatum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 329 ♂. — Ostindien: Nilgiri Hills

amboinense Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 250. — Amboina

anchorale Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 103. — Ostindien: Mysore

andamanense Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 320. — Andamanen

Andrewesi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 97; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 309. — Ostindien: Nilgiri Hills

angulicolle Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 408. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 339. — Sikkim, Kurseong

anthracinum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 247. — Singapore

antiquum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 343. — Ostindien: Nilgiri Hills

apicale Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 213. — Borneo: Sarawak

apicicorne Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXIV. — Sumatra

armatum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 226.	Borneo
aruense Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 218.	Aru-Insel. Wokan
atripenne Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 141 *(Rhyparida)*. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 233.	Pulo Penang
atripes Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 389.	Sumatra
aureocupreum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 232.	Borneo: Sarawak
Balyi Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 361. ab. *japonicum* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 205 u. 752.	Japan
Beccarii Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 214. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 290.	Java: Sinagar; Tonkin
bellum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 895.	Birma: Carin Cheba
bengalense Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXVIII. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 318.	Bengalen, Birma
bhamoense Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 896; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 306.	Bengalen: Mandar; Birma: Bhamo
bicolor Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 118.	Tonkin: Lang-Son
bimaculicolle Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 899; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 327.	Birma, Sumatra
Binghami Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 326 ♂.	Ostindien: Nilgiri Hills
binominatum Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 71. *thoracicum* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 325, f. 118 (nec Lef.).	Ostindien: Nilgiri Hills, Belgaum
binotatum Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 192.	Philippinen: Bohol
bipartitum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 394.	Sumatra
bipunctatum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 76; Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 106; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 317.	Ceylon: Dikoya, Kandy
bipustulatum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 227.	Borneo
bistrigatum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 313.	Ceylon
bituberculatum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 76; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 330.	Ceylon: Dikoya
Bohemani Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 14; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 220.	Borneo
brevicolle Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 13.	Sumatra
brunneum Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 302.	Ostindien: Tharawaddy
capitatum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 899; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 303.	Birma: Bhamo
Cardoni Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 108; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 312.	Bengalen: Mandar

castaneum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 246.	Celebes
chalceum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 305 ♀.	Assam
Chapuisi Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 395.	Sumatra
chinense Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 158.	China: Kiang-Si
concinnicolle Baly, Cist. Ent. II, 1878, p. 373; Sec. Yarkand Miss. Col. 1878, p. 27. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 313.	Kashgar, Bengalen. Ihelam Valley
confusum nom. nov. *Jacobyi* Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 71 (nec Lef.). *orientale* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 330 (nec Jac. 1890).	Ostindien: Nilgiri u. Anamalais Hills
congregatum Jac. l. c. 1908, p. 329 ♂.	Travancore: Wallardi
convexicolle Jac. l. c. p. 306.	Assam
costatum Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 12; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 252.	Borneo: Sarawak
cribricolle Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 343.	Ostindien: Nilgiri Hills
Cumingi Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 14; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 217.	Manila
cupreatum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 231.	Borneo: Sarawak
cupreocyaneum Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 54.	Ins. Neu-Lauenburg
cupripenne Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 231.	Borneo: Sarawak
cyaneum Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXVI. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 304.	Sikkim
cyanipenne Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 120.	Tonkin
cylindricum Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 13; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 223.	Borneo: Sarawak
cyrtopus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 58, nota 1.	Philippinen: Luzon
Davidi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 157.	China: Kiang-Si
denticolle Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 900; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 302.	Bengalen, Birma
dharwarense Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 316.	Ostindien: Dharwar
dilaticorne Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 220.	Sumatra: Ajer Mantcior
dimidiaticorne Jac. l. c. XXXVII, 1896—97, p. 129.	Ins. Mentawei
dimidiatipes Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 345.	Ostindien: Nilgiri Hills
discicolle Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 278; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 346, f. 120.	Südl. Bombay: Kanara
diversipes Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 253.	Mysol

Dohrni Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 267. — Sumatra: Soekaranda

Dormeri Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 39. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 331. — Ostindien: Nilgiri Hills, Travancore

dubiosum Jac. l. c. p. 308♀. — Birma: Ruby Mines

Duvivieri Jac. l. c. p. 313. — Birma: Momeit, Ruby Mines

elegantulum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 216. — Celebes

evanescens Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 13; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 243. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 224. — Neuguinea

Fabrei Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. CLXXV. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 308. — Hindustan, Ostindien, Tonkin, Birma

Fairmairei Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 80; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 326 ♂. — Ceylon: Dikoya

Feae Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 897; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 340. — Birma: Karennee, Carin Cheba

femoratum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 333. — Sikkim: Kurseong, Assam

flavolimbatum Jac. l. c. p. 341. — Birma: Ruby Mines, Ostindien: Nilgiri Hills

foveicolle Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 12; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 240. — Tondano

frontale Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867 p. 253. — Malakka, Tonkin

fulvicorne Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 387; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 303. — Südl. Ostindien

fulvipes Motsch. Schrenck's Reise Amur II, 1860, p. 176, t. 11, f. 1. — Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 596. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 24. — Daurien

ab. *aeneipenne* Motsch. Schrenck's Reise II, 1860, p. 177. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 167. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 362. — Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 596.

ab. *atripes* Motsch. Etud. Ent. X, 1860, p. 23. — Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 597. — Japan

ab. *coerulescens* Weise, l. c. p. 596. — ,,

ab. *picicolle* Weise, l. c. p. 596. — Japan, China:

ab. *rufotestaceum* Motsch. Schrenck's Reise II, 1860, p. 177. — Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 596. — Ordos

fulvofasciatum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 345♀. — Assam

fulvotibiale Jac. l. c. p. 324. — Tenasserim: Mergui, Tavoy

geniculatum Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXV. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 310.	Bengalen: Mandar, Trichinopoly
Gestroi Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 221.	Sumatra: Singalang-Geb.
gibbosum Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 115.	China: Chang-Yang
glabricolle Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 336.	Ostindien: Trichino-poly
gracilipes Jac. l. c. p. 307.	Birma: Ruby Mines
gratum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 224. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 223.	Celebes
Hampsoni Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 319.	Ostindien: Nilgiri Hills
Harmandi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 117.	Cochinchina
Haroldi Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 331.	Assam,
aeneipenne Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 235. — Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 14. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 295; Nouv. Archiv. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 193; Miss. Pavie (2) III, Zool. 1904, p. 149 (nec Motsch.).	Birma, Tenasserim, Malakka, Cochin-china, Tonkin
ab. *apicipes* Jac. Entomolog. XXV, Suppl. 1892, p. 87.	
hirsutum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 343.	Assam: Patkaigeb.
hirticolle Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 167.	Japan: Nagasaki
humerale Baly, l. c. (3) IV, II, 1867, p. 219.	Borneo: Sarawak
imitans Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 339 ♂.	Ostindien: Manipur
imperiale Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 246.	Sumatra
impressipenne Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 77; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 347.	Ceylon: Galle
inconspicuum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 322 ♀.	Assam: Patkaigeb.
indicum Jac. Entomolog. XXV, Suppl. 1892, p. 86; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 332.	Birma
instabile Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 344.	Ostindien: Trichinopoly
intactum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 324 ♀.	Assam: Patkaigeb.
irregulare Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 105; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 335.	Birma
Jacobyi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. LXXVI.	Java: Tcibodas
Balyi Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 222 (nec Har.).	
Jansoni Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 13; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 254.	Singapore
janthinum Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 59, nota 1.	Philippinen: Luzon
javanense Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 224. — Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 14.	Java

laeve Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 220.	Borneo
laevicolle Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 213.	Sumatra: Ajer Mantcior
laeviusculum Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 34.	Japan: Tokio
Lameyi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 119.	Tonkin
latefasciatum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 319.	Bengalen
lateripunctatum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 230.	Singapore
Leechi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 344.	China: Foochau, Kiukiang; Tonkin
Lefevrei Jac. l. c. 1887, p. 78; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 338.	Ceylon
lenkorana Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 164.	Lenkoran
Lewisi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 77; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 318.	Ceylon: Dikoya
limbatum Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 116.	Cochinchina
longicorne Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 79; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 310.	Ceylon
longipes Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 23, t. 1, f. 1; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 215.	Borneo
maculiceps Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 344.	Ostindien
maculipenne Jac. l. c. p. 311.	Ostindien: Nilgiri Hills, Shembaganur
maheense Jac. l. c. p. 330.	Malabar: Mahé
marginatum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 217.	Java: Tcibodas
Martini Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. LXV; (6) IX, 1889, p. 296; LXII, 1893, p. 117. — — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVII, 1896—1897, p. 129.	Tonkin, Cochinchina, Cambodja
melanopus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 119.	Tonkin
minutum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1905, p. 473.	Neuguinea: Haveri, Moroka
modestum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 206.	Japan
Modiglianii Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 397.	Sumatra
momeitense Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 345 ♂.	Birma: Momeit
montanum Jac. l. c. p. 328 ♂.	Birma: Kharen Hills
Motschulskyi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. LXXVI.	Borneo
laterale Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 218 (nec Motsch.).	
multicolor Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 283.	Südost-Borneo: Martapura
multicostatum Jac. Entomolog. XXV, Suppl. 1892, p. 86.	Sumatra
nigricorne Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 13; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 212.	Tondano

nigripes Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 12; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 225.	Sumatra
nigritarse Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 224.	Sumatra: Singalang-geb.
nigritum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 248.	Malakka
nigriventre Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 117.	Cochinchina
nigroaeneum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 239.	Tondano
nigrobimarginatum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 319.	Ostindien: Nilgiri Hills, Tenasserim: Mergui
nigrocinctum Jac. l. c. p. 315.	Birma: Paungdé
nigrofasciatum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 163; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 316.	Bengalen, Birma
nigrolineatum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 347, f. 121.	Travancore: Wallardi
nigromaculatum Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXVI.	Sumatra
nigromarginatum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 398.	,,
nigrosuturatum Jac. l. c. p. 391.	,,
nigroviride Jac. l. c. p. 392.	,,
nigrum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 248.	Malakka
nilghirense Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 96; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 340.	Ostindien: Nilgiri Hills
nitidum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 237.	Borneo: Sarawak
nobilitatum Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 279; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 302, f. 116.	Südl. Bombay: Kanara
Oberthüri Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 158.	China: Kiang-Si
obliteratum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 80; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 320.	Ceylon: Dikoya
oblongopunctatum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 323 ♀.	Ostindien: Nilgiri Hills
obscuromaculatum Jac. l. c. p. 348.	,,
obscurum Jac. l. c. p. 338.	Assam: Patkaigeb.
occipitale Jac. l. c. p. 335 ♀.	Tenasserim: Tavoy, Mergui
orientale Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 115, t. 1, f. 7.	China: Chang-Yang
ornatissimum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 215.	Neuguinea: Wa Samson
ornatum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 348.	Südl. Bombay: Kanara
ovulum Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 598.	Kan-ssu: Amdo
pallidipes Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 250.	Neuguinea: Dorey
pallidulum Baly, l. c. 1874, p. 169.	Japan: Nagasaki

pallidum Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 13; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 217. — Borneo

parvulum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 395. — Sumatra

philippinense Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 60, nota 1. — Philippinen: Luzon

piceipes Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 241. — Jac. Ann. Soc. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 219. — Neuguinea: Salwatty

piceomaculatum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 222. — Borneo

piceum Baly, l. c. p. 227. — „

picimanum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 339 (sub *picimane*). — Ostindien

pictum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 225. — Neuguinea: Aru-Ins.

placidum Baly, l. c. p. 221. — Borneo

plagiosum Baly, Cist. Ent. II, 1878, p. 373; Sec. Yarkand Miss. Col. 1878, p. 28. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 315, f. 118. — Ostindien: Murree, Kashgar, Assam

pretiosum Jac. l. c. p. 304. — Assam: Sylhet

proximum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 214. — Borneo: Sarawak

pubicolle Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 277; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 342, f. 119 (var.). — Madras

ab. *anchoralis* Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 103.

pulchellum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 242. — Neuguinea: Waigiu

punctipolle Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 295; LXII, 1893, p. 116. — Jac. Faun. Ind. Col. II, 1908, p. 321. — Ostindien, Birma, Tonkin

ab. *birmanicum* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 898; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 321.

purpureofasciatum Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 284. — Neuguinea: Andai

quadrifasciatum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 314 ♀. — Sikkim: Mungphu

quadrinotatum Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXV. — Java

rotundicolle Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 397. — Sumatra

ruficolle Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 205, t. 11, f. 10. — Japan

rugosum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 220. — Borneo: Sarawak

scabrosum Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 12; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 244. — „

semicoeruleum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 897; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 308. — Birma

semicostatum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 396. — Sumatra

semiglabratum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 336.. — Birma: Toungoo

semilaeve Jac. l. c. p. 323 ♂.	Birma: Ruby Mines
semipurpureum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 902; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 305.	Birma: Karennee
semistriatum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 326.	Birma, Tenasserim
Semperi Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXIV.	Philippinen: Luzon
separatum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 324 ♀.	Assam
sikkimense Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 102. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 332 (sub *sikhimense*).	Sikkim
simplex Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 223.	Java: Tcibodas
speciosum Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 120.	Cochinchina
splendens Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 30 *(Eumolpus)*. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 107 (*Colasposoma*). — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 305.	Nepal
Staudingeri Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 284.	Perak
stigmosum Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 59.	Java: Gede-Geb.
strigicolle Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 240.	Celebes
subcostatum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 164; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 334.	Assam, Birma
subdepressum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 322 ♀.	Birma: Momeit
sublaevipenne Jac. l. c. p. 337.	„
sublaterale nom. nov. *laterale* Matsumura, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 140 (nec Baly, Motsch.).	Formosa
subpunctatum Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 71. *puncticolle* Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 600 (nec Lef.).	Kan-ssu
sumatrense Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 217.	Sumatra, Java
sylhetense Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 321 ♂.	Assam: Sylhet
tavoyense Jac. l. c. p. 349 ♂.	Birma: Ruby Mines; Tenasserim: Tavoy
terminatum Jac. l. c. p. 341.	Ostindien: Manipur
thoracicum Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 192.	Philippinen: Isabela
tibiale Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 245.	Borneo
tricolor Baly, l. c. 1877, p. 38.	Siam
trivittatum Baly, l. c. (3) IV, II, 1867, p. 213.	Borneo
tuberculatum Baly, l. c. p. 229.	Tondano
tuberosum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 78, t. 10, f. 4; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 337.	Ceylon
uniforme Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, II, p. 410. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. *clypeatum* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 79; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 327.	„
unipunctatum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 309.	Ostindien: Nilgiri Hills

variabile Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 406. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 333. — Sikkim: Kurseong;
ab. *abbreviatum* Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 106. — Bengalen: Mandar
ab. *mandarense* Jac. l. c. p. 107.
varicolor Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 751. — Japan
varipenne Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 399. — Sumatra
violaceofasciatum Jac. l. c. XXXII, 1892, p. 901; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 314. — Birma: Palon
violaceum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 216. — Celebes: Kandari
viridiaeneum Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 12; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 238. — Tondano
viridiornatum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 251. — Batchian
viridissimum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 393. — Sumatra
vittipenne Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 71. — „
lateripunctatum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 390 (nec Baly).
Wallacei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 216. — Borneo
wallardiense Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 317. — Travancore: Wallardi
Waterhousei Jac. l. c. p. 335. — Ostindien
Weisei Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 105; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 328. — Ostindien: Nilgiri Hills, Anamalais; Bengalen: Barway, Mandar
xanthopus Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 152. — Sulu-Ins.
fulvipes Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 228 (nec Motsch.).

---

concolor Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, II, p. 410. — Java
cribricolle Motsch. Schrenck's Reise II, 1860, p. 176. — Daurien
flavescens Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, I, p. 410. — Java
fulvum Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 111; Schrenck's Reise II, 1860, p. 177. — Ostindien
laterale Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, I, p. 410. — „
picturatum Motsch. l. c. p. 409. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 60. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 350. — Ceylon
pusillum Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 233 *(Colaspis)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 349. — Ostindien
sculpturatum Motsch. Schrenck's Reise II, 1860, p. 177. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 60. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 350. — „
suturale Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, II, p. 410. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 349. — Ceylon
triangulare Motsch. Bull. Mosc. XXXIV, 1866, II, p. 409. — „
viridipenne Motsch. Schrenck's Reise II, 1860, p. 177. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 349. — Ostindien

Nodina Motsch.

Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 108. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 259. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 262. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 61. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 292.

aeneicollis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 271; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 297, f. 113.	Südbombay: Belgaum
alpicola Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 600.	Sze-tschuan
apicipes Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVII, 1896—97, p. 128.	Insel Mentawei
Balyi Jac. l. c. XXXVI, 1896, p. 403.	Sumatra
belgaumensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 296.	Südbombay: Belgaum
birmanica Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 904; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 295 (sub *burmanica*).	Birma: Karennee
brevicostata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 401.	Sumatra
celebensis Jac. l. c. XXII, 1885, p. 22.	Celebes: Kandari
ceramensis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 262.	Ceram
ceylonensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 294 ♀.	Ceylon
chalcosoma Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 170. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 362.	Japan: Nagasaki; China: Hongkong
crassipes Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 293.	Ostindien: Mussoorie
fulvicollis Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 267.	Sumatra: Soekaranda
fulvipes Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 260.	Borneo
fulvitarsis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 400.	Sumatra
gigas Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 260.	Borneo
hirta Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 298.	Nilgiri Hills
indica Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 271; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 292.	Südbombay: Belgaum
minuta Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 261.	Sulu-Ins.
nigrilabris Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 293 (sub *nigrilabrum*).	Nilgiri Hills
nigripes Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 402.	Sumatra
parvula Jac. l. c. XXXII, 1892, p. 902; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 294.	Birma: Ruby Mines
pusilla Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 108. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 295.	Ostindien, Tonkin
robusta Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 903; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 297.	Birma
rufipes Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 293.	Birma: Momeit
separata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 261.	Borneo: Sarawak
subcostata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 295.	Manipur
sumatrana Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 402.	Sumatra

tarsalis Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 409. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 296. — Bengalen: Mandar; Malabar: Mahé

tricostata Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 274. — Talaut-Ins.

---

laevicollis Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 109. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 298. — Ostindien

rotundata Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 109. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 290. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 299. — „

subdilatata Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 109. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 298. — „

33

Phaedroides Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. CXXV; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 61.

philippinensis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. CXXV. — Philippinen: Luzon, Bohol, Mindanao

1

Pseudolpus Jac.

Jacoby, Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 225. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 62.

ornatus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 225. — Neuguinea

1

Nodostella Jac.

Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 299.

elongata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 98 *(Nodostoma)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 299, f. 114 (var.). — Ostindien: Nilgiri Hills

1

Nephiusus Jac.

Jacoby, Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 995.

Nephus Jac. l. c. XXVII, 1889, p. 165 (nec Mulsant 1846).
Autolampra Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 300.

femoratus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 166; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 300, f. 115. — Birma: Karennee

1

Pseudostonopa Jac.

Jacoby, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 98; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 350.

bicolor Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 99; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 351, f. 122. — Ostindien: Nilgiri Hills

biplagiata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 162 *(Nodostoma)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 351. — Birma: Bhamo, Teinzo

castanea Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 352. — Ostindien: Darjeeling

picea Jac. l. c. p. 352. — Sikkim: Mungphu

4

Chrysonopa Jac.

Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 353.

brunnea Jac. l. c. p. 355. — Ostindien: Nilgiri Hills

longipes Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 275 *(Dermorrhytis)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 354. — Birma: Ruby Mines

rotundicollis Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 104 *(Nodostoma)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 353, f. 123. — Assam: Khasia Hills

viridis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 354, f. 124. — Ostindien: Pondicherry, Trichinopoly

4

VII. Pagriini.

Pagriitae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 62.
Pagrini Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 355.

Pagria Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. LXVII; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 62.

aeneicollis Lef. Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 181. — Java, Sumatra

aenescens Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 361. — Birma: Tharawaddy

bipunctata Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXVI. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 357. — Hindustan

birmanica Jac. l. c. p. 360 (sub *burmanica*). — Birma: Momeit

conglomerata Jac. l. c. p. 361. — Ostindien: Nilgiri Hills

costatipennis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 73, t. 10, f. 2; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 358, f. 126. — Ceylon, Ostindien, Hindustan

? *aenea* Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, II, p. 408 *(Odontionopa)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 383.

strigicollis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. CLXXV.

flavopustulatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 169 *(Nodostoma)*. — Lef. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 260. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 356. — Japan, Ostindien, Sumatra

kanarensis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 279 *(Nodostoma kanaraensis)*; Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 109; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 360, t. 1, f. 14. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 404. — Ostindien: Belgaum, Kanara

laevifrons Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 359. — Birma: Momeit

liturata Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXVII. — Benguela

restituens Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 263 *(Rhynchites)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 359. — Ceylon

signata Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 110 *(Metachroma)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 356, f. 125. — Ostindien, Birma, Ceylon, China, Japan

consimilis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 168 *(Nodostoma)*. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 752. — Lef. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 260.

sumatrensis Lef. l. c. p. 260. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 408. — Sumatra

suturalis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. LXVII. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 450. — Zanzibar, Ins. Pemba, Kilimandjaro

ab. *maculata* Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 176.

varians Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. LXVII. — Zanzibar, Ins. Pemba, Fundu

viridiaenea Gyllh. in Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 232, nota e *(Colaspis)*. — Weise, Ent. Blätter X, 1914, p. 122. — Ostindien, Ceylon

ceylonensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 357.

subdilatata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 74 *(Nodina)* (nec Motsch.).

16

VIII. Callisinini.

Callisini Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 362.
Callisinitae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 63.
Callisinites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 263.

Callisina Baly.

Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 30; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 153. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 264. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 63. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 362.

assamensis Jac. l. c. p. 364. — Assam: Patkai-Geb.

Balyi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 276; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 364.		Südbombay: Belgaum, Kanara
birmanica Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 277; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 365, f. 127 (sub *burmanica*).		Birma
brunnea Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 362.		Sikkim: Kurseong, Darjeeling
fasciata Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 30, t. 1, f. 6; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 153.		Malakka, Borneo
indica Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 503. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 363.		Ostindien
integricollis Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 202.		Sumatra
Mouhoti Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 11; Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 503.		Cambodja, Tonkin
prominula Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 363.		Südbombay: Belgaum
quadripustulata Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 11; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 154.		Java, Cochinchina

10

Edistus Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1884, Compt. rend. p. CCII; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 63. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 365.

coeruleus Jac. l. c. p. 366.		Ostindien: Manipur
fulgidus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1884, Compt. rend. p. CCIII.		Ins. Bintang
indicus Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 99; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 367, f. 128.		Ostindien: Nilgiri Hills

3

IX. Odontionopini.

Tomyritae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 64.
Tomyrites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 264.

Odontionopa Er.

Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 232.

Tomyris Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 265. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 64.

aenea Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 471 u. 476.		Südaustralien: PortLincoln
antennata Blackb. l. c. p. 472 u. 476.		,,
difficilis Blackb. l. c. p. 473 u. 477.		,,
elegantula Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 64, nota 1.		Tasmanien
gracilis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 468 u. 476.		Port Lincoln
impressicollis Blackb. l. c. p. 469 u. 476.		,,
laeta Blackb. l. c. p. 468 u. 476.		H. Ins. York

longicornis Blackb. l. c. p. 470 u. 476. — Port Lincoln
? minor Blackb. l. c. p. 475 u. 477. — Port Lincoln, H. I. York
negligens Blackb. l. c. p. 466 u. 476. — H. Ins. York
obscura Blackb. l. c. p. 467 u. 476. — Port Lincoln
? paradoxa Blackb. l. c. p. 473 u. 477. — „
proxima Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 233. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 302. — Tasmanien
pulchella Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 266, nota 1, t. 119, f. 2. — Sydney
pusilla Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 64, nota 2. — King George Sund
rasa Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 465 u. 476. — Port Lincoln
viridula Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 232. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 302. — Tasmanien

17

Parascela Baly.

Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 252. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 64.

cribrata Schauf. Nunq. otiosus I, 1871, p. 200 *(Pseudocolaspis)*. — China: Hongkong

1

Aphilenia Weise.

Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 129.

Hauseri Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 71. — Transkaspien: Beiram Ali
interrupta Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 130. — Jacobs. Käf. Russl. t. 57, f. 7. — Turkmenien, Turkestan: Tekke
ornata Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 130. — Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 118; Käf. Russl. t. 57, f. 8 ♂. — „
parvula Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 71. — Buchara, Sibirien
ab. *nigrescens* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 117.

4

Atomyria Jacobs.

Jacobson, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 102.

persica Baly, Journ. Linn. Soc. London XIV, 1878, p. 259 *(Bedelia)*. — Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 102; Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 277. — Persien
sarafschanica Solsky, Trudy Ross. XIII, 1881, p. 62 *(Nodostoma)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 70. — Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 103; Käf. Russl. t. 57, f. 9. — Turkestan: Taschkent

2

Heteraspibrachys Pic.

Pic, Echange XXIII, 1907, p. 170 (*Heteraspibrachis*).

bipubescens Pic, l. c. p. 170. Turkestan

1

X. Prasoideini.

Odontionopitae Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 301; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 65.

Odontiomorpha Jac.

Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 238.

minuta Jac. l. c. p. 239, t. 20, f. 6. Natal: Malvern

1

Prasoidea Weise.

Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 132.

Odontionopa Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 300 (nec Er. 1842, nec Motsch. 1866).

chloris Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 65, nota 1. Kapland

coerulea Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 228. Mashonaland: Salisbury

dentata Ol. Ent. VI, 1808, p. 888, t. 2, f. 19 *(Colaspis)*. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 301. Benin: Oware

discolor Lef. Trans. South African Philos. Soc. VI, 1890, p. 39. Cape Town

sericea Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 231, nota c *(Colaspis)*. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 300. Kapland

dentipes Wiedem. in Germ. Mag. IV, 1821, p. 180 *(Colaspis)*.

5

Obelistes Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 66. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 328.

acutangulus Weise, l. c. p. 328. Ashanti

fuscitarsis Weise, l. c. p. 329. „

varians Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 66, nota 1. Altcalabar

3

Phascus Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. LXVI; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 66.

bicolor Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 39. Brit. Ostafrika: Ikuta

5

fulvus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. LXVI. — Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 176. — Zanzibar, Kilimandjaro

occidentalis Weise, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 82. — Kamerun: Johann Albrechtshöhe

pallidus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. LXVI. — Abessinien

vulgaris Chap. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 9 *(Nodostoma)*. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. XL. — „

maculatus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. LXVI.

5

Nodostonopa Jac.

Jacoby, Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 293.

Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 265. — Nordmadagaskar: Ankarahitra

subcostata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 294. — Madagaskar: Diego Suarez

2

XI. Scelodontini.

Scelodontini Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 382.
Scelodontitae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 67.
Scelodontites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 266.

Scelodonta Westw.

Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. V, 1837, p. 129. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 155. — Chap. Gen. Col. X. 1874, p. 266. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 159: Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 67.— Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 382.

Heteraspis Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 186 (nec J. Lec.). — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 186.
Odontionopa Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, II, p. 408.

aeneola Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 68, nota 1. — Weise, Philipp. Journ. of Sc. VIII, 3, D, 1913, p. 218. — Philippinen: Luzon

albidovittata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 42. *albolineata* Ancey, Le Natural. II, 1882, p. 54 *(Pseudocolaspis)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 355. — Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 176. — Damaraland, Deutsch-Ostafrika

alternata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 383, f. 133. — Andamanen

areolata Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXVII. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 384. — Hindustan

aurosignata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CL. — Natal

celebensis Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 273. — Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 5, 1900, p. 46. — Celebes

Chapuisi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. XLVI. — Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 177. *vittata* Chap. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1880, p. 9 (nec Ol.).	Bogos, Kilimandjaro
corrugata Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 68, nota 2.	Altcalabar
costata Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 519.	Kuilu
curculionoides Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. V, 1837, p. 129. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 155. t. 5, f. 8. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 159. *cupripes* Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, II, p. 408. *insignis* Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 125.	Manila. Celebes, Menado
cyanea Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 161.	Kapland
Dillwyni Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 364, t. 23, f. 3; Man. 1839, p. 304 *(Eumolpus)*. — Champ. Ent. Monthly Mag. (2) X, 1899, p. 269. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 385. *nitidula* Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 2; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 157. — Weise, Philipp. Journ. of Sc. VIII, 3, D, 1913, p. 218.	Tenasserim, Siam, Singapore, Cochinchina, Java, Sumatra, Borneo, Palawan
dispar Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 68, nota 3.	Philippinen: Mindanao
egregia Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 161. *bidentata* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 43; Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 252.	Altcalabar, Kamerun
granulosa Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 158. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 386.	Madras, Assam, Andamanen, Borneo, Celebes
immaculata Jac. l. c. p. 387.	Travancore: Wallardi
impressipennis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 162.	Abessinien: Tembiene
inaequalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 357.	Deutsch-Ostafrika: Mpuapua
kibonotensis Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 177.	Kilimandjaro
laeviuscula Heller, Abh. Mus. Dresden VII, 3, 1898—99, p. 37; IX, 5, 1900, p. 46.	Celebes: Macassar
Lefevrei Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 265.	Portug. Ostafrika: Beira
Lewisi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 165.	Nagasaki, Chusan, Shanghai
longicollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 387.	Kashmir
maculosa Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXVII. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 533.	Zambesia
Murrayi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, V, 1865, p. 427.	Altcalabar
natalensis Baly, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877—78, p. 177.	Port Natal
nilgiriensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 385. (sub *nilgirensis*).	Ostindien: Nilgiri Hills

orientalis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. LVI. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 38. — China: Tsche Kiang

pectoralis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 228. — Natal: Estcourt

pulchella Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 1; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 157. — Celebes

pulchra Schaef. Horae Ross. XIX, 1885, p. 207. — Sumatra

purpureomaculata Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 1; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 156. — Celebes

Raffrayi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 160. — Abessinien: Adua

rugipennis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 264. — Natal: Ifafaberge

sansibarica Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, 1, p. 81; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 272. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 357. — Weise in Sjöst. Kilimandj. Exp. I, Col. 7, 1909, p. 176. — Zanzibar, Meru

sexplagiata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 226, t. 20, f. 5. — Natal: Malvern

Simoni Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 251. — Queensland: Rockhampton

var. *Palmerstoni* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1479. — Nördl. Südaustralien

strigata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 162. — Zanzibar, Deutsch-Ostafrika

strigicollis Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, II, p. 409. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 167; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 386. — Ostindien: Bengalen

indica Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXIX. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 383, f. 134. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 405.

Biologie: Lefroy, Agric. Journ. Ind. II, 1907, p. 292, t. 29, f. 5.

subcostata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 386. — Andamanen

vicina Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 106; Petites Nouv. Ent. II, 1878, p. 206. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 533. — Nyassa, Mashonaland

Jacobyi Baly, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877—78, p. 178.

viridimaculata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 514. — Kamerun

viridula Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 127. — Altcalabar

vitticollis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 43. — Kigonsera

vittata Ol. Ent. VI, 1808, p. 907, t. 1, f. 18 *(Eumolpus)*. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 128; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 291; Nouv. Archiv. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 193. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 382, t. 2, f. 5. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 404. — Ostindien, Andamanen, Cochinchina, Siam, Cambodja

Pagellia Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 70.

acuticosta Lef. l. c. p. 70, nota 1. — Philippinen: Luzon

foveolata Lef. l. c. p. 70, nota 2. — „

signata Weise, Philipp. Journ. of Sc. VIII, 3, D, 1913, p. 218. — „

suturalis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 70, nota 3. — „

4

Semmiona Fairm.

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. CXXVII. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 70.

squameoguttata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. CXXVIII. — Niam Niam: Semmio

1

Syricta Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1865, p. 440. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 267.

Calomorpha Stål, Öfv. Vet. Akad. Förh. XV, 1858, p. 251. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 71 (nec Latr.).

Bohemani Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 220 *(Bromius)* u. p. 440. — Port Natal

Wahlbergi Stål, Öfv. Vet. Akad. Förh. XV, 1858, p. 251. — Caffrarien

2

Graphops J. Lec.

J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 26. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 196 u. 205.

Heteraspis J. Lec. Col. of Kansas 1859, p. 23 (nec Blanch.).

beryllinus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 26. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 206. — Kansas

bicolor Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 164 *(Scelodonta)*. — Illinois

curtipennis Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 169. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 35. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 27. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 206. — New York bis Texas u. Florida

marcasitus Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 35. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 27. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 206. — Mittl. u. südl. atlantische Staaten v. Nordamerika

nebulosus J. Lec. Col. of Kansas 1859, p. 23. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 35. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 27. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 206. — Wyoming, Idaho, Colorado, Kansas, Wisconsin, Arizona

smaragdulus J. Lec. Col. of Kansas 1859, p. 24.

Biologie: Forbes. Pysche IV, 1884, p. 168, t. 1, f. 2, 3 u. 5 (sub *pubescens*).

obscurus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 26. — Horn,Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 206. — Colorado

pubescens Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 169. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 34. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 26. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 206. — Massachusetts bis Georgia, Iowa, Texas

cupreus Provancher, Nat. Canad. X, 1878, p. 383 *(Metachroma)*. — Horn, Proc. Amer. Ent. Soc. XIII, 1886, p. XIV.

Biologie: Alwood, Bull. Dep. agric. Ent. XIII, 1887, p. 48. — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176.

simplex J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 27. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 206. — Texas

varians J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 26. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 206. — Illinois, Texas, Kansas

9

XII. Leprotini.

Leprotini Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 395.
Leprotitae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 71.
Leprotites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 268.

Aoria Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 149; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV. II, 1867, p. 78. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 270. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 71. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 396.

Bowringi Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 27 *(Adoxus)*; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 79, t. 4, f. 1. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 296; Nouv. Archiv. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 193. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 397, f. 137. — Vorder- u. Hinterindien, Sumatra, Borneo, China

chinensis Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 114. — China: Chang Yang

fulvifrons Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 905; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 398. — Birma: Carin Cheba

Mouhoti Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 247. — Cambodja: Laos

nigripes Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 28 *(Adoxus)*. — Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 203. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 372. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 291 u. 296; Nouv. Archiv. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 194. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 396. — Ostindien, Hinterindien, China, Sumatra

nigrita Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 904; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 397. — Birma: Carin Cheba, Ruby Mines

pusilla Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 291. — Tonkin: Pnomh-Penh

quinquemaculata Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 354. — Formosa

rufotestacea Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 70. — China: Moupin
semicostata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 906; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 398. — Birma: Karennee

10

Pseudaoria Jac.

Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 399.

birmanica Jac. l. c. p. 399, f. 138 (sub *burmanica*). — Assam: Manipur; Birma: Ruby Mines
coerulea Jac. l. c. p. 400. — Assam: Manipur

2

Stasimus Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 150; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 80. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 271. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) X, 1885, p. 72.

rugosus Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 150; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 80, t. 4, f. 2 — Singapore

1

Damelia Clark.

Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 255. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 271. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 72.

Marshalli Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 256. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 482. — Fidji-Inseln

1

Lefevrella Jacobs.

Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 277.

Hauseri Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 365 *(Heteraspis)*. — Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 277; Käf. Russl. t. 55, f. 25. — Turkestan

1

Malegia Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXV: Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 73.

affinis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 227. — Natal: Frere
Alluaudi Pic, Echange XIX, 1903, p. 107. — Madagaskar: Andrahomana
asiatica Pic, l. c. X, 1894, p. 143. — Mesopotamien

colchica Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 92. Transkaukasus: Elisabethpol

contracta Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 446 *(Amauronia)*. — Bedel, L'Abeille XXVIII, 1896, p. 153; XXIX, 1897, p. 36. Obock

Donckieri Pic, Echange XX, 1904, p. 36. Arabien: Aden

Hauseri Pic, l. c. XVIII, 1902, p. 3. Afghanistan

hirsuta Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 101. — Sumakow, Rev. Russe d'Ent. I, 1901, p. 179. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 26. Issyk Kul: Karatuma

indica Pic, Echange XXII, 1906, p. 5. Pondicherry

Jacobsoni Sumakow, Rev. Russe d'Ent. I, 1901, p. 179. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 91. Transkaspien: Bairam-Ali

latipennis Pic, Echange XVII, 1901, p. 96. Madagaskar

Letourneuxi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXVI. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 547. Ägypten: Choubra

maculata Pic, Le Natural. XXXI, 1909, p. 34. Südafrika

obscurella Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXVI. Abessinien

pallidipes Pic, Echange XX, 1904, p. 35. Madagaskar

robusta Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 227. D. O. Afrika

Schimperi Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXVIII. — Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 227, nota 1. Abessinien

caffra Pic, Echange XX, 1904, p. 20 (sub *caffer*). Caffrarien

striatula Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXV. Zanzibar

Weisei Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 92. Transkaspien

19

Pseudomalegia Jac.

Jacoby, Proc. Zool. Soc. London 1897, p. 546.

fulvipes Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 227. Natal: Malvern

Lefevrei Jac. l. c. 1897, p. 547. Natal: Estcourt

tibialis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 246. Kapland: Dunbrody

turkestanica Reitter, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 198 *(Malegia)*. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 547. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 92. Turkestan, Ural

var. *uralensis* Reitter, l. c. p. 92 *(Malegia)*. Transkaspien

4

Trichotheca Baly.

Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 26. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 272. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 73. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 400.

basifemorata Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 410. —Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 401. Bengalen

fusca Jac. l. c. p. 402. Nordwest-Himalaya

hirta Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 26, t. 1, f. 5. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 400, f. 139. — China, Assam: Manipur, Sikkim: Kurseong

3

Pseudopiomera Jac.

Jacoby, Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 907; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 403.

Andrewesi Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 404. — Ostindien: Nilgiri Hills

ceylonensis Jac. l. c. p. 404. — Ceylon

pallidicornis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 908; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 403, f. 140. — Birma: CarinCheba

3

Xanthophorus Jac.

Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 404.

Andrewesi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 100 *(Nephrella)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 406. — Ostindien: Nilgiri Hills

Balyi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 101 *(Nephrella)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 406. — Ostindien: Nilgiri u. Anamalais Hills

carinatus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 408. — Ostindien: Nilgiri Hills; Travancore: Wallardi

flavopilosus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 72 *(Xanthonia)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 405, f. 141. — Ceylon

fuscipennis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 407. — ,,

laevicollis Jac. l. c. p. 407. — Ostindien: Trichinopoly

lemoides Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 283 *(Ptinus)*. — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 101 *(Nephrella)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 408. — Ceylon

montanus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 409. — Ostindien: Nilgiri Hills

nigricollis Jac. l. c. p. 408. — Ostindien: Shembaganur

nigripennis Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 100 *(Xanthonia)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 409. — Bengalen: Mandar

pallidus Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 101 *(Nephrella)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 406. — Ostindien: Nilgiri Hills

11

Aulexis Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 153; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 81. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 276. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 76. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 410.

assamensis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 102; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 411.	Assam
elongata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 440; Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 269.	Java
flavopilosa Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 76, nota 2.	Philippinen
humilis Lef. l. c. p. 77, nota 1.	Siam: Juthia
Languei Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 121.	Tonkin
longicornis Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 268.	Sumatra: Soekaranda, Liangagas
luzonica Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 77, nota 2.	Philippinen: Luzon
nigricollis Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 154; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 81.	Borneo: Sarawak
nigripennis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 411, f. 142.	Tenasserim: Thandaung
pallida Lef. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 260.	Sumatra
philippinensis Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 55.	Philippinen
puberula Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 77, nota 3.	Philippinen: Luzon
pusilla Lef. l. c. p. 77, nota 4.	Philippinen
sumatrana Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 404.	Sumatra
tibialis Jac. l. c. XXVII, 1889, p. 167; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 411.	Birma: Teinzo; Assam: Manipur
varians Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 82.	Borneo: Sarawak
Wallacei Baly, l. c. p. 81, t. 4, f. 5. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 404; Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 269; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 103.	Borneo, Sumatra, Singapore, Penang, Tondano

17

Goniopleura Westw.

Westw. in Griffith, An. Kingd. XV, 1832, p. 149. — Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 145. — Chap. Gen. Col. XI, 1875, p. 248. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 454.

auricoma Westw. in Griffith, An. Kingd. XV, 1832, p. 149, t. 67, f. 3. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 456.	Penang
basalis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1882, p. 58. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 456.	Sumatra
bicoloripes Gahan, l. c. p. 455 u. 456.	Java
Chapuisi J. Thoms. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 163. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 456.	Borneo
viridipennis Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 146. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 456.	Penang

5

Xanthonia Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 151. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 273. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 164. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 74. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 196 u. 199.

decemnotata Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 445 *(Pachnephorus)*. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 34. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 200.	Canada, Östl. Ver. Staaten bis Texas
guatemalensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 164, t. 7, f. 20.	Mexiko, Guatemala
Jacobyi nom. nov. *plagiata* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 164 (nec Melsh.).	Guatemala: San Geronimo
marmorata Jac. l. c. p. 165; Suppl. 1890, p. 231, t. 9, f. 5.	Mexiko, Guatemala, Panama
nigrofasciata Jac. l. c. VI, I, 1882, p. 165.	Guatemala: Totonicapam
placida Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 161.	Japan: Nagasaki
tuberosa Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 166, t. 9, f. 4.	Mexiko: Jalapa
vagans J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 26 *(Trichotheca)*. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 200.	Texas, Utah
villosula Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 169 *(Eumolpus)*. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 34. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 200. *Stevensi* Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 151. var. *plagiata* Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 169 *(Eumolpus)*. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 200.	Östl. Ver. Staaten bis Georgia, Texas, Arizona

9

Thootes Jac.

Jacoby, Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 231.

glabratus Jac. l. c. p. 232.	Mexiko: Zacualtipan (Hidalgo)

1

Lypesthes Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1863. p. 152. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 273. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 74. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 412.

Talmonus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 71.

ater Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 22 *(Fidia)*. — Baly, Journ. of Ent. II,1863, p. 152. — Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 115. *farinosus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 71.	Japan, Ostchina

pulverulentus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 203 u. 752, t. 11, f. 9 *(Leprotes)*.
indicus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 412, f. 143. — Birma: Ruby Mines

2

Neculla Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 152. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 274. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 75. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 413.

obscurata Jac. l. c. p. 414. — Manipur
pollinaria Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 28 *(Adoxus)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 413, f. 144. — Ostindien
thoracica Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVII, 1896—97, p. 127. — Ins. Mentawei

3

Fidia Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 153. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 275. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1882, p. 166. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 75. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 196 u. 198.

albovittata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 166. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 167, t. 7, f. 16. — Mexiko, Britisch Honduras
atra Jac. l. c. p. 168. — Mexiko: Oaxaca
cana Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 198 u. 199. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 228. — Texas
Biologie: Sanderson, Ent. News XVII, 1906, p. 210.
clematis Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 227 u. 228. — Texas: Brownsville
guatemalensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 778; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 167, t. 9, f. 6. — Guatemala, Britisch Honduras
humeralis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 165. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 167, t. 7, f. 13. — Schaeffer, Bull. Brooklyn Mus. I, 7, 1905, p. 170. — Mexiko: Cuernavaca, Arizona
lateralis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 168. — Mexiko: Orizaba
longipes Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 169. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 34. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 198 u. 199. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 228. — Nordamerika
viticola Uhler, Proc. Acad. Philad. VII, 1855, p. 418 *(Pachnephorus)*.
pedestris Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 164. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 166, t. 7, f. 12. — Mexiko
plagiata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 165. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 167, t. 7, f. 14, 15. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 227 u. 228. — Mexiko: Oaxaca; Arizona

Sallei Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 166. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 167, t. 7, f. 17. — Mexiko: Guanajuato

spuria Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 165. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 166, t. 7, f. 11. — Mexiko

tibialis Jac. l. c. Suppl. 1891, p. 232. — Mexiko, Chilpancingo (Guerrero)

unistriata Jac. l. c. VI, I, 1882, p. 168. — Guatemala

viticida Walsh, Pract. Ent. II, 1867, p. 87. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 198. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 228. — Mittl. Nordamerika, Dakota, Florida, Texas

lurida Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 76, nota 1.

murina Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 33.

Biologie: Walsh, Pract. Ent. II, 1867, p. 87. — Riley, First Rep. Nox. Ins. Missouri 1869, p. 132. — Webster, Journ. Cincinnati Nat. Hist. Soc. XVI, 1895, p. 159—169. — Slingerland, Bull. Cornell Exp. Stat. Bull. 184, 1900, p. 21—32. — Slingerland & Craig, Bull. Cornell Exp. Stat. Bull. 208, 1902, p. 177—200, tab. — Felt, N. York State Mus. Bull. LIX, Ent. XVI, 1902, p. 49—84, t. 1—6. — Johnson & Hammar, U. S. Dept. Agric. Ent. Bull. 89, p. 1—100, t. 1—10. — Slingerland & Johnson, Cornell Univ. Exp. Stat. Bull. 204, 1904, p. 62—73. f. 26—29. — Burgess, U. S. Dept. Agr. Div. Ent. Bull. XLVI, 1904, p. 62—65. — Fink, Soc. Entom. XX, 1905, p. 99. — Felt. Rep. N. York State Mus. LVII, I, 2, Bull. LXXII, Ent. XIX, 1903 (1905), p. 13, t. 1, f. 1. — Girault, Pysche XIV, 1907, p. 27—39. — Felt, Albany Univ. Rep. St. Mus. LVII, 1908, p. 1—51, t. 1—6.

Parasitismus: Felt, Rep. N. York State Mus. LVII, I, 2, Bull. LXXII, Ent. XIX, 1903 (1905), p. 32.

15

Demotinella Jac.

Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 414.

pectoralis Jac. l. c. p. 414, f. 145. — Tenasserim: Tavoy

1

Leprotella Jac.

Jacoby, Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 100; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 415.

cashmirensis Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 100; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 415, f. 146. — Kashmir

1

Nephrella Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 155. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 277. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 77. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 416.

elongata Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 155. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 72; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 416, f. 147. — Ceylon

1

Pseudometaxis Jac.

Jacoby, Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 101; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 424.

serraticollis Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 102; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 425, f. 149. — Birma

1

Brevicolaspis Lap.

Laporte in Silberm. Rev. d'Ent. I, 1833, p. 24. — Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 154. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 276. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 77.

Embryon J. Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 292.

griseovillosa J. Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 292. — Brasilien

pilosa Lap. in Silberm. Rev. d'Ent. I, 1833, p. 25. — „

2

Habrophora Er.

Erichson, Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 163. — Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 155. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 278. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 169. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 78.

costulata Lef. l. c. p. 78, nota 1. — Brasilien

lateralis Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 163. — Peru

maculipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 169. — Britisch Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama

montana Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVII, 1893, p. 273. — Bolivia: Santos Marcos

tibialis Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 128. — Columbien

varia Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 163. — Peru

viridicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, p. 233. — Panama: Chiriqui

7

Piomera Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 156; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 82. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 278. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 79.

brachialis Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 157; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 83, t. 4, f. 3.	Borneo
celebensis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 195.	Celebes: Kandari
ornatipennis Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 55.	Flores

3

Hyperaxis Gemm. & Har.

Gemm. & Har. Cat. Col. XI, 1874, p. 3377. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 79. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 417.

Metaxis Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 157; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 83. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 279 (nec Chaudoir 1850).

albostriata Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, II, p. 407. — Weise, Ent. Blätter X, 1914, p. 122. *semifasciata* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 70, t. 10, f. 1 *(Demotina)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 420, f. 148.	Ceylon
distincta Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 411. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 419.	Bengalen: Mandar
dubia Jac. l. c. p. 423.	Malabar: Mahé
Duvivieri Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 386 *(Trichotheca)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 418.	Ostindien: Nilgiri u. Anamalais-Hills
foveolata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 419.	Ostindien: Nilgiri Hills
fulvohirsuta Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 384 *(Demotina)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 418.	Ostindien: Nilgiri Hills Belgaum, Mahé
grisea Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 424.	Ostindien: Trichinopoly
Harmandi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 122.	Tonkin
malabarica Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 423.	Malabar: Mahé
mandarensis Jac. l. c. p. 422.	Bengalen: Mandar
penicillata Jac. l. c. p. 422.	Ostindien: Travancore, Wallardi
quadraticollis Jac. l. c. p. 418.	Andamanen
sellata Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 157; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 84, t. 4, f. 4 *(Metaxis)*.	Borneo: Sarawak
semifasciata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 906 *(Demotina)*.	Birma: Carin Cheba,
Veae Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 384; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 421.	Karennee
variegata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 385: Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 421.	Ostindien: Nilgiri u. Anamalais-Hills, Pondicherry

Leprotes Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 158. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 279. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 80. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 425.

fulva Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 250.	Tartarei: Mahlu San
gracilicornis Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 285 *(Adoxus)*.	Hongkong
kanarensis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 270; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 426, f. 150 (sub *kanaraensis*).	Südbombay: Kanara, Bengalen: Mandar, Malabar: Mahé
Lewisi Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 251.	China, Japan

4

Leprotoides Jac.

Jacoby, Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 406.

flavipes Jac. l. c. p. 406.	Sumatra

1

Irenes Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 280. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 80.

manca Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 281, nota 1, t. 119, f. 3.	Indo-malayisches Gebiet

1

Demotina Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 158; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 84. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 281. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 80. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 427.

Andrewesi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 383; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 428, t. 151.	Ostindien: Nilgiri u. Anamalais Hills
Balyi Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 168; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 429.	Birma: Thagata; Tenasserim
bipunctata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 204.	Japan: Kobe
bivittata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 86.	Ceram
Bowringi Baly, Journ. of Ent., II, 1863, p. 159.	Hongkong
ceylonensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 72; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 430.	Ceylon: Galle
decorata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 163.	Japan: Nagasaki
fasciata Baly, l. c. p. 162.	„
fasciculata Baly, l. c. p. 162.	„
grisea Baly, l. c. (3) IV, II, 1867, p. 87.	Borneo: Sarawak

Jansoni Baly, l. c. p. 89.	Waigiu
lateralis Gahan, Monogr. Christmas Isl. 1900, p. 126.	Christmas-Insel
Lewisi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 71; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 430.	Ceylon: Galle
minuta Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 428.	Assam: Patkai-Geb.
modesta Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 164. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 427.	Japan: Nagasaki, Assam: Patkai-Geb.
murina Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 86.	Java
ornata Baly, l. c. p. 90, t. 4, f. 8.	Ceram
parvula Baly, l. c. p. 89.	Menado
pauperata Baly, l. c. p. 88.	Dorey
rufopicea Baly, l. c. p. 90.	Menado
rugicollis Baly, l. c. p. 85.	Celebes
scutellata Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 159.	Nordchina
serraticollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 85. —Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 169; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 429.	Penang, Birma, Cochinchina
sumatrana Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 405.	Sumatra
thoracica Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 70; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 431.	Ceylon: Dikoya
Wallacei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 87.	Menado

26

Hemiplatys Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 160. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 282. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 81.

Chapuisi Lef. l. c. p. 81, nota 1.	Malakka
Pascoei Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 160.	Cambodja

2

Ischyromus Jacobs.

Jacobs. Horae Ross. XXVII, 1893, p. 241.

sarvadensis Solsky, Trudy Ross. XIII, 1881, p. 65 *(Pseudocolaspis)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 356. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 14 *(Adoxinia)*. — Jacobs. Horae Ross. XXVII, 1892—93, p. 240. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 16. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 31.	Sarafschan

1

Andosia Weise.

Weise, Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 79.

Reitteri Weise, l. c. p. 79.	Ostsibirien

1

XIII. Trichochryseini.

Heteraspini Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 387.
Heteraspitae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 82.
Hétéraspites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 282.

Lahejia Gahan.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVIII, 1896, p. 459.

cinerascens Gahan, l. c. p. 459. — Lahej

1

Parnops Jacobs.

Jacobson, Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 275.

atriceps Pic, Echange XIX, 1903, p. 163. — Jacobs. Rev. Russe d'Ent. X, 1910, p. 55. — China: Mandschurei

Glasunowi Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 277; Rev. Russe d'Ent. X, 1910, p. 55; Käf. Russl. t. 55, f. 33. — Transkaspien

ordosana Jacobs. Rev. Russe d'Ent. X, 1910, p. 54 u. 55. — China: Ordos

3

Eryxia Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1865, p. 437. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 283. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 82.

Baikiei Baly, Journ. of Ent. II, 1865, p. 437. — Niger

gracilipes Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. LVII. — Arabien: Aden

grandis Lef. l. c. p. LVII. — Abessinien, Aden

holosericea Klug, Erman's Reise, Atl. 1835, p. 49. — Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 397 *(Pachnephorus)*. — Kuntzen, Ent. Rundschau XXIX, 1912, p. 52. — Senegal, Gabun

socotrana Gahan, Nat. Hist. Sokotra 1903, p. 287. — Sokotra

virescens Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 82, nota 1. — Abessinien

6

Trichochrysea Baly.

Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 195. — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 186; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 387.

Bromius Baly, Journ. of Ent. II, 1865, p. 439; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 96.

Heteraspis Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 284. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 309; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 83.

aeneipennis Lef. Nouv. Archiv. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 194; Miss. Pavie (2) III, Zool. 1904, p. 150. — Laos

annamita Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 309.	Cochinchina, Hongkong
antennata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 389.	Sikkim: Mungphu; Birma
bhamoensis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 910; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 388.	Birma: Bhamo
bidens Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 124 ♂.	Tonkin
borneensis Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 61.	Borneo
celebensis Jac. l. c. p. 62.	Celebes
cephalotes Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 124.	Tonkin
clypeata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 172; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 391, f. 136.	Birma: Bhamo; Tonkin
cupreata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 98.	Singapore
evanescens Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 220; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 97, t. 5, f. 3.	Penang
gloriosa Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 123.	Tonkin
Hebe Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 220. — Lef. Nouv. Archiv. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 194. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 393.	Birma, Laos, Siam
hirta F. Syst. El. I, 1801, p. 420 *(Eumolpus)*. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 96. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 169 u. 279; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 390, f. 135.	Sylhet, Malakka, Penang, Sumatra, Java, Nias
igneipennis Lef. Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 182.	Timor
imperialis Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 285 *(Calomorpha)*; II, 1865, p. 440. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 345.	Nordchina, Tonkin
japana Motsch. Etud. Ent. VI, 1857, p. 37.	Japan
Lameyi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 123.	Tonkin
mandarina Lef. l. c. p. 125.	Cochinchina
morosa Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 83, nota 1.	Siam: Juthia, Indo-China
Mouhoti Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 196; II, 1865, p. 440.	Cambodja
nitida Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 909; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 394.	Birma: Karennee; Cambodja
nitidissima Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 125.	
nitidissima Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 345.	China: Kiu-Kiang; Cambodja
occidentalis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 335. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 30 (sub *orientalis*).	Kyndyr-Tau
parvula Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 909; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 392.	Birma: Karennee
philippinensis Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 219; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 97.	Philippinen
purpureomaculata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 187; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 394.	Ostindien, Birma: Tharawaddy

quadrifasciata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 171; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 390. — Birma: Bhamo

rufofemoralis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 388. — Birma: Toungoo

Severini Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 109; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 389. — Bengalen: Mandar

speciosa Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 407. — Sumatra

variegata Jac. l. c. XXVII, 1889, p. 172; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 392. — Birma: Shwegu

vestita Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 196; II, 1865, p. 440. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 170. — Lef. Nouv. Archiv. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 194; Miss. Pavie (2) III, Zool. 1904, p. 150. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 389. — Nördl. Ostindien, Assam, Birma, Laos

viridis Jac. Entomolog. XXV, 1892, Suppl. p. 86♀; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 392, t. 2, f. 4. — Birma

---

fascicularis Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866. II, p. 407 *(Eumolpus)*. — Ostindien

fuscula Motsch. l. c. p. 408 *(Eumolpus)*. — „

incana Motsch. l. c. p. 408 *(Eumolpus)*. — „

picipes Motsch. l. c. p. 407 *(Eumolpus)*. — „

rufula Motsch. l. c. p. 408 *(Eumolpus)*. — „

rugicollis Motsch. l. c. p. 407 *(Eumolpus)*. — „

setulosa Motsch. l. c. p. 406. *(Eumolpus)*. — „

41

Dermestops Jacobs.

Jacobs. Annuaire Mus. Petersb. III, 1898, p. 195.

Ahngeri Jacobs. l. c. p. 195; Käf. Russl. t. 55, f. 34. — Transkaspien

1

XIV. Nerissini.

Nerissini Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 42.
Cheirideitae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 67.

Nerissus Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 286. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 84; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Bull. p. LX. — Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 520. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 44. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 46 u. 51.

affinis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 300. — Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895. p. 176. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII. 1912, 2, p. 55; 9, p. 131.	Assinie, Togo, Sierra Leone
bicoloratus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 245. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 51.	Senegal
conformis Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 132. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 53.	Kamerun
femoralis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 129. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 55.	Altcalabar, Kamerun
var. *prior* Kuntzen, l. c. p. 55.	Nordkamerun
gabonensis Jac. Entomolog. XXVI, Suppl. 1893, p. 99. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 56.	Gabun
griseoscutellatus Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 396. t. 4, f. 11. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 53.	Gabun, Kuilu, Span. Guinea, Kamerun
var. *subrugosus* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1882, p. 55 *(Cheiridea)*; 1883, p. 406; Novit. Zool. I, 1894, p. 520. — Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 132.	
Lefevrei Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 175. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 52; 9, p. 130.	Togo: Bismarckburg, Dahomey
leucocyclus Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 54; 9, p. 130.	Kamerun: Johann Albrechtshöhe, Victoria
strigosus Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 286, nota 1, t. 119, f. 5. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 52.	Altcalabar, Guinea, Kamerun
tuberculatus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 244. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 56; 9, p. 131.	Kamerun, Span. Guinea
viridipennis Jac. Arkiv för Zool. I, 1903—04, p. 228, t. 10, f. 3. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 55; 9, p. 131.	Kamerun, Span. Guinea

Nerissidius Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 331. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 550. — Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, 1, p. 203. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 45 u. 50.

Carnapi Kuntzen, l. c. p. 50.	Südkamerun
globulatus Kuntzen, l. c. p. 51.	Tschadseegebiet
hispidulus Lef. Notes Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 146 *(Nerissus)*. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 50; 9, p. 131.	Niam-Niam, Bahr el Ghazal,
rugulosus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 330; Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, 1, p. 203.	Belg. Kongo

sculptilis J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 210 *(Colasposoma)*. — Gabun

4

Dicolectes Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Bull. p. LX. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 44 u. 46.

Stratioderus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 331; Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, I, p. 203.

aulicus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Bull. p. LX; (6) IX, 1889, p. 300. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 47; 9, p. 132. var. *Reinecki* Kuntzen, l. c. p. 48. — Assinie, Ashanti, Span. Guinea, Kamerun

erythropus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Bull. p. LXI. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 48. — Angola

fortis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 332; Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, 1, p 203. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912. 2, p. 48; 9, p. 131. — Ashanti, Togo, Dahomey

minor Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, 1, p. 204. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 48. — Dar-es-Salaam, Ost-Usambara

ornatus Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 520 *(Nerissus)*. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 48. — Kuilu

rugulosus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Bull. p. LXI; Notes Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 146. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 48; 9, p. 132. — Niam-Niam

6

Uhehlia Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 44. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 46 u. 56 *(Uhelia)*.

Goetzei Kuntzen, l. c. p. 57. — Uhehe: Iringa

nerissidioides Kuntzen, l. c. LXXVIII, 1912, 9, p. 132. — Belg. Kongo: Kikandja

pardalis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 45 ♂; Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 133 ♀. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 56; 9, p. 132. — Deutsch- u. Portug. Ostafrika

var. *Fülleborni* Kuntzen, l. c. p. 56.

3

Chiridisia Jac.

Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 226 *(Cheiridisia)*. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 44 u. 46.

inornata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 226, t. 22, f. 10. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 46. — Mashonaland: Salisbury

1

Chiriphyle Jac.

Jacoby, Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 241 *(Cheiriphyle)*. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 44 u. 46.

metallica Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 241. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 46. Bahr el Ghazal
1

Chiridea Baly.

Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 253. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 67 *(Cheiridea)*. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p, 45 u. 49.

Chapuisi Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 253. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, 2, p. 49. Sierra Leone
1

Casmena Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 284. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 82. — Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 132.

Murrayi Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 284, nota 1, t. 119, f. 4. Altcalabar
1

Casmenella Jac.

Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, 1, p. 266.

natalensis Jac. l. c. p. 266. Natal: Estcourt
1

Lymidus Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 241.

Coquereli Fairm. l. c. p. 241. Ins. **Réunion**
1
Variicolor Bertoz Bull. Soc Ent. France, 1919, p. 88 *San Thomé*

XV. Metachromini.

Metachromini Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 378.
Metachromitae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 92.
Metachromites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 295.

Metachroma J. Lec.

J. Leconte, Proc. Acad. Philad. (2) IV, 1858, p. 85. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 296 (pars). — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 92. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 169. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 196 u. 209.

adusta Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1, p. 339. — Cuba

aeneicollis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 210 u. 211. — Nordamerika

angustula Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 41. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 211 u. 216. — Montana, Kansas

antennalis Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, 1, p. 155. — Porto Rico

aterrima Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 210 u. 214. — Neumexiko: Luna, Santa Fé

bipunctata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, p. 235. — Mexiko: Veracruz

californica Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 41. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 210 u. 213. — Californien, Arizona

convexa Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 171. — Nicaragua: Chontales

cubaecola nom. nov.
puncticollis Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1, p. 341 (nec J. Lec.). — Cuba

dubiosa Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 447. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 210 u. 212. — Dakota, Kansas, Texas

floridana Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873. p. 43. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 211 u. 219. — Florida

guatemalensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 172. — Guatemala: Cahabon

interrupta Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 448 *(Colaspis)*. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 42. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 211 u. 216. — Dakota, Kansas, Arizona

laevicollis Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 43. — Horn, Trans, Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 211 u. 217. — Nördl. Carolina, N. York

laeviuscula Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1, p. 345. — Cuba

lateralis Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 44. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 211 u. 219. — Nord-Carolina, Kansas

liturata Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1, p. 343. — Cuba

longicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, p. 234. — Mexiko, Guatemala

longula Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 210 u. 212. — Arizona

lurida Ol. Ent. VI, 1808, p. 892, t. 2, f. 29 *(Colaspis)*. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. XLVI. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 211 u. 217. — Georgia, Südcarolina
vicina Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 43. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIII, 1886, p. 143.

maculipennis Schwarz, Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 366. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 211 u. 218. — Florida: Entreprise

marginalis Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 43. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 220. — Nordcarolina, Kansas

mexicana Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 171, t. 9, f. 11; Suppl. 1891, p. 234. — Mexiko

minuta Jac. l. c. VI, I, 1882, p. 171. — Britisch Honduras: Belize

ornata Jac. l. c. Suppl. 1891, p. 234. — Mexiko: Tapachula (Chiapas)

pallida Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 446. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 43. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 211 u. 219. — Massachusetts, Missouri, südl. bis Florida

Biologie: Coquillet, Canad. Ent. XV, 1883, p. 21. — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176.

parallela Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 211 u. 217. — Montana

pellucida Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 43. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 211 u. 218. — Nordcarolina, Georgia, Florida bis Key-West

peninsularis Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 42.— Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 210 u. 215. — Halbins. Californien

puncticollis J. Lec. Proc. Acad. Philad. (2) IV, 1858, p. 85. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 211 u. 219. — Georgia, Texas

quadrimaculata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, p. 235. — Mexiko: Cuernavaca

quercata F. Syst. El. I, 1801, p. 417. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 891, t. 2, f. 26 *(Colaspis)*. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 42. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 211 u. 220. — Massachusetts bis Georgia u. Florida

regularis Jac. Biol. Centr.Amer. Col. VI, I, 1882, p. 170. — Mexiko

sordida Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1, p. 345. — Cuba

Suffriani nom. nov. — ,,

suturalis Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1, p. 342 (nec J. Lec.).

suturalis J. Lec. Proc. Acad. Philad. (2) IV, 1858, p. 85. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 210 u. 214. — Texas: Waco

terminalis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 210 u. 215. — Florida

usta J. Lec. Proc. Acad. Philad. (2) IV, 1858, p. 85. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 41. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 210 u. 214. — Südwest-Texas

variabilis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 170; Suppl. 1891, p. 233, t. 9, f. 7. — Britisch Honduras, Guatemala, Mexiko

viticola Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 481. — Texas: Brighton

---

atrata F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 106 *(Cryptocephalus)*; Syst. El. I, 1801, p. 422 *(Eumolpus)*. — Nordamerika

melanura Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 168. — ,,

Metacolaspis Horn.

Horn, Proc. Calif. Acad. (2) V, 1895, p. 247.

conspersa Horn, l. c. p. 248. — Niederkalifornien: San José del Cabo

1

Lindinia Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, Bull. p. CCLXVI. — Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 60.

corrugata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, Bull. p. CCLXVIII. — Philippinen: Mindanao
fulva Lef. l. c. p. CCLXVII. — Philippinen: Luzon
fusconigra Lef. l. c. p. CCLXVII. — Philippinen: Poulo Batu
Lefevrei Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 59. — Philippinen
picitarsis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, Bull. p. CCLXVII. — Philippinen: Luzon
reflexoaenea Lef. l. c. p. CCLXVII. — Philippinen: Poulo Batu
tibialis Lef. l. c. p. CCLXVII. — Weise, Philipp. Journ. of Sc. VIII, 3, D, 1913, p. 219. — Philippinen: Manila
ab. *nigripes* Weise, l. c. p. 219.

7

Rhyparida Baly.

Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 286; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 163; 1877, p. 40, nota 1. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 197. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 94. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 378. — Weise, Nova Guinea IX, Zool. III, 1912, p. 425.

Marsaeus Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 252.

adonarae Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 280. — Ins. Adonara
aeneotincta Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1479 u. 1488. — Nördl. Südaustralien
alternata Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 9; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 166. — Gilolo
amabilis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 193. — Nördl. Neuguinea
amboinensis Baly, l. c. p. 204. — Amboina
amplicollis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1481 u. 1488. — Nördl. Südaustralien
andaiensis Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 280. — N. Guinea: Andai
angulicollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 211. — Ceram
angustata Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 278. — Weise, Nova Guinea IX, Zool. III, 1912, p. 426. — N. Guinea: Andai
apicalis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 207. — Australien: Somerset (Cap York)

apicipennis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 356.	Ferguson- u. Trow-briand-Ins.
armata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 281.	Sumatra: Siboga
arnensis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 186.	Aru-Inseln
assamensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 381.	Assam: Patkai-Geb.
atra Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 281.	N. Guinea: Humboldt-Bai, Andai
atrata M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1884, p. 709.	N. Guinea: Maclay-küste
aterrima Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 911; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 379.	Birma: Bhamo, Karennee, Carin Cheba
Balyi Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 277.	Tenimber
basalis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 168.	Neuguinea: Dorey
bengalensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 378.	Bengalen: Mandar
bicolor Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 196.	Sumatra: Singalang-Geb.
bimaculata Jac. l. c. XXVII, 1889, p. 174; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 380, f. 132.	Birma: Teinzo, Bhamo
bimaculicollis Jac. Entomolog. XXXV, 1902, p. 203.	Mauritius
bimaculipennis Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 72. *bimaculata* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 358 (nec Jac. 1889).	Nord-Australien
biplagiata Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 15 *(Pyropida)*; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 164.	Batchian
bipustulata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 199.	Waigiu
Blackburni Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 360.	Nord-Australien
brevicollis Jac. l. c. p. 359.	Ferguson-Ins.
brevilineata Jac. l. c. p. 357.	Nord-Australien
brunnea Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 196.	Batchian
castanea Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 205.	N. Guinea: Fly River
celebensis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 210.	Celebes
clypeata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 204.	Australien: Somerset (Cap York)
confusa Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 187.	Ceram, Gilolo, Batchian
coriacea Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 57.	Neuguinea

costata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 356.	Südpalawan
cupreata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 177.	Südl. Neuguinea
curvipes Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 282.	N. Guinea, Humboldt-Bai, Jobie-Ins.
depressa Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 57.	Java
didyma F. Syst. Ent. 1775, p. 107 *(Cryptocephalus)*. — Donov. Epit. Ins. N. Holl. 1805, t. 2. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 789, t. 4, f. 51. — Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 252.	Australien
ab. *fulvoplagiata* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 210.	Somerset (Cap York)
dimidiata Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 286.	Moreton-Bai
dimidiatipennis Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 8; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 207.	Neuguinea
discopunctata Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1485 u. 1488.	Nördl. Südaustralien
distincta Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 192.	Tondano
diversa Baly, l. c. p. 192.	,,
elevata Baly, l. c. p. 205.	Waigiu
fasciata Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 10; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 168. — Weise, Nova Guinea IX, Zool. III, 1912, p. 426.	Neuguinea: Dorey
femorata Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 11; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 172.	Nördl. Neuguinea
flava Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 255.	Neusüdwales
fraternalis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 174.	Nördl. Neuguinea
Fruhstorferi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 361.	Roon
fulvescens Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 194.	Gilolo
fulviceps Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 10; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 172.	Tondano
fulvicornis Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 276.	Batchian
fulvipes Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 189.	Kei-Inseln
fulvolimbata Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 95, nota 1.	Sydney
geniculata Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 288; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 185.	Neuguinea: Dorey
herbacea Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1484 u. 1488.	Nördl. Südaustralien
Horsfieldi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 202.	Java
Howiti Baly, l. c. 1877, p. 41.	Australien
humeronotata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1905, p. 471.	N. Guinea: Ighibirei
immaculata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 379.	Ostindien
impressicollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 176.	Neuguinea: Dorey
impunctícollis Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 11.	Batchian

opacicollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 195.	
inconspicua Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 194.	Sulu-Inseln
inconstans Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 10; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 180.	Batchian, Ternate
inornata Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 278.	Tenimber
instabilis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 187.	N. Guinea: Dorey, Mysol
interioris Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1486 u. 1488.	Nördl. Südaustralien
iridipennis Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 58.	Borneo
javanensis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 196.	Java
khasiensis Jac. Entomolog. XXXII, 1899, p. 80; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 378 (sub *khasianensis*).	Assam: Khasia Hills
labiata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 171.	Nördl. Neuguinea
laevifrons Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 201.	Neuguinea: Ramoi, Sorong, Andai
lateralis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 210.	Manila
laterivittata Baly, l. c. p. 207.	Mysol
laticollis Baly, l. c. p. 178.	Borneo
limbata Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 9; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 202.	Celebes
limbatipennis Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 56.	Australien: Cap York
lineola Weise, Nova Guinea IX, Zool. III, 1912, p. 426.	Niederländ. N. Guinea
longipes Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 283.	N. Guinea: Humboldt-Bai
Lorquini Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 166, t. 5*, f. 1.	Celebes
luteola Fairm. Le Natural. I, 1879, p. 75; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 483.	Viti-Inseln
maculicollis Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 473.	Queensland: Rockhampton
madagascariensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 534.	Madagaskar
Mastersi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Australia XV, 1892, p. 236.	Queensland
mediopicta Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1480 u. 1488.	Nördl. Südaustralien
melancholica Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 198.	N. Guinea: Ramoi
melanocephala Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 360.	Ferguson-Ins.
metallica Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 209.	N. Guinea: Ramoi
minuta Jac. l. c. p. 208.	Australien: Somerset (Cap York)

modesta Gahan, Mon. Christmas Isl. 1900, p. 125.	Christmas-Ins.
moesta Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 178.	Nördl. N. Guinea
morosa Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 202. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1486. — Weise, Nova Guinea IX, Zool. III, 1912, p. 425.	Australien, N. Guinea, Ins. Yule
nigripennis Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 10; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 167. — Weise, Nova Guinea IX, Zool. III, 1912, p. 425.	Neuguinea
nigripes Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 357.	Ferguson-Ins.
nigroaenea Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 9; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 173.	Südl. Neuguinea
nigrocyanea Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 253.	Neusüdwales
nigrosignata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 203.	Sumatra: Kaju Tanam
nigroviridis Jac. l. c. p. 211.	Amboina
nitida Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 252.	Sydney
nodostomoides Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 279.	N. Guinea: Wandesi-Ins.
nucea Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 204.	Sulu-Ins.
obliterata Baly, l. c. p. 197.	Java
obscuripennis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1905, p. 469.	N. Guinea: Good-enough-Ins.
obsoleta Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 185.	N. Guinea: Dorey
opacipennis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 199.	N. Guinea: Fly River
pallida Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 359.	Nord-australien
papuana Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1905, p. 470.	Britisch Neuguinea
parvula Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 208. — Weise, Nova Guinea V, Zool. II, 1908, p. 312.	Neuguinea
Pascoei Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 10; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 170.	Celebes: Macassar
ab. *dorsata* Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 8.	Celebes
ab. *fulva* Baly, l. c. p. 11.	Borneo
picea Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 179.	Südl. Neuguinea
piceitarsis Blackb. Journ. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1483 u. 1487.	Nördl. Südaustralien
picta Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 200.	N. Guinea: Dorey
pictipennis Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 279.	N. Guinea: Humboldt-Bai
placida Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 190.	Kei-Inseln
posticalis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1482 u. 1488.	Nördl. Südaustralien

prosternalis Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 282. — N. Guinea: Humboldt-Bai

pulchella Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 287; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 165. — N. Guinea: Dorey, Mysol

punctícollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 169. — Menado, Tondano

punctissima Fairm. Le Natural. I, 1879, p. 75; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 483. — Tonga

punctulata Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1482 u. 1488. — Nördl. Südaustralien

purpurea Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 174. — Neuguinea

quadripustulata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 206. — N. Guinea: Korido, Misori-Ins. (Geelvink-Bai)

quinquemaculata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 75, t. 10, f. 3; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 381. — Ceylon

Raapi Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIX, 1898—99, p. 625. — Ins. Nias

regularis Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 9; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 165. — N. Guinea: Dorey

Ribbei Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 355. — Salomonarchipel: Shortlands-Insel

rivularis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1905, p. 472. — N. Guinea: Paumomu-River

Rossi Gahan, Mon. Christmas Isl. 1900, p. 124. — Christmas-Ins.

Rothschildi Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 277. — Halmahera

ruficollis Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 254. — Neusüdwales

rufoflava Clark, l. c. p. 255. — Australien

sangirensis Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 276. — Celebes: Ins. Sangir

satelles Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1485 u. 1487. — Nördl. Südaustralien

scutellata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 175. — Waigiu

semipunctata Baly, l. c. p. 169. — Batchian

semipurpurea Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 355. — Ferguson-Ins.

separata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 191. — Batchian

sordida Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 10; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 182. — Batchian, Ternate

striaticollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 571, t. 39, f. 7. — Madagaskar

ab. *colorata* Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 456.

strigicollis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 197. — Ternate

striola Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 426. — O. Madagaskar: Ste. Marie; Ins. Pemba

var. — Weise, l. c. p. 449.

subaeneicollis Fairm. Le Natural. I, 1879, p. 75; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 484. — Samoa

subcostata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 200. — Java: Buitenzorg, Tcibodas

subdeleta Weise, Ent. Blätter X, 1914, p. 122. — O. Madagaskar: Ste. Marie

obliterata Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 425.

Voeltzkowi Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 71.

sublaevicollis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 206. — Amboina

submetallica Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 176. — Tondano

sulcata Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 8; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 203. — Borneo

sulcicollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 199. — Sulu-Ins.

suspecta Baly, l. c. p. 190. — Mysol

suturalis Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 277. — Tenimber

terminata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 199. — N. Guinea: Fly River

timorensis Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 278. — Timor

trapezicollis Fairm. Le Natural. I, 1879, p. 75; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 484. — Viti-Insel Ovalau

trilineata Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 9; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 206. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 202. — Weise, Nova Guinea IX, Zool. III, 1912, p. 425. — Neuguinea

tristis Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 8. — ,,

tumifrons Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 198. — Borneo

uniformis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1483 u. 1487. — Nördl. Südaustralien

viridana Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 211. — N. Guinea: Katau

viridiaenea Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 327, t. 19, f. 5 *(Eumolpus)*. — Rafles-Bai

viridipennis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 212. — N. Guinea: Fly River, Ramoi

vittata Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 327, t. 19, f. 4 *(Eumolpus)*. — Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 252. — Rafles-Bai

vittipennis Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 9; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 201. — Flores

Wallacei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 200. — Borneo: Sarawak

---

simplex Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 255. — Australien

166

Deretrichia Weise.

Weise, Nova Guinea IX, Zool. III, 1912, p. 425.

approximata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 184 *(Rhyparida)*. — Mysol

frontalis Baly, l. c. p. 181 *(Rhyparida)*. Neuguinea: Dorey

intermedia Baly, l. c. p. 188 *(Rhyparida)*. Waigiu

plebeja Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 281 *(Rhyparida)*. N. Guinea: Humboldt-Bai

tibialis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 183 *(Rhyparida)*. Mysol

variabilis Baly, l. c. p. 182 *(Rhyparida)*. Neuguinea: Dorey

6

Clypeolaria Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. CXXVI; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 97.

laticollis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXVIII. Philippinen

thoracica Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. CXXVI. Philippinen: Bohol

2

Vitibia Fairm.

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 485. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 98.

formosa Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 40 *(Rhyparida)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 485. Neue Hebriden

rufoviolacea Fairm. l. c. p. 485. Viti-Ins.

2

Pyropida Baly.

Baly, Journ. of Ent. I, 1862, p. 450. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 98.

sumptuosa Baly, Journ. of Ent. I, 1862, p. 451 *(Pyropida)*; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 163, t. 5*, f. 2 *(Rhyparida)*. Malacca, Tringanee, Penang

var. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 281, t. 4, f. 3. Nias

1

Chrysopida Baly.

Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 288; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 159. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 299. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 98.

attelaboides Er. Nova Acta Leop. Carol. XVI, Suppl. 1, 1834, p. 271, t. 39, f. 11 *(Colaspis)*. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 159, t. 5*, f. 4. Philippinen: Luzon

Adonis Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 289.

7

aureovillosa Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 99, nota 1. — Philippinen: Bohol
curta Lef. l. c. p. 99, nota 2. — Luzon, Samar, Babuyanes
depressicollis Lef. l. c. p. 99, nota 3. — Luzon
festiva Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 289; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 160. — Manila
insignis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 161. — „
murina Baly, l. c. p. 162. — Philippinen
nigrita Weise, Philipp. Journ. of Sc. VIII, 3, D, 1913, p. 219. — Luzon
pubipennis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p 99, nota 4. — „
regalis Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 11; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 161. — Celebes, Morty-Ins.
Semperi Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 99, nota 5. — Mindanao
subglabrata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 354. — Philippinen

12

XVI. Eumolpini.

Eumolpini Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 438.
Eumolpitae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 100.
Eumolpites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 299.

Eumolpus Weber.

Weber, Obs. Ent. I, 1801, p. 28. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 300. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 45. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 172. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 100.

Alphites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 239.
Eudoxus Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 209.

alutaceus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 561. — Brasilien
australis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 50. — Peru: Cordova
carinatus Baly, l. c. p. 54. — Amazonas
clavipalpus Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 240, nota 1, t. 117, f. 6. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. XLV. — Bahia
separatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 47.
ignitus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 68. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 694. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 314 *(Chrysomela)*; Syst. El. I, 1801, p. 418. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 897, t. 1, f. 1. — Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 209. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 46. — Brasilien, Cayenne, Columbien
cupreus Ol. Ent. VI, 1808, p. 897, t. 1, f. 2.
fulgidus Weber, Obs. Ent. I, 1801, p. 52.
imperialis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 51. — Cayenne, Martinique
nitidus Baly, l. c. p. 48. — Amazonas, Cayenne
Olivieri nom. nov. — Brasilien
fulgidus Ol. Ent. VI, 1808, p. 898, t. 1, f. 3 (nec Weber).

prasinus Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, 1, p. 164 — Peru
Batesi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 53.
var. Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 594.
Sophiae Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 483, t. 7, f. 7. — Columbien
speciosus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 52. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 173, t. 9, f. 15. — Brasilien, Mexiko
subcostatus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 101. — Ecuador
prasinus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 55 (nec Er.).
surinamensis F. Syst. Ent. 1775, p. 96. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 693; Ent. VI, 1808, p. 898, t. 1, f. 4, a, b *(Chrysomela)*. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 49. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 335. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 172; Suppl. 1891, p. 235, t. 9, f. 14, 16. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 221. — Südl. Ver. Staaten v. Nordamerika, Zentr.-amerika, Guayana, Amazonas, Brasilien
americanus Sulz. Abgek. Gesch. d. Ins. 1776, t. 3, f. 12 *(Chrysomela)*.
gigas Herbst in Füessly, Archiv IV, 1784, p. 51, t. 23, f. 2. — Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1685 *(Chrysomela)*.
glaberrimus Gmel. l. c. p. 1670 *(Chrysomela)*.
robustus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 156 *(Chrysochus)*.
var. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 335.

---

spinipes Latr. Voy. Humboldt, Ins. II, 1832, p. 71, t. 34, f. 12. — Südamerika
valdivianus Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 388. — Chile

15

Colasposoma Lap.

Laporte in Silberm. Rev. d'Ent. I, 1833, p. 22. — J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 374. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 270. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 301. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 103. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 439.

Acis Motsch. Schrenck's Reise Amur II, 1860, p. 177.
Dasychlorus Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 19. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 223.
Thysbe J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 370.

abdominale Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 15. — Ngami-See
aemulum Lef. Notes Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 145. — Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. VI, 1912, p. 135. — Niam-Niam, Ruwenzori
affine Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 195; Miss. Pavie (2) III, Zool. 1904, p. 151. — Laos
albovillosum Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XL. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 439, f. 155. — Bengalen: Konbir, Tetara
alutaceum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 221. — Natal: Pinetown
amplicolle Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 312. — Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 72. — Natal, Kapland
Sjöstedti Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 183.

Andrewesi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 272♀: Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 453. — Birma: Paungdé, Moulmein

angulicolle Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 127. — Cochinchina

annamita Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 104, nota 1. — Cochinchina: Saigon

antennale Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 444; 1904, I, p. 260. — Südafrika, Natal: Ifafa Mts.

apicale Jac. l. c. 1881, p. 441. — Transvaal

ardens Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 229. — Kapland

aruwimiense Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 91. — Aruwimi

asperatum Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 104, nota 2; Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 195; Miss. Pavie (2) III, Zool. 1904, p. 151. — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 274; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 452, f. 156. — Bengalen, Birma, Cochinchina, China

aureovittatum Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 14. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 126. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 455. — Ostindien, Assam, Tonkin

aurichalcicum J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 209. — Gabun

auripenne Motsch. Schrenck's Reise II, 1860, p. 179. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 454, t. 2, f. 9. — Amur. China, Cochinchina, Tonkin, Birma, Ostindien, Andamanen, Cambodja, Annam, Sunda-Ins.

mutabile Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 273. — Lef. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 261.

pulcherrimum Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 15. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 175. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 292; Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 195; Miss. Pavie, (2) III, Zool. 1904, p. 151.

auripes Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 518. — Brit. Ostafrika: Voi River, Taita

Balyi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 261. — Dar-es-Salaam

basipenne Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 263. — N. Madagaskar: Ankarahitra

beirense Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 261, t. 17, f. 10 (sub *beiraense*). — Portug. Ostafrika: Beira

Bennigseni Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 132. — Mrogoro

bicallosum Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXVIII. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 443. — Bengalen

bicoloratum Jac. l. c. p. 449. — Bombay

blandum Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 39. — Brit. O.-Afrika: Ikuta

Bonvouloiri Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 312. — Kapland, Natal

Bottegoi Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIX, 1898—99, p. 524. — Somaliland

breviusculum Fairm. Le Natural. IX, 1887, p. 83, f. 3.	Madagaskar
camerunense Jac. Arkiv f. Zool. I, 1903, p. 229, t. 10, f. 5.	Kamerun
chloris Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1877, p. 313.	Caffrarien
Clavareaui Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 444 ♂.	Pondicherry
coelestinum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 257.	Madagaskar: Diego Suarez
coeruleatum Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 440. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 179; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 447.	S. Bombay, Ceylon, Assam, Birma, China
coffeae Kolbe, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 505. Biologie: Kolbe, l. c. p. 505.	D. O. Afrika
compactum Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 82; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 277. — Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 134.	,,
concinnum Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 40.	D. O. Afrika: Lukuledi
Conradti Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 221.	Kamerun
consimile Gahan, Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, II, 1909, p. 217.	Ruwenzori
coromandelianum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 444.	Ostindien: Nilgiri Hills, Pondicherry, Travancore
costatum Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 105.	Nyassa
cribratum Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 104, nota 3.	Caffrarien
crurale Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 556.	Madagaskar: Farafangana
Cumingi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 271.	Philippinen
cupreolum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 257.	Madagaskar
cupricolle Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 262. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 260.	Nossibé, Mozambique
curvipes Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 251. — Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 41.	Brit. O.-Afrika: Ikuta
cyaneocupreum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 352. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 262. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 38.	D. O. Afrika: Usagara, Lukuledi
Junodi Péring. Ann. S. Afric. Mus. I, 1899, p. 556.	
ab. *unicolor* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 38.	
dauricum Mannerh. Bull. Mosc. 1849, I, p. 247. — Lef. Abeille XIV, 1876, p. 8. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 23. — Jacobs. Käf. Russl. t. 57, f. 6.	O. Sibirien, Japan
cyaneum Motsch. Schrenck's Reise II, 1860, p. 177, t. 11, f. 2. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 171. — Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 565.	

Davidi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. LV. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 37. — China: Yunnan

Dejeani Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 311. — Senegal

densatum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 349. — Somaliland

distinctum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 272. — Philippinen

Downesi Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 19. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 442, t. 2, f. 7. — Birma, Nilgiri Hills, Kurseong

episcopale Fairm. Le Natural. IX, 1887, p. 83, f. 1. — Madagaskar

Ertli Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 37. — D. O. Afrika: Lukuledi

Fairmairei Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 311. — *Kraatzi* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 547. — *varicolor* Fairm. Notes Leyd. Mus. XX, 1898, p. 222. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 224. — Altcalabar, Benin, Ashanti, Kamerun, Span. Guinea, Kongo

flavipes Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 106. — Port Natal

? **flavolimbatum** Pic, Echange XXI, 1905, p. 122 (sub *flavolimbata*). — Algier

foveatum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 548. — Delagoa-Bai

fulgidum Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 313. — Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 352. — Port Natal

fulvipes Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 313. — Weise, Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 144. — Kapland, Betschuanaland

gabonensis Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 518. — Gabun

geniculatum Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 39. — D. O. Afrika: Lukuledi

gibbicolle Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 441. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 351. — Weise, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 83. — D. O. Afrika

var. *subtile* Weise, l. c. p. 83. — Tabora, Madibira

gloriosum Weise, l. c. LXVIII, 1902, p. 133. — Dar-es-Salaam

Gounellei Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 105, nota 1. — Hindustan: Ramnad

gregarium Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 193. — Philippinen: Luzon, Bohol, Mindanao

Haefligeri Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 49. — Kigonsera

homolamprum Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 263. — N. Madagaskar: Ankarahitra

humerale Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 193. — Madagaskar

igneicolle Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, V, 1865, p. 428. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 179. — Siam

inconstans Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 14; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 270. — Celebes

instabile Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. XVIII; Petites Nouv. Ent. II, 1878, p. 206. — Nyassa
inconstans Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 105.
varians Baly, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877—78, p. 178. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 446.

iturianum Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 135. — Aruwimi

jucundum Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 314. — Kapland

laticolle Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 115; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 441. — Bengalen: Mandar

laticorne J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 209. — Gabun

lividipes Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 95; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 440. — Ostindien: Nilgiri Hills; Ceylon

longipes Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 442. — Transvaal

lucubense Brancsik, Jahresh. Ver. Trencsén XV, 1893, p. 244. — Nossibé

madagassum Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 106. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 262. — Madagaskar: Majunga

Marshalli Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 233. — Mashonaland: Salisbury

mediocre Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 264. — Madagaskar: Diego Suarez

melancholicum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 443. — Transvaal

metallicum Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 142. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 276. — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 273; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 446. — Ostindien, Hinter-Indien, Sunda-Ins., Timor
capitatum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 178.

mirabile Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 262. — Britisch O.-Afrika: Luitpoldkette

mongolicum Motsch. Schrenck's Reise II, 1860, p. 178, t. 11, f. 2. — Mongolei

monticola Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 183. — Kilimandjaro

multipunctatum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 177; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 274; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 448. — Birma: Teinzo, Bhamo

nigriventre Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 273. — Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 22; Fauna Ind. Col. VI, 1908, p. 450. — Bengalen, Assam, Birma, Ceylon, Pulo Penang, Sumatra

nitidum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 272. — Philippinen

Oberthüri Jac. Entomolog. XXIX, 1896, p. 6. — Liu-Kiu-Inseln

obscurum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 223. — Mashonaland: Salisbury

ornaticolle Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 444; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 274. — Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 195; Miss. Pavie (2) III, Zool. 1904, p. 151.	Cochinchina, Cambodja, Siam
ornatum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 445; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 453.	S. Bombay: Belgaum; Sangir
ab. *obscurofasciatum* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 273.	
ovulum Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 105, nota 2.	Natal
parvulum Lef. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1890, p. 42.	Transvaal
perlatum Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 220.	Angola: Malange
Perrieri Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 261.	N. W. Madagaskar: Suberbieville
asperatum Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 262 (nec Lef.).	
piceitarse Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 260.	Natal: Tongaat
pilosum Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 106, nota 1.	Natal
plumbeum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 233.	Natal: Tugela River
posticum Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 39.	D. O. Afrika: Lukuledi
Pradieri Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 310.	Altcalabar, Kamerun
Passeti Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 20. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 224.	
prasinum Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 390 (sub *prasina*).	D. O. Afrika: Langenburg
pretiosum Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 36. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 449, t. 2, f. 8.	Ostindien, Assam. Thibet
thibetanum Jac. Entomolog. XXIV, 1891, Suppl. p. 35.	
propinquum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 274.	Borneo
prosternale Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 303; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 452, nota.	Birma: Tharawaddy; Bengalen: Mandar; Andamanen
pubescens Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 313.	Kapland, Natal
pubipenne Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 234.	Natal: Wernen
purpuratum Motsch. Schrenck's Reise II, 1860, p. 178.	Java
pusillum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 259.	Natal: Tongaat
regulare Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXII, 1885, p. 21. — Weise, Nova Guinea IX, Zool. III, 1912, p. 426.	Niederl. & Brit. Neuguinea
robustum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 446; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 450.	Ostindien: Malabar, Nilgiri Hills, Ceylon

rufipes Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 114; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 442 ♀. — Ostindien

rugiceps Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 106, nota 2. — Philippinen: Luzon

rugulosum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 275. — Malakka

rutilans Klug, Ins. Madagasc. 1833, p. 123 *(Eumolpus)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 249. — Brancsik, Jahresh. Ver. Trencsén XV, 1893, p. 243. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 425. — Madagaskar

auratum Brancsik. Jahresh. Ver. Trencsén XV, 1893, p. 244.

ab. *chalceum* Brancsik, l. c. p. 244.

ab. *coeruleum* Brancsik, l. c. p. 244.

ab. *viride* Brancsik, l. c. p. 244.

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LI, 1904, p. 156.

sansibaricum Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 230. — D. O. Afrika

ab. *violaceum* Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, I, 2, p. 134 (sub *compactum*): Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 51; in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 183.

scapulatum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 258. — N. Madagaskar: Ankarahitra

scutellare Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 314. — Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 352. — Caffrarien

sellatum Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 254. — W. Australien

barbatum Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 229. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 446.

semiasperum Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 262. — Madagaskar: Majunga, Suberbieville

semicostatum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 443. — Sikkim: Mungphu, Cachar

semihirsutum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 232. — Natal: Maritzburg

semipurpureum Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 293. — Madagaskar: Diego Suarez

senegalense Lap. in Silberm. Rev. d'Ent. I, 1833, p. 22. — Senegal

separatum Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 314. — Kapland

serratulum Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 106, nota 3. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 445. — Malakka, Bengalen

planifrons Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 116.

Sheppardi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 258. — Portug.-Ostafrika: Beira

splendidum F. Ent. Syst. I, 1792, p. 324 *(Chrysomela)*; Syst. El. I, 1801, p. 420. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 910, t. 2, f. 21 a, b *(Eumolpus)*. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 275. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 451. — Ostindien, Sundainseln

metallicum F. Syst. El. I, 1801, p. 420 *(Eumolpus)*.

subaureum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 222. — Belg.-Kongo: Tumbu

subcostatum Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 82; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 276. — Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 133. — Deutsch-Ostafrika
ab. *bicolor* Weise, l. c. p. 134.
ab. *cupreum* Weise, l. c. p. 134.
ab. *holocyaneum* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 350 (sub *senegalense*). — Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 350.
ab. *nigrum* Weise, l. c. p. 134.
ab. *viridescens* Weise, l. c. p. 134.

subimpressum Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 263. — Madagaskar

sublaeve Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 258. — Madagaskar: Diego Suarez

subopacum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 446. — Ostindien: Ranchi; Birma: Momeit

subsericeum Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 229. — Kapland

sumptuosum Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 50. — Deutsch-Ostafrika: Kigonsera

tarsale Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 442. — Afrika

thoracicum Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 312. — Kapland, Natal

tibiale Baly, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877—78, p. 178. — Nyassa

transvaalense Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 549. — Transvaal

transversicolle Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 176; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 448. — Birma, Tenasserim, Tonkin

tumidulum Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 40. — Nyassa

variabile Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 443. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 350. — Deutsch-Ostafrika

velutinum Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 107, nota 1. — Senegal

versicolor Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. CLXXIV. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 455. — Hindustan: Ramnad; Ostindien: Madura, Nilgiri Hills
bifasciatum Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 116.

vestitum J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 210. — Gabun

villosulum Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 107, nota 2. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 440. — Coromandel, Madras

viridiaeneum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, V, 1865, p. 429. — Laos

viridicolle Fairm. Le Natural. IX, 1887, p. 83, f. 2. — Madagaskar

viridifasciatum Motsch. Schrenck's Reise Amur II, 1860, p. 178. — Philippinen

viridivittatum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, V, 1865, p. 430. — Niger

yunnanum Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 37. — China: Yunnan

---

coerulescens Motsch. Schrenck's Reise Amur II, 1860, p. 178. — Birma

dentipes F. Syst. El. II, 1801, p. 47. — ? Ol. Ent. VI, 1808, p. 912, t. 2, f. 25. — Tranquebar
nigroaeneum Motsch. Schrenck's Reise Amur II, 1860, p. 178. — Birma
rufipes F. Ent. Syst. I, 2, 1793, p. 63 *(Cryptocephalus)*; Syst. El. I, 1801, p. 413. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 887, t. 2, f. 18 *(Colaspis)*. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 38. — Kapland
rugipenne Motsch. Schrenck's Reise Amur II, 1860, p. 178. — Birma
rutilans Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 30 *(Eumolpus)*. — Nepal
senegalense Klug, Erman's Reise 1835, p. 49 *(Colaspis)*. — Weise, Ent. Blätter X, 1914, p. 122. — Gabun
viridicoeruleum Motsch. Schrenck's Reise Amur II, 1860, p. 178. — Hongkong

162

Thysbina Weise.

Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, I, 2, p. 130.

abdominalis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 315 *(Colasposoma)*. — Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, I, 2, p. 130. — Deutsch-Ostafrika
Lefevrei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 504 *(Colasposoma)*.
amata J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 209 *(Thysbe)*. — Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, I, 2, p. 130. — Gabun
marginicollis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 301 *(Colasposoma)*.
antiqua Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 229 *(Colasposoma)*. — Natal
bicostata Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, I, 2, p. 132. — Quango
fallax Weise, l. c. p. 131. — Deutsch-Ostafrika: Tanga
femoralis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 314 *(Colasposoma)*. — Senegal
rufipes Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, I, 2, p. 131. — Kamerun
viridimarginata Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 517 *(Colasposoma)*. — Gabun

8

Eprius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 264.

Perrieri Fairm. l. c. p. 264. — N. Madagaskar: Ankarahitra

1

XVII. Euryopini.

Euryopitae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 108.
Euryopites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 302.

Euryope Dalm.

Dalman, Ephem. Ent. I, 1824, p. 17. — J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 370. — Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 33; Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 19. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 303. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 108. — Weise, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908 (1907), p. 201.

Arachnosphaerus J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 329.
Ecranus Walker, List Col. coll. Lord 1871, p. 19. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 349. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 163. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 156.

angulicollis Fairm. Miss. Revoil 1882, p. 101. — Somaliland
Barkeri Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 258. — Natal: Tugela
Batesi Jac. l. c. 1880, p. 169. — Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, I, 2, p. 136; in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 184. — Ostafrika, Kongo
haematica Gerst. Jahrb. Wiss. Anstalt. Hamburg I, 1884, p. 62.
bipartita Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 549, t. 34, f. 1. — Quango
cingulata Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 33. — Port Natal
consobrina Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 130. — Caffrarien
costata Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 390. — Benguela
cruciata Lef. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 261. — Westl. trop. Afrika: Ovumbo
discicollis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 179. — Südafrika
discoidalis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVII, 1896, p. 336. — Somaliland: Brava
Jacobyi Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 392.
Hoehneli Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. CLX. — Britisch-Ostafrika: Stefanie-See
laeviuscula Weise, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908 (1907), p. 201. — Quango
Lightfooti Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 325. — Kapland
marginalis Ancey, Le Natural. II, 1882, p. 79. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. XLVI. — Somaliland
rufonigra Fairm. Miss. Revoil 1882, p. 102.
megacephala J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 329, t. 8, f. 6. — Gerst. Archiv f. Naturg. XXIII, 1857, II, p. 371. — Mozambique
minuta Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 169. — Weise, Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 145. — Kapland, Deutsch-Südwestafrika
monstrosa Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 19. — Natal
nigricollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 550, t. 34, f. 2. — Ostafrika
nigripes J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 208. — Guinea
nigrita Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 505. — Zululand, Port Natal
notabilis Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 86. — Ovampoland
pictipennis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 178. — Südafrika
pulchella Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 504. — Kapland
rubra Latr. Gen. Crust. et Ins. III, 1807, p. 56 *(Eumolpus)*. — Dalm. Ephem. Ent. 1824, p. 19. — Dongola
nigripes Walker, List Col. coll. Lord 1871, p. 19. — Bedel. Abeille XXVIII. 1894, p. 156.
quadrimaculata Ol. Ent. VI, 1808, p. 905, t. 1, f. 14 *(Eumolpus)*. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 295, t. 48, f. 12. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVIII, 1896, p. 458.
subserricornis Latr. Gen. Crust. et Ins. I.1806, t. 2, f. 6 *(Eumolpus)*.

rubrifrons F. Mant. Ins. I, 1787, p. 81 *(Chrysomela)*. — Dalm. Ephem. Ent. 1824, p. 18. — Guinea
sanguinea Ol. Ent. VI, 1808, p. 905, t. 1, f. 13 a, b *(Eumolpus)*. — Senegal
Säuberlichi Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 41; in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 185. — Britisch Ostafrika: Ikuta, Luitpoldkette
terminalis Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 34. — Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 392. — Südafrika, Dahomey
ab. *semipartita* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 178. — Angola
Wellmani Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 391. — Benguela

29

Eumolpopsis Jac.

Jacoby, Ent. Monthly Mag. XXX, 1894, p. 16.

Pseudeumolpus Jac. l. c. XXIX, 1893, p. 275.
dimidiatus Jac. l. c. XXIX, 1893, p. 276. — Gabun

1

XVIII. Cynoini.

Eubrachini Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 432.

Sphaeropis Lef.

Lefèvre, Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 302; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 92. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, p. 233.

aeruginosa Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 303. — Brasilien
auropilosa Lef. l. c. p. 304. — Peru
brunnipes Lef. l. c. p. 304. — Peru: Pozuzu
Championi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1877, Bull. p. CLVI. — Panama
Fruhstorferi Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 499. — Bahia
humeralis Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 130. — Columbien
nigricornis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 304. — Peru: Pozuzu

7

Mesocolaspis Jac.

Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 437.

indica Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 385 *(Apolepis)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 437. — Ostindien: Nilgiri Hills
nigrita Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 438, f. 154. — „

2

Osnaparis Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 72.

nucea Fairm. l. c. p. 72. — Moupin

1

Callipta Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. CXXV; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 87.

Calliope Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 279, nota (nec Haliday 1840).

Fausti Weise, l. c. p. 280, nota. — Jacobs. Käfer Russl. t. 55, f. 19. — Kaukasus: Schah Dagh

Oberthüri Fairm. Petites Nouv. Ent. II, 1876, p. 98 *(Pseudocolaspis)*. — Lef. Le Natural. VII, 1885, p. 119; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. CXXIV. — Algier, Tunis

2

Nerissella Jac.

Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 267.

curculionoides Jac. l. c. p. 267. — Zambesia

1

Palesida Har.

Harold, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 23. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 85.

Chapuisi Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 23. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 23. — Blauer Nil: Fassoglu

crenulata Gerst. Monatsb. Ak. Wiss. Berlin 1855, p. 637; Peters' Reise 1862, p. 337 *(Colasposoma)*. — Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 106. — Mozambique

2

Eurysthenes Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 88.

Eurytus Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 289 (nec Albers 1850).

Balyi Chap. l. c. p. 290, nota 1, t. 120, f. 1 (sub *Clarki*). — Kapland

pedestris Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCIII. — „

2

Sphaerostola Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 46.

rufopicea Fairm. l. c. p. 46. — N. W. Madagaskar: Suberbieville

1

Badenis Weise.

Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 182.

parvula Weise, l. c. p. 182. Meru

1

Echtrusia Lef.

Lefèvre, Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 1890, p. 40.

capensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 264. Kapland: Dunbrody

rhomboidea Lef. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 1890, p. 41. Capetown

2

Pausiris Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 290. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 88.

arachnoides Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CLIII *(Colaspidea)*. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 232. Kapland: Riversdale

femoralis Jac. l. c. 1904, I, p. 255. Natal: Tugela

fuscitarsis Jac. l. c. 1900, p. 240. Mashonaland, Natal

longicollis Jac. l. c. 1904, I, p. 255. Kapland: Dunbrody

O'Neili Jac. l. c. p. 255. „

rotundicollis Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 291, nota 1, t. 120, f. 4. Kapland

semirugosus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 256. Natal: Grahamstown

strigicollis Lef. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1890, p. 41. Kapland

subfasciatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 239. Kapland: Dunbrody

9

Pallena Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 291. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 89.

aenea Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 449. Gallaland

Chapuisi Lef. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 1890, p. 41. Capetown

tibialis Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 291, nota 2, t. 120, f. 5. Kapland

3

Himerida Lef.

Lefèvre. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 90.

Himera Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 292 (nec Duponchel 1829).

Chapuisi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 238. Mashonaland: Salisbury

Clavareaui Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 242, t. 10, f. 12. Brit. O.-Afrika: Luitpoldkette

Favareli Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 228. Fr. Congo

squamulosa Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 293, nota 1, t. 120, f. 2. — N'Gami-See

4

Didalsus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 355.

latesulcatus Fairm. l. c. p. 356. — D. O. Afrika: Tabora, Madibira

1

Ennodius Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 90.

Enipeus Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 294 (nec Stål 1861).

Murrayi Chap. l. c. p. 295, nota 1, t. 119, f. 6. — Kuntzen, Ent. Rundschau XXIX, 1912, p. 52. — Altcalabar, Kamerun, Span. Guinea, Ogowe, Congo

orientalis Kuntzen, l. c. p. 52. — Albert-See

2

Melindea Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. LXV; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 91.

abyssinica Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. LXV. — Abessinien

1

Trichostola Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 294. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 91. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1898, p. 113.

Alluaudi Jac. l. c. p. 117 u. 118. — Mauritius
aurata Jac. l. c. p. 115 u. 118. — „
capensis Lef. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 1890, p. 42. — Kapland
Chapuisi Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1898, p. 114. — Ins. Réunion,
vestita Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 294, nota 1 (nec Boh.). — Mauritius
fasciatipennis Jac. Entomolog. XXXV, 1902, p. 205. — Mauritius
femoralis Jac. l. c. p. 205. — „
fuscitarsis Chap. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 10. — Abessinien
grandis Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 239. — Madagaskar: Suberbieville
grossa Har. Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1878, p. 222. — D. O. Afrika
Lefevrei Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 232. — Südafrika: Pine Town
magnicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1886, p. 461. — Obock
puberula Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 171 *(Colaspis)*. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1898, p. 114 u. 118. — Mauritius

puncticollis Jac. Entomolog. XXXV, 1902, p. 204. Mauritius
rugulosa Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 240. Ins. Réunion
striatipennis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1898, p. 116 u. 118. Mauritius, Réunion
thoracica Jac. Entomolog. XXXV, 1902, p. 204. Mauritius
varicolor Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 349 *(Colasposoma)*. — Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, I, 2, p. 132. Somaliland
variegata Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1898, p. 116 u. 118. Mauritius
vestita Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 164 *(Acis)*. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1898, p. 113 u. 118. „

19

Pseudostola Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 506.

fulvida Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 265. Madagaskar: Suberbieville
grandis Fairm. l. c. p. 265. „
Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 506. Madagaskar: Betsibokatal

3

Phortus Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 137.

creticus Weise, l. c. p. 138. Kreta

1

Cyno Marshall.

Marshall, Journ. of Ent. II, 1865, p. 350. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 349. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 89.

mordicans Marshall, Journ. of Ent. II, 1865, p. 350. Südafrika

1

Macetes Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 293. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 90.

albicans Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 293, nota 2, t. 120, f. 6. Südafrika
clypeata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 224. Kapland: Dunbrody, Port Elisabeth
ornatipennis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 243. Kapland
Peringueyi Lef. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1890, p. 41. Namaqualand
puberula Marshall, Journ. of Ent. II, 1865, p. 349 *(Pseudocolaspis)*. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 265. Kapland
pusilla Jac. l. c. 1904, I, p. 257. Natal: Ifafaberge

8

rugicollis Jac. l. c. p. 257. Natal: Tugela

thoracica Jac. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 296. Nyassa

variegata Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 242 (sub *variegatus*). Kapland: Dunbrody

9

Pseudomacetes Linell.

Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 695.

aeneus Linell, l. c. p. 695. Somaliland: Tana River

1

Macrocoma Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 292. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 87. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 356.

Eubrachis Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 248. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 356. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 263.

Pseudocolaspis J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 214. — Marshall, Journ. of Ent. II, 1865, p. 347. — Schaufuss, Nunq. otios. I, 1871, p. 198. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 187. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 288. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 279. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 85 (pars).

aeneonigra Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 392. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 22 *(Pseudocolaspis)*. — Vaulog. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIV, 1895, Bull. p. CCXC. Algier

anatolica Pic, Rev. Sc. Bourbonn. XI, 1898, p. 94 *(Pseudocolaspis)*. Syrien

andamanensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 434. Andamanen

apicalis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 446 *(Pseudocolaspis)*. Kamerun

apicicornis Jac. l. c. 1897, p. 531 *(Pseudocolaspis)*. — Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exped. I, Col. 7, 1909, p. 180. Mashonaland, Kilimandjaro

var. *chalcitis* Weise, l. c. p. 179.

aureovillosa Marshall, Journ. of Ent. II, 1865, p. 348 *(Pseudocolaspis)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 45, nota. Natal

bengalensis Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 412 *(Pseudocolaspis)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 436. Bengalen: Mandar, Konbir

bipilosa Schauf. Nunq. otios. I, 1871, p. 200 *(Pseudocolaspis)*. — Weise in Sjöst. Kilimandj. Exp. I, Col. 7, 1909, p. 180. Caffrarien, Kilimandjaro

brunnipes Ol. Ent. VI, 1808, p. 913, t. 2, f. 26 *(Eumolpus)*. — Weise, Naturgesch. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 279. Bagdad, Palästina, Algier

cyanea Raffray, Rev. Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 384.

variabilis Schauf. Nunq. otios. I, 1871, p. 202.

ab. *mogadorensis* Pic. Bull. Mus. Paris 1912, p. 220. Marokko: Mogador

ab. *obscuricolor* Pic, Echange XXI, 1905, p. 179. Adana

candens Ancey, Le Natural. II, 1882, p. 54. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 355. — Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 167; Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 82.	D. O. Afrika
ab. *auripes* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 353.	Tabora
carbonaria Lef. Abeille XIV, 1876, p. 7 *(Pseudocolaspis)*.	Algier: Bou Saada
costata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 230, t. 22, f. 12.	Kamerun
crassipes Lef. Abeille XIV, 1876, p. 3 *(Pseudocolaspis)*.	Algier
cylindrica Küst. Käf. Eur. IV, 1846, p. 92 *(Pachnephorus)*. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 190. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 22. — Weise, Naturgesch. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 279.	Andalusien, Algier
setosa Lucas, Hist. nat. anim. art. Algérie II, 1849, p. 518, t. 46, f. 6. — Schauf. Nunq. otios I, 1871, p. 204 u. 315.	
var. *Vaucheri* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 115.	Marokko
Delagrangei Pic, Rev. Sc. Bourbonn. XI, 1898, p. 93 *(Pseudocolaspis)*.	Syrien
ab. *akbesiana* Pic, l. c. p. 94.	
discoidalis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 304 *(Pseudocolaspis)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 435, f. 153.	Bengalen
divisa Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 394 *(Pseudocolapis)*.	Canar. Ins.: Lanzarote
dubia Woll. l. c. p. 395 *(Pseudocolaspis)*.	Canar. Ins.: Fuerteventura
eriophora Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 292, nota 1, t. 120, f. 3.	Natal
Ertli Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 168.	D. O. Afrika: Ubena
femoralis Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, I, 2, p. 134.	Usambara
fulvohirta Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 444 *(Pseudocolaspis)*.	Gallaland
fuscoaenea Chap. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—1880, p. 10 *(Pseudocolaspis)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 354. — Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 178.	Abessinien, Kilimandjaro
leucogramma Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 445 *(Pseudocolaspis)*.	Boran Galla
haliporphyrea Marshall, Journ. of Ent. II, 1865, p. 348 *(Pseudocolaspis)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 356.	Natal
humeralis Schauf. Nunq. otios. I, 1871, p. 203 *(Pseudocolaspis)*.	
ab. *cyanea* Schauf. l. c. p. 203.	
ab. *violaceicollis* Schauf. l. c. p. 203.	
Henoni Pic, Le Natural. XVI, 1894, p. 210 *(Pseudocolaspis)*.	Algier
Heydeni Lef. Abeille XIV, 1876, p. 5 *(Pseudocolaspis)*.	Marokko
himalayensis Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 111 *(Pseudocolaspis)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 436.	Himalaya: Chamba
indica Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 249. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 433.	Kashmir, Himalaya

Korbi Pic, Echange XVII, 1901, p. 19. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 204. — Pic, Echange XVIII, 1902, p. 10 *(Pseudocolaspis)*. — Anatolien: Ak-Chéhir

Lefevrei Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 260 *(Pseudocolaspis)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 460. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 352. — Arabien, Persien

ab. *decemlineata* Pic, Echange XIX, 1903, p. 97.

Leprieuri Lef. Abeille XIV, 1876, p. 6 *(Pseudocolaspis)*. — Algier: Bou Saada

meruensis Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 178. — Kilimandjaro

Millingeni Pic, Miscell. Ent. VI, 1898, p. 154 *(Pseudocolaspis)*. — Arabien

var. *mesopotamica* Pic, l. c. p. 154.

nitidipennis Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 180. — Kilimandjaro

obscuripes Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 441; Cat. Col. Canar. 1864, p. 396. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 23 *(Pseudocolaspis)*. — Canarische Ins.

O'Neili Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 263. — Kapland: Grahamstown

orientalis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 280 *(Pseudocolaspis)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 434. — Bombay: Kanara, Belgaum; Birma

pachydera Fairm. Petites Nouv. Ent. II, 1876, p. 94 *(Pseudocolaspis)*. — Algier: El Amri

parvula Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 177 *(Pseudocolaspis)*. — Togo: Bismarckburg

rubripes Schauf. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 311; Sitzungsb. Ges. Isis 1863, p. 35; Nunq. otios. I, 1871, p. 199. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 187. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 58 *(Pseudocolaspis)*. — Jacobs. Käf. Russl. t. 57, f. 10. — Algier, Syrien, Griechenland

aeneus Walker, List Col. coll. Lord 1871, p. 18 *(Pachnephorus)*.

diversicolor Schauf. Nunq. otios. I, 1871, p. 202 u. 315 *(Pseudocolaspis)*. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 23. — Cypern

graeca Lef. Abeille XIV, 1876, p. 4 *(Pseudocolaspis)*.

setosa Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 223, t. 65, f. 309 *(Pseudocolaspis)*.

rufipes Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 33. — Dar-es-Salaam

rufotibialis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 433. — Ostindien: Khasia Hills

sculptilis J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 210. — Gabun

seriesericans Fairm. Petites Nouv. Ent. II, 1876, p. 94. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 46, nota 2. — Algier: El Amri

gossypiata Fairm. Petites Nouv. Ent. II, 1876, p. 94 ♀ *(Pseudocolaspis)*.

soror Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 179. Kilimandjaro

spinipes Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 248. Guinea, Kamerun

splendidula Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 442; Cat. Col. Canar. 1864, p. 395. Canarische Ins.

timiliathus J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 213, t. 3, f. 8 *(Pseudocolaspis)*. Gabun

turbata Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 181. Kilimandjaro

usambarica Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 45. Usambara: Mombo

viridis Chap. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 9 *(Pseudocolaspis)*. — Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 177. Abessinien, Kilimandjaro

Voeltzkowi Weise in Voeltzk. Reise Ostafr. II, 1910, p. 446. Ins. Mafia

52

XIX. Pseudocolaspini.

Pseudocolaspinae Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 499 (pars).
Pseudocolaspini Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 466.
Pseudocolaspitae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 84 (pars).
Pseudocolaspites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 287 (pars).

Pseudocolaspis Lap.

Laporte in Silberm. Rev. d'Ent. I, 1833, p. 23. — Marshall, Journ. of Ent. II, 1865, p. 347. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 222. — Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 248. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 356. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 466.

albopilosa Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 443. Gallaland

albostriata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXIV, 1886, p. 122. Abessinien

aurichalcea J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 212 *(Brevicolaspis)*. Gabun

auroscutata Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 447. Gallaland

azurea Marshall, Journ. of Ent. II, 1865, p. 349. Senegambien

brachiata Lef. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 1890, p. 39. Kapland

chrysites Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 81; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 273. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 353. — Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, I, 2, p. 134; in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 185. D. O. Afrika, Mozambique

ab. *cuprea* Kolbe, Mittheil. Nat. Mus. Hamburg XIV, 1897, p. 98.
ab *Kolbei* nom. nov.
aurichalcea Kolbe, l. c. p. 98. (nec J. Thoms.)
ab. *mosambica* Kolbe, l. c. p. 98.
ab. *obscura* Kolbe, l. c. p. 98.
ab. *violacea* Kolbe, l. c. p. 98.
ab. *violaceonigra* Kolbe, l. c. p. 99.

coerulea Lap. in Silberm. Rev. d'Ent. I, 1833, p. 23; Hist. Nat. Ins. II, 1840, p. 514. Senegal

cribripes Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 448.	Gallaland
cupreofemorata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 225, t. 20, f. 4.	Mashonaland: Salisbury
cupreomarginata Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 176.	Togo: Bismarckburg
Duvivieri Jac. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 297.	Belg. Kongo: Moliro
eximia Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 44.	Kamerun
femorata Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 261. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 532.	Mashonaland
fulgidipes Ancey, Natur. Sicil. II, 1882, p. 120.	Abessinien
gracilipes Lef. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 1890, p. 40.	Kapland
hottentotta Lef. l. c. p. 39.	Capetown
insignis Lef. Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 182. — Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 185.	Somaliland, Meru
janthina Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 353. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 47.	Somaliland, D. O. Afrika
laeta Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 185.	Kilimandjaro
Lansbergi Lef. Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 183.	Somaliland
lateralis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 230.	Natal: Wernen
laticollis Jac. l. c. p. 231.	Südafrika
Lindneri Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 397.	Portug. Congo: Chinchoxo; Benguela
pruinosa Lef. Notes Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 147.	
longicollis Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 259. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 467, f. 161.	Bengalen: Mandar
metallica Lap. in Silberm. Rev. d'Ent. I, 1833, p. 24. — Gerst. Peters' Reise 1862, p. 338.	Senegal
curculionides Schauf. Nunq. otios. I, 1871, p. 201.	
minutula Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 354.	Zanguebar
mombonensis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 48.	Usambara: Mombo
Murrayi Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 197.	Altcalabar
nobilis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 47.	D. O. Afrika: Lukuledi
pachnephora Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 354.	Zanguebar
pedestris Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCLXXXI.	Belg. Congo: Vivi
punctatolineata J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 211 *(Brevicolaspis)*.	Gabun
rigida Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 43.	Kamerun
semipurpurea Marshall, Journ. of Ent. II, 1865, p. 348.	Natal
sericata Marshall, l. c. p. 347.	Kapland
sericea Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 34.	Dar-es-Salaam, Saadani, Lindi
servula Marshall, Journ. of Ent. II, 1865, p. 349. — Schauf. Nunq. otios. I, 1871, p. 203.	Kapland
setulosa Lef. Notes Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 147; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 301.	Congo

Severini Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 225. — Belg. Congo: Moliro

substriata Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 100. — Mesopotamien

tibialis Schauf. Nunq. otios. I, 1871, p. 203. — Caffrarien

tridentifera Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 446. — Gallaland

tuberculata Jac. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 297. — Kamerun

tuberculicollis Jac. Entomolog. XXVI, Suppl. 1893, p. 99. — Gabun

variegata Lef. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 1890, p. 39. — Kapland

viridana Lef. l. c. p. 40. — „

---

obscura Schauf. Nunq. otios. I, 1871, p. 201. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 49, nota 1 *(? Colasposoma)*. — Caffrarien

48

XX. Adoxini.

Adoxinae Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 146 (pars).
Adoxini Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 465.
Adoxitae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 109.
Bromiites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 304.

Adoxus Kirby.

Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 209. — Baly, Journ. of Ent. II, 1865, p. 149. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, Bull. p. CXCV. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 293. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 109. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 196. — Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 189; Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 17.

Bromius Redtb. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 117. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 221. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 304.
Eumolpus Redtb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 893; ed. 3, II, 1874, p. 453.

obscurus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 375 *(Chrysomela)*. — F. Ent. Syst. II, 1775, p. 60 *(Cryptocephalus)*. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 81 *(Chrysomela)*. — Ol. Enc. méth. VI, 1791, p. 612. — Panz. Fauna Germ. V, 1798, t. 12. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 141 *(Cryptocephalus)*. — F. Syst. El. I, 1801, p. 421. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 583. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 910, t. 2, f. 22. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 216 *(Eumolpus)*. — Redtb. Fauna Austr. ed. 1, 1849, p. 558. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 94. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 314. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 453. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 480. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 24. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 295. — Heyd. Jahrb. Nassau Ver. Naturk. XXXVI, — Europa, Sibirien, N. Amerika

1883, p. 120. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 689; Fauna Transs. 1891, p. 768. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 138. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 197. — — Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 397. — Müller, Zool. Anz. XXVII, 1903, p. 39 ♂. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 156.

cochlearius Say, Long's Exp. II, 1859, p. 196 *(Eumolpus)*.

nigroquadratus De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 336 *(Chrysomela)*.

ab. *concinnus* Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 190. — Japan, N. Amerika

ab. *epilobii* Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 295. — Heyd. Jahrb. Nassau Ver. Naturk. XXXVI, 1883, p. 120.

ab. *Lewisi* Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 190. — Japan

ab. *villosulus* Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 95. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56. f. 2. — Europa

vitis auctor (nec F.).

ab. *Weisei* Heyd. Jahrb. Nassau Ver. Naturk. XXXVI, 1883, p. 120.

Biologie: Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 331. — Touchy, Bull. Soc. agric. Hérault 1828, p. 5. — Walckenaer, Ann. Soc. Ent. Fr. (I) 5, 1836, p. 247. — Chevr. in d'Orbigny, Dict. univ. d'hist. nat. II, 1843, p. 741. — Guér. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IV, 1846, Bull. p. XXXV. — Demerméty, Journ. d'Apic. Dijon 1849 *(vitis)*. — Guérin, Revue Mag. Zool. XIV, 1862, p. 460—464. — Gaudel, Journ. d'agric. pratique 1869, p. 888. — Horvath, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXII, 1872, p. 37, t. 1, B, f. 1—5. — Giraud, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. LXIII u. CXL. — Lichtenstein, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. LVI; (5) V, 1875, Bull. p. CV. — Arviset, Bull. Ins. agric. 1876, p. 182—184 *(vitis)*. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 216. — Lichtenstein & Mayet, Compt. rend. Congrès intern. agric. 1878, I, p. 335—342. — Lichtenstein, Etudes sur le Gribouri, Montpell. 1879, 12 p. — Jobert, Compt. rend. Acad. Sc. Paris XCIII, 1881, p. 975—977; Journ. R. Microsc. Soc. II, 2, P. 1, p. 39. — Kittel, Corrbl. Naturw. Ver. Regensb. XXXVII, 1883, p. 157. — Ol. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. CXXVII *(vitis)*. — André, Le Natural. IX, 1887, p. 96—98, f. 1—6 *(vitis)*. — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176. — Valéry Mayet, Insectes de la vigne 1890, p. 320—329, t. 3, f. 7—9. — Rupertsberger, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 215. — Sajo, Ill. Woch. Ent. I, 1896, p. 501—506; 517—524; II, 1897, p. 129—134. — Rupertsberger, Ill. Zeitschr. Ent. IV, 1899, p. 181—182. — Mac Gillivray, Ent. Bericht II, 1906, p. 118—119. — Crosby, Journ. Econom. Ent. V, 1911, p. 384.

Anidania Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 127.

luctuosa Solsky, Trudy Ross. XIII, 1881, p. 67 (*Pseudocolaspis*). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 14. — Jacobs. Horae Ross. XXVII, 1893, p. 240; Käfer Russl. t. 57, f. 3. — Sarafschan
rubripes Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 128.

1

Adoxinia Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 128.

Jacobsoni Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 16. — Jacobs. Käfer Russl. t. 55, f. 36. — Turkestan
spinipes Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 128. — Tekke-Turcmenien

2

Bromiodes Jac.

Jacoby, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 286; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 465.

indicus Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 287; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 465, f. 160. — Himalaya: Dalhousie, Chamba

1

XXI. Edusellini.

Edusinae Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 500.
Edusini Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 456.
Edusitae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 111.
Edusites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 306.

Thaumastomerus Clark.

Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, V, 1865, p. 418. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 350. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 111.

viridis Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, V, 1865, p. 419. — Championbai

1

Ocnida Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 111.

Megasceloides Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 352.
Ocnus Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, V, 1865, p. 420. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 349 (nec Forbes 1841).
circumcincta Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 65. — W. Australien

pallida Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 255. — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 352. — W. Australien: Nicholsbai

viridis Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, V, 1865, p. 421. — W. Australien

3

Edusella Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 309.

Edusa Chap. l. c. p. 307 (nec Albers 1860). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 140.
Edusia Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 112.
Edusina Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 309.

aenea Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 146. — Victoriaalpen

angustula Blackb. l. c. XXIV, 1900, p. 66. — W. Australien

aureoviridis Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, V, 1865, p. 419. — „

bella Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 143 u. 418. — Victoriaalpen

chrysura Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 239 *(Colaspis)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 142 u. 143. — Adelaide

distincta Blackb. l. c. p. 142 u. 146. — Victoriaalpen

diversicollis Blackb. l. c. p. 142 u. 144. — Australien

evanescens Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 167. — Sydney

fraterna Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 143 u. 150. — Victoriaalpen

Froggatti Blackb. l. c. p. 142 u. 145. — N. S. Wales: Blue Mountains

Germari Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXIX. — Patria?

glabra Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 143, 152 u. 345. — Queensland

glauca Blackb. l. c. p. 143 u. 149. — S. Australien: Port Lincoln

hirta Blackb. l. c. p. 143 u. 150. — S. Australien, Halbinsel York

hispidula Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, V, 1865, p. 420. — W. Australien

inermis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 142 u. 151. — S. Australien

laeta Blackb. l. c. p. 345. — Victoriaalpen
lata Blackb. l. c. p. 143 u. 148.

lineata Blackb. l. c. p. 143 u. 147. — „

Meyricki Blackb. l. c. p. 142 u. 151. — W. Australien

minor Blackb. l. c. p. 142 u. 146. — S. Australien

mutica Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 240 *(Colaspis)*. — Adelaide

nigroaenea Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, V, 1865, p. 420. — W. Australien

pavens Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 142 u. 151. — „

perplexa Blackb. l. c. p. 143 u. 147. — Victoria

pilifera Blackb. l. c. p. 143 u. 149. — Victoriaalpen

puberula Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 167. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 309. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 98. — Sydney

setosa Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, V, 1865, p. 419. — W. Australien

singularis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 143 u. 152. — Victoriaalpen

spinicollis Blackb. l. c. p. 142 u. 145. — ,,

suaveola Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 240 *(Colaspis)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 143. — Adelaide

suturalis Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 309, nota 1. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 143. — Australien

varians Blackb. l. c. p. 142 u. 144. — S. Australien: Port Lincoln

varipes Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 581. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 142. — Australien

viridicollis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 131. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 98. — ,,

viridipennis Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 167. — Sydney

---

flaveola Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 303. — Neucaledonien: Ins. Art

36

Cleptor Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 113. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 167.

australis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 780 *(Colaspoides)*. — Queensland

inermis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 113, nota 1.

Haroldi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 168. — N. Queensland

rufimanus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 113, nota 2. — PortDenison

3

Edusoides Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 477.

pulcher Blackb. l. c. p. 477. — W. Australien

1

Arsoa Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 82. — Jac. Ent. Monthly Mag. XXXIX, 1903, p. 111.

aranea Fairm. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 83. — S. W. Madagaskar: Plateau de l'Androy

longimana Fairm. l. c. p. 82. — ,,

2

Abirus Chap.

Chapuis, Gen. Col. Col. X, 1874, p. 310. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 113. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 456.

Dermorrhytis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 262 (pars).

aeneus	Wiedem. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 182 *(Cryptocephalus)*. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 263, t. 5*, f. 7. — Chap. Gen. Col. Atlas, t. 121, f. 3.	Java
andamanensis	Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXIX. (sub *andamansis*) — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 457. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 405.	Andamanen
angustatus	Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. CLXXV. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 456. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 405.	Hindustan: Ramnad
apicalis	Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II. 1867. p. 264.	Borneo
ceylonicus	Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 459.	Ceylon
denticollis	Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 127.	Tonkin
elegans	Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 8; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 264.	Hinterindien
elongatus	Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 457, t. 2, f. 10.	Sikkim, Kurseong
flavopilosus	Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 15.	Sumatra
Fortunei	Baly, Journ. of Ent. 1861, p. 283. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 71.	Nördl. China
globicollis	Lef. Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 183.	Banka-Inseln
granosus	Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 128.	Tonkin
Hageni	Lef. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 261.	Östl. Sumatra
Harmandi	Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 305; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 296; Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 196; Miss. Pavie (2) III, Zool. 1904, p. 152.	Cochinchina, Saigon, Laos, Birma
igneicollis	Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 458, f. 157.	Birma
philippinensis	Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 263.	Philippinen: Palawan
piceipes	Baly, l. c. p. 265.	Java
puberulus	Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 306.	,,
rubripes	Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 114, nota 1. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 457.	Ceylon
speciosus	Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 63.	Neuguinea
subrugosus	Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 204.	Sumatra
tuberculipennis	Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 114, nota 2.	Philippinen: Luzon, Mindanao
violaceus	Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 16.	Sumatra

Pseudabirus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 199.

brevis	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 261.	S. W. Madagaskar: Plateau de l'Androy

subcylindricus Fairm. l. c. XLI, 1897, p. 199. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 429. — Madagaskar: Majunga, Suberbieville

2

Tymnes Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 310. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 173. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 115. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 196.

Typophorus Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 38 (nec Er.).

brasiliensis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 293. — Minas Geraes, Bahia

Gounellei Lef. l. c. p. 294. — Brasilien: Bahia

metasternalis Crotch, Proc. Acad. Philad. XXXV, 1873, p. 38. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 221 u. 222. — Hamilton, Canad. Ent. XXII, 1890, p. 239. — Illinois, W. Pennsylvanien

omoplatus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 115, nota 1 (sub *omoplata*). — Mexiko

tricolor F. Syst. Ent. I, 1, 1792, p. 316 *(Chrysomela)*. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 38. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. CCXXX. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 221 u. 222. — Atlantische Region der Ver. Staaten von Massachusetts südlich bis Mexiko

verticalis Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 311, nota 1, t. 121, f. 4. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 174, t. 9, f. 19.

viridis F. Syst. El. I, 1801, p. 413. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 886, t. 2, f. 17 *(Colaspis)*.

Biologie: Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176.

violaceus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 221 u. 222. — Pennsylvanien, Alleghanygeb.

6

Olorus Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 311. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 115.

femoralis Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 312, nota 1, t. 121, f. 1. — Siam

1

Argoa Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 116.

Argolis Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 312 (nec Stål 1861).

bahiensis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 294. — Bahia: Cidade de Condiuba

cupreata Lef. l. c. (6) VIII, 1888, p. 299. — Minas Geraes: Caraça

mucronata Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 500. Brasilien: Sta. Catharina

rugulosa Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 300. Minas Geraes: Matusinhos

Steinheili Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 131. Columbien

tibialis Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 313, nota 1, t. 121, f. 2. Brasilien

6

Pseudedusia Jac.

Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 229.

fulvipes Jac. l. c. p. 229. Mashonaland: Salisbury

1

Auranius Jac.

Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 447. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 116.

robustus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 447. Brasilien

1

XXII. Myochroini.

Myochroinae Baly, Journ. of Ent. II, 1865, p. 433.
Myochroini Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 459.
Myochroitae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 117.
Myochroites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 314.

Acrothinium Marshall.

Marshall, Proc. Zool. Soc. Lond. VIII, 1864, p. 47. — Baly, Journ. of Ent. II, 1865, p. 441. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 315. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 117. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 461.

cupricolle Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 342. China: Kiu-Kiang

Gaschkevitchi Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 23 *(Chrysochus)*. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 164. — Heyden, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 362. — Jacobs. Käf. Russl. t. 57, f. 4. Biologie: Nishi, Konch. Sek. Gifu XIII, 1909, p. 100—103. Japan, Nordchina

violaceum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 180; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 462, t. 2, f. 1. Birma, Tenasserim: Thagata

3

Lophea Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1865, p. 441. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 316. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 117. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 462.

melancholica Baly, Journ. of Ent. II, 1865, p. 442. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 463, f. 159. Birma

1

Heterotrichus Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 316. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 118. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 463.

Balyi Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 317, nota 1, t. 121, f. 6. — Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 197; Miss. Pavie (2) III, Zool. 1904, p. 152. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 464, t. 2, f. 2. — Siam, Tenasserim, Cochinchina, Laos

1

Eurypelta Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 118. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 464.

Euraspis Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 317 (err. typ. pro *Euryaspis*) (nec Blanchard 1851).

modesta F. Ent. Syst. I, 1792, p. 323 *(Chrysomela)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 464, t. 2, f. 3. — Bengalen

vittata Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 318, nota 1, t. 121, f. 5.

1

Myochrous Er.

Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1847. I, p. 164. — J. Lec. Col. of Kansas 1859, p. 24. — Baly, Journ. of Ent. II, 1865, p. 435. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 318. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 174. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 119. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 196.

albovillosus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 176. — Mexiko

armatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 335. — Brasilien

Bohemani Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. LXXVI. — Rio Janeiro

denticollis Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 161 (nec Say).

carinatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, p. 236. — Mexiko

curculionoides Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. XXI. — Jac. Entomolog. XXX, 1897, p. 263. — Bahia

denticollis Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 448 *(Colaspis)*. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 37. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 201. — Webster, Journ. N. York Ent. Soc. IX, 1901, p. 128. — Illinois bis Texas u. Florida

Biologie: Webster, l. c. p. 127, t. 7—9.

dubius F. Syst. El. II, 1801, p. 53 *(Eumolpus)*. — Jacq. du Val, Hist. Cuba, Ins. 1856, p. 282, t. 11, f. 5. — Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 346. — Cuba

explanatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 335. — Caracas

femoralis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 175. — Britisch Honduras

immundus Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 164. — Peru

longulus J. Lec. Proc. Acad. Philad. (2) IV, 1858, p. 86. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 37. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 201. — Kalifornien, Arizona

magnus Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 228. — Texas

melancholicus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 174, t. 7, f. 18. — Mexiko, Panama

Sallei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 335. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 174, t. 7, f. 19. — Mexiko

squamosus J. Lec. Col. of Kansas 1859, p. 24. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 37. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 201. — Montana, Kansas, Nebraska

tibialis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 175, t. 9, f. 8. — Britisch Honduras, Guatemala

16

Dictyneis Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1865, p. 434. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 319. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 120.

Myochrous Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 544 (nec Er.).

asperatus Blanch. l. c. p. 544. — Chile

canaliculatus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 502. — „

conspurcatus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 545. — „

humilis Blanch. l. c. p. 545. — „

pulvinosus Blanch. l. c. p. 544, t. 31, f. 11. — „

quadridentatus Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 389. — „

terrosus Philippi, l. c. p. 390. — „

7

Cellomius Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 300.

myochroites Lef. l. c. p. 300. — Minas Geraes: Caraça

1

Neocles Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 320. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 120.

innocuus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 169. — Neusüdwales: Tweed River District

sulcicollis Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 321, nota 1, t. 122, f. 1. — Sydney

2

Neocloides Jac.

Jacoby, Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 365.

plagiatus Jac. l. c. p. 365. Neuguinea
1

Damasus Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 321. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 121.

albicans Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 322, nota 1, t. 122, f. 2. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 27. Syrien
1

Glyptoscelis J. Lec.

J. Lec. Proc. Acad. Philad. IX, 1859, p. 81. — Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 436. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 322. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 176. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 121. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 196 u. 202.

aeneipennis Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 334. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 502. Venezuela, Trinidad
fascicularis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 334.

albida J. Lec. Proc. Acad. Philad. IX, 1859, p. 81. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 36. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 202 u. 203. Kalifornien, Oregon, Nevada, Idaho
longior J. Lec. Bull. U. S. Geol. Surv. IV, 1878, p. 462.

alternata Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 36. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 202 u. 203. Kalifornien, Wyoming

barbata Say, Journ. Acad. Philad. V, II, 1827, p. 296 *(Eumolpus)*. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 36. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 202 u. 203. Atlantische Region von Nordamerika

brevicornis Ol. Ent. VI, 1808, p. 916, t. 2, f. 28 *(Eumolpus)*. St. Domingo

chontalensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 176. Nicaragua: Chontales

cryptica Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 449 *(Eumolpus)*. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 36. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 202 u. 204. Missouri, Kansas, Dakota, Mexiko
albicans Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 334. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 177, t. 7, f. 4.

Dohrni Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 501. Columbien

Gayi Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXX. Chile: Sancta Rosa

gigas Jac. Entomolog. XXX, 1897, p. 262. Brasilien

illustris Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 35. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 202. Nordkalifornien, Oregon

Liebecki Blatchley, Bull. Ind. Dept. Geol. I, 1910, p. 1137, f. 489. — Indiana

mexicana Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 177. — Mexiko: Playa Vicente

nana Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 337 *(Heteraspis)*. — Cuba

paraguensis Jac. Entomolog. XXX, 1897, p. 260 (sub *paraguayensis*). — Paraguay

prosopis Schaeffer, Bull. Brooklyn Mus. I, 7, 1905, p. 169. — Texas: Brownsville

pubescens F. Gen. Ins. Mant. 1777, p. 220 *(Eumolpus)*. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 35. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 202 u. 203. — Mittl. Staaten von Nordamerika bis Nordkarolina

hirsutus Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1703 *(Eumolpus)*.

hirtus Ol. Ent. VI, 1808, p. 906, t. 1, f. 16 *(Eumolpus)*.

pini Say, Journ. Acad. Philad. V, 1827, p. 295 *(Eumolpus)*.

Biologie: Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 175; Felt, VII. Rept. Forest Fish. com. N. York 1905, p. 509, t. 12, f. 7.

squamulata Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 36. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 202 u. 204. — Oregon, Kalifornien, Utah, Arizona

---

fuscus Drap. Ann. Sc. phys. Brux. VII, 1820, p. 277, t. 109, f. 3. — Cuba

Hobsoni Curtis, Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 281. — „

20

Mecistes Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 322. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 122.

Chapuisi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 226. — Belg.-Kongo: Kamozi, Tumbu

indigaceus Jac. l. c. 1898, p. 235. — Natal: Ulundi

seriatus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 122, nota 1. — Natal

tarsalis Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 323, nota 1, t. 122, f. 3. — Natal, Kapland

4

Pachnephoptrus Reitt.

Reitter, Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 153.

Weisei Reitt. l. c. p. 153. — Araxes: Ordubad

1

Pachnephorus Redtb.

Redtb. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 117; Fauna Austr. ed. 1, 1848, p. 569. — Baly, Journ. of Ent. II, 1865, p. 436; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 94. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 223. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 323. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 282. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 123. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1892, p. 136 u. 137. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 426. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 460.

baeticus Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 287, nota. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 54. — Andalusien

? ab. *Brucki* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 589. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 288, nota.

bistriatus Muls. Mém. Acad. Lyon (2) II, 1852, p. 17. — Südeuropa, Afrika, Madagaskar, Ostindien, Philippinen, Makassar

convexicollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 95.

impressus Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 310. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 588. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 25. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 287, nota. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 53. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 461, f. 158.

Bretinghami Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 256. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 460. — Bengalen, Birma, Sumatra

plagiatus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 913; Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 313.

canus Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 285, nota. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 53. — Östliches Mittelmeergebiet

sabulosus Schneider & Leder, Beiträge Kauk. Käferf. 1878, p. 331.

villosus Rottbg. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 242.

clypeatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 94. — Gilolo

conspersus Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 81; Deeken's Reise III, 2, 1873, p. 271. — Deutsch-Ostafrika: Wanga

corinthius Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 590. — Algier

var. *Edmondi* Pic, Echange XVII, 1901, p. 35. — Corfu

Brucki Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 54 (nec Fairm.).

ab. *hipponensis* Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 358.

costatus Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 230. — Fr. Congo

cylindricus Lucas, Hist. nat. anim. art. Algérie II, 1849, p. 519, t. 46, f. 7 (nec Küst.). — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 588. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, t. 65, f. 310. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 26. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 288, nota. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 54. — Südeuropa, Algier

flavipes Gerst. Monatsb. Ak. Wiss. Berlin 1855, p. 637; Peters' Reise 1862, p. 337. — Mozambique

graecus Pic, Echange XVII, 1901, p. 35. — Griechenland

hispidulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 72. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 289, nota. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 54. — Algier

holosericeus Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 397. — Portug.Congo: Chinehoxo

laevicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 590. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 26. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 289, nota. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 54. — Sizilien, Korsika, Andalusien

Leprieuri Pie, Mise. Ent. VI, 1898, p. 154 *(immaturus)*. — Algier

lateralis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 54. — Kaukasus

Lewisi Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 257. — China

pilosus Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 100 *(Cryptocephalus)*. — Lef. Abeille XIV, 1876, p. 12. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 25. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 284. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 689; Fauna Transs. 1891, p. 768. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1892, p. 137. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 53. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 427. — Mittel- u. Südeuropa, Kaukasus

aeneus Schneid. Neuest. Mag. I, 1792, p. 220 *(Cryptocephalus)*.

arenarius Panz. Fauna Germ. XXXIX, 1797, p. 19. — F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 109 *(Cryptocephalus)*; Syst. El. I, 1801, p. 423. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 915, t. 2, f. 31. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 207 *(Eumolpus)*. — Redtb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 894. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 587. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 454. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 480.

carbonarius Grimmer, Steierm. Col. 1841, p. 47.

lepidopterus Küst. Käf. Eur. IV, 1846, p. 94.

porosus Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 257 (sub *porosa*). — China

robustus Desbr. Abeille VII, 1870, p. 132. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 288, nota. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 54. — S. Russland Krim, Kleinasien

ab. *micantipennis* Reitt. l. c. p. 54.

ruficornis Lef. Abeille XIV, 1876, p. 10. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 285, nota. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 53. — Armenien, Bagdad, Persien

Lefevrei Pie, Echange X, 1894, p. 65. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 53, nota 1 *(immaturus)*.

senegalensis Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 229. — Senegal

seriatus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. LVII. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 39. — Coehinehina: Hué

syriacus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 71; Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 53. — Syrien

tessellatus Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 217 *(Eumolpus)*. — Küst. Käf. Eur. VI, 1846, p. 96. — Redtb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 894. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 587. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 454. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 480. — Lef. Abeille XIV, 1876, p. 11. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 24. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 285. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 689; Fauna Transs. 1891, p. 768. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 53. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 427. — Mittel- u. Südeuropa, Zentralasien, Mongolei

villosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 587. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 454. — Lef. Abeille XIV, 1876, p. 11.

ab. *sabulosus* Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 210; Bull. Moscou XXI, 1848, III, p. 39. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 25. — Südrussland

arenarius Küst. Käf. Eur. IV, 1846, p. 93.

testaceipes Fairm. Le Natural. II, 1880, p. 316; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 338. — Nossibé, Madagaskar

torridus Baly, Journ. Linn. Soc. London XIV, 1878, p. 256. — Niger

variegatus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. LVII; (6) IX, 1889, p. 293. — Cochinchina, Tonkin

villosus Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 217 *(Eumolpus)*. — Küst. Käf. Eur. IV, 1846, p. 95. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 24. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 287. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 768. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 53. — Mittel- u. Südeuropa, Kaukasus

aspericollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 588. — Lef. Abeille XIV, 1876, p. 13. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 25.

ruyaticollis Miller, Wien. Ent. Monatschr. VI, 1862, p. 281.

Schlumbergeri Duf. Ann. Soc. Linn. Bordeaux XVII, 1851, p. 354.

ab. *chalybaeus* Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 289.

vitticollis Baly, Trans. Ent. Soc. London (3) IV, II, 1867, p. 95, t. 5, f. 2. — Batchian

29

Jansonius Baly.

Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 264. — Lef. Mém. Soc Liége (2) XI, 1885, p. 125.

alternatus Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 264. — Chile

1

Colaspina Weise.

Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1121.

Saportae Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 119. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, t. 65, f. 311 *(Colaspidea)*. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 27 *(Colaspides)*. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 291. — Provence

1

Colaspidea Lap.

Laporte in Silberm. Rev. d'Ent. I, 1833, p. 21. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 224. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 324. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 290 u. 1893, p. 1121. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 125. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1892, p. 137. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 196 u. 204.

Dia Redtb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 894.

cuprascens J. Lec. Proc. Acad. Philad. (2) IV, 1858, p. 85 *(Eumolpus)*. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 36. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 204 u. 205. — Südkalifornien: San Diego

globosa Küst. Käf. Eur. XIII, 1848, p. 93. — Schaum, Ber. wiss. Leist. Ent. 1850, p. 74 *(Pachnephorus)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 591. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 291 u. 293. — Südfrankreich, Spanien, Algier

abbreviata Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 358.

aeruginea Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 591.

globata Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 455.

metallica Lef. Abeille XIV, 1876, p. 17.

nitida Lucas, Hist. nat. anim. art. Algérie II, 1849, p. 515, t. 46, f. 3. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1913, p. 17.

grossa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 73. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 293, nota 1. — Andalusien, Marokko

inflata Lef. Abeille XIV, 1876, p. 17. — Algier: Constantine

metallica Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 84, t. 3, f. 11 *(Chrysomela)*. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 291 u. 293. — Italien

aeruginea F. Ent. Syst. I, 1792, p. 330 *(Chrysomela)*; Syst. El. I, 1801, p. 422 *(Eumolpus)*. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 893, t. 2, f. 31 *(Colaspis)*.

? *globata* Redtb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 895.

sphaeroides Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 590.

Biologie: Matsumura, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. VI, 1910, p. 137.

oblonga Blanch. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, Bull. p. IV. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 591. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 291 u. 292. — Südfrankreich, Italien, Griechenland

nitida Redtb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 895. — Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 358. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 455. — Lef. Abeille XIV, 1876, p. 16.

proxima Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 591.

ovulum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 72. — Algier

smaragdula J. Lec. Rep. Surv. Pac. IX, 1857, p. 67; Col. of Kansas 1859, p. 24 *(Heteraspis)*. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 37. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 204 u. 205. — Kalifornien

subvittata Fall, Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 243. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 481. — Kalifornische Inseln

varicolor Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 79. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 204 u. 205. — Kalifornien: Fort Tejon, San Bernardino, Sta. Barbara

patagonica Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 164. Port Famine
11

Colaspinella Weise.

Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1121.

grandis Friv. Term. Füzet. IV, 1880, p. 264 *(Colaspidea)*. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1121. Türkei, Kleinasien
1

Apolepis Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 161; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 91. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 325. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 126.

aspera Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 161; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 91, t. 4, f. 7. Borneo: Sarawak, Sumatra, Java
atra Lef. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 262. Sumatra
Balyi Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 408. Sumatra: Si-Rambé
3

Lepina Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 161; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 92. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 326. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 127.

aureovillosa Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 271. Tenimber
inconspicua Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 162; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 92, t. 4, f. 6. Pulo Penang
2

Aulacolepis Baly.

Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 162; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 93. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 327. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 127. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 431.

decorata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 93, t. 5, f. 8. Sumatra
Mouhoti Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 163. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 432, f. 152. Siam, Birma: Momeit
2

Trichochalcea Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 295. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 128.

rugata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878. p. 296. Brasilien
1

XXIII. Merodini.

Meroditae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 128.
Merodites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 327.

Meroda Baly.

Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 29. — Chap. Gen.Col. X, 1874, p. 328. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 128.

costata Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 29, t. 1, f. 2. Amazonas
fulva Baly, l. c. I, 1861, p. 197. „
rufipennis Baly, l. c. p. 197. „
3

XXIV. Typophorini.

Typophorini Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 468.
Typophoritae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 129.
Typophorites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 329.

Eulychius Jac.

Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1882, p. 52. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 129.

madagascariensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1882, p. 52. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910. p. 455. Madagaskar
ab. *dorsalis* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCXL.
nigritarsis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 567. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 455. „
subviolaceus Weise, l. c. p. 455. „
3

Liniscus Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 129.

fasciolatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 155. Somaliland
interstitialis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 254. Portug. Ostafrika: Beira
mashonanus Jac. l. c. 1897, p. 534. Mashonaland
natalensis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXX. Port Natal
ruandicus Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 136. Ruanda: Mohasi-See
sansibaricus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 130, nota 1. Zanzibar
strigaticeps Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXX. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 535. Westafrika

substriatus Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 186. — Usambara
usambaricus Weise, l. c. p. 186. — ,,
9

Rhyparidula Weise.

Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 430.

aciculata Weise, l. c. p. 430. — S. W. Madagaskar: Mahafaly
1

Hemyloticus Jac.

Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 571.

geniculatus Jac. l. c. p. 572, t. 39, f. 6. — Madagaskar
1

Neomenius Duviv.

Duvivier, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCXLI.

rufipennis Duviv. l. c. p. CCXLII. — Madagaskar
1

Pheloticus Har.

Harold, Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 104. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 135. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 90.

? **aeneicollis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 568, t. 39, f. 4. — Madagaskar
var.? Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 450. — Somaliland
affinis Brancsik, Jahrb. Ver. Trencsén XV, 1893, p. 245. — Nossibé
? **bifasciatus** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 568, t. 39, f. 3. — Madagaskar
brunneus Jac. l. c. p. 567, t. 39, f. 2. — ,,
femoralis Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 457. — ,,
fulvitarsis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 292. — Diego Suarez
fumatidorsis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 92. — Madagaskar
Haroldi Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCXL. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 458. — ,,
interruptus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 258. — N. Madagaskar: Ankarahitra
madagascariensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 512 *(Rhyparida)*: 1878, p. 152 *(Syagrus)*. — Madagaskar
dorsalis Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 105. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 90. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 456.

rufipennis Weise, l. c. p. 458. — Madagaskar
rufus Brancsik, Jahrb. Ver. Trencsén XV, 1893, p. 244. — Nossibé
sansibaricus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXII. — Zanzibar, Deutsch-Ostafrika
semistriatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 91. — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1901, p. 293. — Madagaskar
seriepunctatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 91. — „
signatus Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 457. — „
sulcatipennis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 291. — Madagaskar: DiegoSuarez

17

Nossioecus Har.

Harold, Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 104. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 143.

lateralis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1898, p. 119. — Mauritius
Lefevrei Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 105. — Südmadagaskar

2

Ivongius Har.

Harold, Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 104. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 140.

antennarius Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 104. — Madagaskar
inconstans Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 141, nota 1. — „
Lefevrei Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 537. — „
mauritii Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1898, p. 118 (sub *mauritiae*). — Mauritius
minutus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 536. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 429. — Madagaskar: Diego Suarez
? parvulus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIX, 1898—1899, p. 526. — Somaliland
punctipollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 232. — Mozambique
rubidus Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 458. — Madagaskar: Andrangaloaka
rufinus Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 104. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 429. — Madagaskar
rufipes Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 104. — „
terminatus Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 459. — „
Weisei Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 72. *puncticollis* Weise, in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 459 (nec Jac.). — „

12

Menius Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 332. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 135.

brevicornis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 251, t. 17, f. 11.	Portug. Ostafrika: Beira
chalceatus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXI. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 239.	Kamerun
Conradti Jac. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 298.	Kamerun: Barombi
costatus Baly, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877—78, p. 178.	Kamerun
Distanti Jac. in Distant, Naturalist in Transvaal 1892, p. 205, t. 1, f. 6.	Transvaal
flavimanus Jac. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 301.	Kamerun: Barombi
flavitarsis Jac. Entomolog. XXVI, Suppl. 1893, p. 98.	Gabun
fulvicornis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 541.	Ashanti
fulvipennis Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCXLI.	Madagaskar
Lacordairei Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 333, nota 1, t. 122, f. 5.	Altcalabar
madagascariensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 541.	Madagaskar: Andrangaloaka
micans Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 82; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 275 *(Rhyparida)*. *trivialis* Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 82; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 275 *(Rhyparida)*. — Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 102.	Mombasa, Zanzibar, Deutsch-Ostafrika
Murrayi Baly, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877—78, p. 179.	Altcalabar
parvulus Jac. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 299.	Kamerun: Barombi
plagiatus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXI.	Altcalabar
rufipes Lef. l. c. p. CCLXXI.	Delagoabai
semipiceus Jac. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 300.	Kamerun: Barombi
simplex Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 189.	Kibonoto
? **splendidus** Jac. Entomolog. XXVI, Suppl. 1893, p. 98.	Gabun
subcostatus Jac. l. c. p. 97.	„
tarsalis Lef. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 263; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 302.	Liberia: Junkfluss
unicolor Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 542.	Madagaskar
viridiaeneus Jac. l. c. 1882, p. 54. — Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 388. *aeratus* Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 138, nota 1 *(Syagrus)*; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 302; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXII.	Kamerun, Span. Guinea, Gabun

Eurydemus Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 333. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 136.

aeneus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 535. — Madagaskar: Amber-Geb. Diego Suarez

amabilis Brancsik, Jahrb. Ver. Trencsén XV, 1893, p. 245. — Madagaskar: Soalala, Nossibé

brevilineatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 234. — Belg. Congo: Chiloango

depressus Lef. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1890, p. 42. — Weise, Archiv f. Naturg. LXXV, 1909, I, p. 126. — Zambesia

ab. *nubilis* Weise, l. c. p. 127. — D. Zambesia

flavicans Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 101. — Nyassa

geniculatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 250, t. 17, f. 11. — Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 187. — Portug. Ostafrika: Beira, Meru

grandis Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 287 *(Rhyparida)*; Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 259. — Neu-caledonien

insignis Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 334, nota 1, t. 122, f. 4. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 482. — Australien

Güssfeldi Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 397. — Portug.Congo: Chinchoxo

Hartmanni Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 100. — Sennaar

Holubi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 536. — Südafrika

Jansoni Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 258. — Guinea, Kamerun

maculipennis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 233. — Belg. Congo: Boma-Sundi

maculosus Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 101. — Nyassa

madagassus Har. l. c. p. 101. — Madagaskar

marginatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 232; Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 303. — Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 167. — Belg. Kongo: Boma

metallicus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 570. — Madagaskar

nigriceps Jac. l. c. 1904, I, p 249. — Fr. Kongo: Benito

nubiensis Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 100. — Sennaar

oculatus Chap. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879, p. 10. — Abessinien

porosicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 239. — Kamerun

punctatosulcatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 87. — Nossibé

quadrimaculatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 250. — Zambesia

Raffrayi Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXII. — Zanzibar, Deutsch-Ostafrika

semivittatus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIX, 1898—99, p. 525. — Somaliland

sobrinus Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, p. 202. — Deutsch-Ostafrika

vittatus Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 450. — Gallaland

26

Amblynetes Weise.

Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 41.

Bottegoi Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIX, 1899, p. 524 *(Syagrus)*. — Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 188, nota. 1. — Somaliland, Britisch Ostafrika

morio Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 42.

1

Syagrus Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 331. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 138.

abbreviatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 545 *(Ivongius)*. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 428. — Madagaskar

Alluaudi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 302. — Westafrika: Assinie

antennatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 231. — Kapland: Dunbrody

apicicornis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXIII. — Kamerun

argopoides Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 247 *(Eumolpus)*. — Har. Col. Hefte XIII, 1875, p. 107. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 133; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 320. — Madagaskar

atramentarius Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 248 *(Eumolpus)*. — Madagaskar

auratus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 335. — Ashanti

bimaculatus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 320. — Gabun

bipunctatus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 335. — Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 519. — Ashanti

Bodongi Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 328. — Rhodesia

calcaratus F. Syst. Ent. 1775, p. 109 *(Chrysomela)*. — Ol. Enc. méth. VI, 1791, p. 614; Ent. VI, 1808, p. 908, t. 3, f. 33 *(Cryptocephalus)*. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 133; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 302. — Guinea, Senegal, Kongo

ruficollis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 132.

Buqueti Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 332, nota 1, t. 122, f. 6. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 132. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 335.

ab. *ruficollis* J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 212 *(Brevicolaspis)*.

caliginosus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXII. — Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 187. — Zanzibar, Deutsch-Ostafrika

cinerascens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 334. — Senegal

corrosicollis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXIV. — Abessinien

costatipennis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 513 *(Rhyparida)*; 1878, p. 152. — Madagaskar

dilutus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 320. — Madagaskar, Ins. Réunion

femoratus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXIII. — Gabun

fulvimanus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 251. — Zambesia

fuscoaeneus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1894, p. 334. — Senegal

geniculatus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXIII. — Guinea

impressicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 248 *(Eumolpus)*. — Madagaskar

insignitus Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 353 *(Rhembastus)*; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 253. — Pretoria

janthinipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 249 *(Colasposoma)*. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 320. — Madagaskar

Lefevrei Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 289. — Diego Suarez

limbatus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXIV. — Altcalabar

maculosus Lef. l. c. p. CCLXXIV. — Zanzibar

Marshalli Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 236. — Mashonaland: Salisbury

mashonanus Jac. l. c. 1897, p. 544; 1898, p. 236; Ann. Mus. Civ. Genova XXXIX, 1898—99, p. 525. — Mashonaland, Deutsch-Südwest-afrika

Mechowi Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 336. — Quango

minutus Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 175. — Togo: Bismarckburg

morio Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 101. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 328. — Ostafrika von Abessinien bis Natal

puncticollis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 320.

nigricollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 513 *(Rhyparida)*; 1878, p. 153. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 456. — Madagaskar: Amber-Geb.

bipartitus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 88. — Nossibé

nigrolimbatus Ritsema, Tijdschr. v. Ent. XVIII, 1874—75, p. 140 *(Metachroma)*. — Lef. Notes Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 148. — Guinea

nigromaculatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 569, t. 39, f. 5 *(Ivongius)*. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 428. — Madagaskar

nigrosignatus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 321. — Gabun

nigrostriatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 543. — Mashonaland

octomaculatus Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 428. — Nossibé

opacus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 231. — Mashonaland: Salisbury; Deutsch-Südwest-afrika

pallidipennis Jac. Col. Novit. 1895, p. 266; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 190. — Madagaskar: Antsianaka

Perroti Jac. Col. Novit. 1895, p. 265; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 189. — Madagaskar: Antsianaka, Fénérive

pulchellus Klug, Ins. Madag. 1833, p. 123 *(Eumolpus)*. — Madagaskar

rufobrunneus Lef. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1890, p. 43. — Zambesia

rufonitens J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 212 *(Brevicolaspis)*. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 133. — Guinea

rufulus J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 214 (? *Colaspis*). — Weise, Ent. Blätter X, 1914, p. 122. — Gabun

rugiceps Lef. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1890, p. 43. — Zambesia

rugicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 544. — Madagaskar: Diego Suarez

rugifrons Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 263. — Südafrika

sexnotatus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXIV. — Zanzibar

striatipennis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 321. — Gabun

strigicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 89. — Madagaskar

tristis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 252. — Portug. Ostafrika: Beira, Natal: Malvern

varicolor Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXV. — Altealabar

52

Meniellus Weise.

Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, p. 202.

Kohlschütteri Weise, l. c. p. 202. — Deutsch-Ostafrika

1

Rhembastus Har.

Harold, Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 101. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 139. — Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 385.

affinis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 235. — Mashonaland: Salisbury

antennatus Jac. l. c. 1892, p. 570. — Madagaskar

apicicornis Jac. l. c. 1897, p. 540. — Madagaskar: Diego Suarez, Amber-Geb.

atomarius Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 323 *(Syagrus)*. — Südafrika, Madagaskar

benuensis Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 387. — Niger-Benué

bicolor Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 139, nota 1. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 452.	Portug. Guinea: Landana
var. *arussinus* Gestro, l. c. p. 452.	Gallaland
coeruleipennis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 290.	Diego Suarez, Nossibé
collaris Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 81; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 274 *(Rhyparida)*. — Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 101.	Zanzibar, Deutsch-Ostafrika
costatus Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 519.	Kuilu
cyanipennis Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 81 *(Rhyparida)*; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 274. — Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 102. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 358.	Mombas, Deutsch-Ostafrika
cylindriformis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 537.	Mashonaland
dimidiaticornis Jac. l. c. 1892, p. 569.	Madagaskar
flavidus Lef. Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 186.	Westafrika
geminatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 234.	Mashonaland: Salisbury
geniculatus Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 102. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 426.	Madagaskar: Sakana
attelaboides Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 89 *(Syagrus)*.	
Mniszechi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 322 *(Syagrus)*.	
humerosus Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 427.	Madagaskar: Andrano-hinaly
hypomelas Lef. Notes Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 148.	Mossamedes
imitans Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 539.	Diego Suarez
inermis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 249.	Belg. Kongo: Zambi
interstitialis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 236.	Belg. Kongo: Boma
irregularis Jac. l. c. p. 237.	Belg. Kongo: Matadi, Boma
Jacobyi Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 428.	Madagaskar: DiegoSuarez
rugicollis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 291 (nec Jac. 1897).	
Kraatzi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 237.	Kamerun
lepidus Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 427.	Madagaskar: Andrano-hinaly
maculatus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 323 *(Syagrus)*.	Natal
maculicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 538, t. 34, f. 4.	Niger-Benué
madagascariensis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 322 *(Syagrus)*.	Madagaskar
mashonanus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 250.	Mashonaland: Salisbury
melanostictus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1886, p. 461.	Obock

nanulus Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 103. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 428. — Madagaskar: Nossibé, Ste Marie

Goudoti Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 322 *(Syagrus)*.

natalensis Lef. l. c. p. 322 *(Syagrus)*. — Natal

nigripes Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 235. — Mashonaland: Salisbury

nigritarsis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXV. — Kamerun

nubilus Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 103. — Madagaskar

obscurellus Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 82; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 276 *(Rhyparida)*. — Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 102. — Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 388. — Mombasa, Deutsch-Ostafrika

persimplex Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 428. — Madagascar: Nossibé

punctatosulcatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 357. — Usagara

punctieollis Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 102; Petites Nouv. Ent. II, 1878, p. 206. — Nyassa

conicicollis Baly, Ent. Monthly Mag. XIV, 1878, p. 179 *(Menius)*.

pusillus Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 103. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 427. — Madagaskar: Fénérive

recticollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 237. — Abessinien: Arussi Galla

var. *picipes* Weise, Archiv f. Naturg. LXXIII, 1907, p. 212. — Abessinien

rufipes Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 335 *(Syagrus)*. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 252 *(Menius)*. — Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 387. — Ashanti

Gerstaeckeri Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 540.

rugicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 544 *(Syagrus)*. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 428. — Madagaskar: Andranohinaly, Diego Suarez

semibrunneus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 249. — Mashonaland: Salisbury

Simoni Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 336 *(Syagrus)*; Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 387. — Addah

Sjoestedti Jac. Arkiv för Zool. I, 1903, p. 228, t. 10, f. 4. — Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 388. — Kamerun

striatipennis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXV. — Guinea

striatus Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 102. — Madagaskar

subaeneus Jac. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 302. — Kamerun: Barombi

suturalis Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 102. — Madagaskar

geniculatus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 321 *(Syagrus)*.

tantillus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 323 *(Syagrus)*. — Madagaskar
tibialis Lef. l. c. p. 322 *(Syagrus)*. — „
uniformis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 236. — Mashonaland: Salisbury
usambaricus Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 387. — Usambara
variabilis Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 103. — Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 188. — Nyassa, Port Natal
ab. *fasciatus* Weise, l. c. p. 188. — Kibonoto
ab. *parvidens* Har. Monatsber. Ak. Wiss. Berlin 1878, p. 221. — Zanzibar
ab. *quadrinotatus* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 321 *(Syagrus)*.
viridis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 238. — Ashanti
xanthoenemis Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 384. — Spanisch-Guinea: Biafra; Kamerun

56

Pseudivongius Jac.

Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 546.

aeneus Jac. l. c. 1898, p. 228. — Natal: Frere, Mooi Riv.
apicicornis Jac. l. c. 1904, I, p. 253. — Natal: Tongaat
natalensis Jac. l. c. 1897, p. 546. — Natal: Estcourt

3

Pseudosyagrus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 88.

africanus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 228. — Matabeleland; Tati
grossepunctatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 88. — Madagaskar

2

Menioporus Duviv.

Duvivier, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCXIV.

thoracicus Duviv. l. c. p. CCXLI *(Menius)*, u. p. CCCXIV. — O. Madagaskar: Fénérive

1

Bedelia Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, Bull. p. X; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 141. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 278.

angustata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, Bull. p. XI. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 29. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 278, — Persien, Armenien, Kaukasus

nota. — Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 103; Käfer Russl. t. 57, f. 1.

kokanica Solsky, Trudy Ross. XIII, 1881—82, p. 64 *(Nodostoma)*. — Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 596, nota. — Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 102. — Issyk-kul

insignis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, Bull. p. XI. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 29. — Persien: Ourmiah

viridicoerulea Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 84. — Bucharei

4

Chloropterus Moraw.

Morawitz, Horae Ross. I, 1861, p. 162. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 335. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 278. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 142.

Heterocnemis Moraw. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, I, p. 301 (nec Albers 1852).

Nodostoma Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 222.

bimaculatus Raffray, Rev. Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 385 *(Nodostoma)*. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, Bull. p. XII. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 28. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 278, nota. — Algier

grandis Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 595. — Zentr. Mongolei

Lefevrei Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 198. — Araxes: Ordubad

moldaviensis Pic, Echange XXV, 1909, p. 179. — Moldau
ab. *obscuricolor* Pic, l. c. XXVI, 1910, p. 66.
ab. *pallidicolor* Pic, l. c. p. 66.
ab. *rufithorax* Pic, l. c. XXVII, 1911, p. 178.
ab. *sublimbatus* Pic, l. c. XXVI, 1910, p. 66.

nigrofasciatus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 225. — Bucharei: Repetek
ab. *bipunctatus* Reitt. l. c. p. 225.
ab. *bucharicus* Reitt. l. c. p. 226.

pallidus Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 208. — Sahara

stigmaticollis Fairm. Ann. Mus. Civ. Genova VII, 1875, p. 537. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 29. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 278, nota. — Tunis
ab. *Normandi* Pic, Echange XVII, 1901, p. 91.

versicolor Morawitz, Bull. Moscou XXXIII, 1860, I, p. 301; Horae Ross. I, 1861, p. 163. — Mars. Abeille I, 1864, p. XLII. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, t. 65, f. 308 *(Nodostoma)*. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 278, nota. — Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 102; Käfer Russl. t. 57, f. 5. — Südrussland, Issyk-kul
ab. *immaculatus* Pic, Echange XXV, 1909, p. 179. — Sarepta
Biologie: Becker, Bull. Mosc. XXXVII, 1864, p. 481. — Lef. Abeille XIV, 1876, p. 18.

8

Mouhotina Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 130. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 490.

Mouhotia Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 262 (nec Lap. 1834). — Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 18.

birmanica Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 913; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 490.	Birma: Palon (Pegu)
femorata Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 262.	Cambodja
pallidipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 36 *(Stethotes)*.	China: Kiangsi;
rufipes Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 293.	Annam, Tonkin, Cochinchina
rufa Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 141 *(Rhyparida)*. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 232. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 281, t. 4, f. 5 *(Nodostoma)*; Entomolog. XXXVII, 1904, p. 295.	Pulo Penang
rugifrons Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 491, p. 167.	Ostindien: Nilgiri Hills
salomonensis Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 295. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 18.	Salomon-Ins.
tibialis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. LXV *(Stethotes)*; (6) IX, 1889, p. 293.	Tonkin, Cochinchina, Cambodja

7

Phytorus Jac.

Jacoby, Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 226. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 133.

assimilis Lef. Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 184.	Borneo
cyclopterus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 134, nota 1.	Philippinen: Mindoro
dilatatus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 226.	Java, Singapore
fervidus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 134, nota 2.	Philippinen: Luzon
Fruhstorferi Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 60.	Java
gibbosus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 134, nota 3.	Philippinen: Luzon
lautus Weise, Philipp. Journ. Sc. D, V, 2, 1910, p. 139.	Philippinen: Romblon
lineolatus Weise, l. c. D, VIII, 3, 1913, p. 220.	Philippinen: Batan-Ins.
nigripes Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 134, nota 4.	Philippinen: Mindanao
nigrolimbatus Lef. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 262.	Sumatra: Deli
pallidus Lef. l. c. XII, 1890, p. 185.	Borneo
pinguis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 209 *(Rhyparida)*. — Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 203.	Borneo, Sumatra
ovalis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 209 *(Rhyparida)*.	

plebejus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 134, nota 5. Philippinen: Luzon, Bohol

punctipollis Lef. l. c. p. 135, nota 1. Philippinen: Luzon

simplex Lef. l. c. p. 135, nota 2. Malacca

tonkinensis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 128. Tonkin

16

Cleoporus Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. LXXVI; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 137. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 479.

badius Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 294. Cambodja: Pnomh-Penh, Tonkin

birmanicus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 914; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 482, f. 165. Birma: Bhamo

cruciatus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. LXXVI. Philippinen: Bohol, Mindanao, Mindoro

Harmandi Lef. l. c. LXII, 1893, p. 129. Cochinchina

inornatus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 480. Bombay, Assam, Birma

Lefevrei Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 414. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 481. Bengalen: Mandar

maculicollis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 388; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 479. Ostindien: Khandesh

plagiatus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 915; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 481. Birma: Pegu

Ribbei Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 365. Salomon-Inseln

sumbensis Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1900, p. 271 *(sub sumbaensis)*. Ins. Sumba

timorensis Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 273. Timor

variegatus Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 387; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 480. Ostindien: Pondicherry

12

Cleorina Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 143. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 482.

aeneomicans Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 237 *(Nodostoma)*. — Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 15. — Lef. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 263; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 293. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 412. Malacca, Siam, Java, Birma

aulica Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 144, nota 1. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 488.

andamanensis Jac. l. c. p. 487. Andamanen

assamensis Jac. l. c. p. 486, f. 166.	Assam: Patkai-Geb.
basalis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 238 *(Nodostoma)*. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 414.	Java
Bevani Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 40 *(Nodostoma)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 484.	Ostindien
bicolor Jac. l. c. p. 488.	Tenasserim
castanea Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 144, nota 2.	Philippinen: Luzon
collaris Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 234 *(Nodostoma)*. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 414.	Borneo: Sarawak
Dohertyi Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 487.	Tenasserim: Tavoy
fulva Jac. l. c. p. 489.	Ostindien: Nilgiri Hills
fulvipes Lef. Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 186.	Celebes
fulvitarsis Lef. l. c. IX, 1887, p. 263.	Sumatra
Gestroi Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 414.	„
indica Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 485.	Tenasserim
Jacobyi Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 415. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 485.	Sikkim: Kurseong
janthina Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 144, nota 3.	Hongkong
Lefevrei Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 116; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 484.	China: Chang-Yang, Birma
longicornis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 488.	Tenasserim: Tavoy
malayana Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 413.	Sumatra
manipurensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 486.	Manipur
metallica Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 144, nota 4.	Java
modesta Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 483.	Assam: Naga Hills
Modiglianii Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 415.	Sumatra
morosa Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 144, nota 5.	Philippinen: Mindanao
nigrita Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 63.	Borneo
nigroviridis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 483.	Assam
nobilis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 144, nota 6. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 484.	Ostindien, Birma: Palon
oblonga Jac. l. c. p. 487.	Birma: Karen Hills
ornata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 411.	Sumatra
philippinensis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 364. — Weise, Philipp. Journ. Sc. V, 4, 1910, p. 223.	Philippinen
pulchella Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 145, nota 1.	Queensland: Cooktown
puncticollis Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 272.	Perak
purpureipennis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 249 *(Nodostoma)*. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 414.	Malacca
semipurpurea Jac. l. c. XLI, 1905, p. 473.	Brit.-Neuguinea: Ighibirei

sumatrana Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 313. *nigrita* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 412 (nec Jac. 1895).	Sumatra
sumatrensis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 145, nota 2	Sumatra: Singalang-Gebirge
suturata Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 111; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 489 (sub *saturata*).	Bengalen: Mandar
tibialis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 145, nota 3.	Philippinen: Mindanao, Bohol
viridis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 236 *(Nodostoma)*. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 414.	Sumatra
viridissima Jac. l. c. XLI, 1905, p. 474.	Britisch-Neuguinea: Ighibirei

40

Tricliona Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. CXLVII; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 141. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 469.

apicata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 285; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 474.	Bombay: Belgaum
bicolor Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 283; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 476, t. 2, f. 6.	„
bifasciata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 284; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 474, f. 164.	Bombay: Kanara, Belgaum
ceylonensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 476.	Ceylon: Kandy
fasciata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. CXLVII.	Sumatra
fulvifrons Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 270.	Sumatra: Soekaranda
inconspicua Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 472.	Ostindien: Nilgiri Hills
indica Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 110; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 472.	Bengalen: Mandar
glabricollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 471. *laevicollis* Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 110 (nec Jac. 1887).	Ostindien: Nilgiri Hills, Barway, Mandar
laevicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 75 *(Rhyparida)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 471.	Ceylon: Galle
longicornis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 479.	Ceylon
marginata Jac. l. c. p. 478.	Bombay: Belgaum
melanura Lef. Nouv. Archiv. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 197; Miss. Pavie (2) III, Zool. 1904, p. 153.	Cambodja, Cochinchina
nigra Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 477.	Ostindien: Nilgiri Hills
nigrofasciata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 410.	Sumatra

nigromaculata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. CXLVII. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 410. — Sumatra

oblonga Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, II, p. 410 *(Nodostoma)*. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. — Ceylon

picea Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 284; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 475. — Bombay: Kanara

puncticeps Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. XLI. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 470. — Bengalen, Malabar

semivittata Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 13 *(Nodostoma)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 470, f. 163. — Südl. Ostindien

sulcatipennis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 409. — Sumatra

subdepressa Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 478. — Ostindien: Trichinopoly

sulcipennis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 388; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 477. — Ostindien

variabilis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 286; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 473. — Bombay: Kanara, Belgaum

24

Tricliophora Jac.

Jacoby, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1905, p. 477.

nigra Jac. l. c. p. 478. — Neuguinea: Bujakori

1

Thyrasia Jac.

Jacoby, Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 228. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 143.

marginata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 229. — Brit. Neuguinea: Fly River

1

Rhembastichus Weise.

Weise, Fauna Südwest-Australiens II, 1, 1908, p. 4.

variabilis Weise, l. c. p. 4. — Championbai: Yalgoo

1

Stethotes Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 254. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 334. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 136.

apicicornis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1867, p. 256. — Aru-Inseln

atra Baly, l. c. p. 259.	Neuguinea: Dorey
basalis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 231.	Brit. Neuguinea: Fly River
consimilis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 257.	Batchian, Buru
cyanella Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 583 *(Eumolpus)*.	Neuguinea
elegantula Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 15 *(Pyropida)*; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 255, t. 5*, f. 2.	Amboina
fulvilabris Lef. Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 185.	Neuguinea
hirtipes Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 232.	„
integra Jac. l. c. XLI, 1905, p. 476. — Weise, Nova Guinea V, Zool. II, 1908, p. 312.	Brit. Neuguinea: Haveri; Cyclopengebiet
lateralis Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 15 *(Pyropida)*; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p 257.	Aru-Inseln, Borneo
longicollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond (3) IV, II, 1867, p. 257.	Java
longimana Lef. Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 185.	Waigiu
Loriae Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1905, p. 475.	Neuguinea: Moroka
minuta Jac. l. c. p. 476.	Neuguinea: Mt. Astrolabe
nigritula Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 258.	Neuguinea: Dorey:
nigrocoerulea Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 16 *(Pyropida)*; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 256.	Ceram
nigroviridis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 232.	Neuguinea: Korido; Misori-Ins.
pubifrons Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 35.	Neuguinea: Sattelberg
ab. *fasciata* Weise, l. c. p. 35.	
tarsata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 258.	Neuguinea: Dorey

19

Typophorus Er.

Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 163. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 330. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 177. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 130. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 196 u. 207.

aeneipennis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 296.	Amazonas: Para
annulatus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 318.	Columbien: Valencia
apicicornis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, p. 237.	Panama

atomarius Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCIII.	Brasilien: Bahia
atripennis Lef. l. c. XXI, 1878, Compt. rend. p. L.	Theresopolis
biplagiatus Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 163.	Brasilien
bisignatus Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 307.	Brasilien: Bahia
centromaculatus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 302.	Brasilien: Salobro (Bahia)
cyanipennis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 308. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 181.	Mexiko: Puebla
erythrocephalus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 180.	Mexiko: Guanajuato
erythropus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 302.	Brasilien: Tijuca (Rio)
exilis Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 132.	Columbien
fasciatus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 563 *(Eumolpus)*. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 315.	Brasilien
fulvipennis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCIII.	Columbien
furvus Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 131, nota 1.	Brasilien
geniculatus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Compt. rend. p. L.	,,
humeralis Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 128. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 178, t. 7, f. 22, 23.	Brasilien, Columbien, Zentr.-Amerika
ab. *rufus* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 815.	Guatemala
intermedius Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 308.	Peru
interstitialis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, p. 236.	Mexiko: Iguala (Guerrero)
Jacobyi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. LXXVI.	Brasilien
minutus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 815 (nec Lef.).	
Kirbyi Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 128. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 301.	,,
ab. *basalis* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 128.	
ab. *ruficollis* Baly, l. c. p. 128.	
ab. *sanguinicollis* Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 306.	
limbatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, p. 238.	Guatemala
maculipennis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 307.	Brasilien
melanocephalus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 814; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 180, Suppl. 1891, p. 237.	Mexiko, Guatemala
mexicanus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 814; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 180; Suppl. 1891, p. 237, t. 7, f. 24.	Mexiko, Guatemala
minutus Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 309.	Peru: Sarayacu
nanus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 319.	Brasilien
nigricollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 181.	Mexiko

nigrinotatus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 319.	Bahia, Montevideo
nigripennis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCIII.	Columbien
nigritus F. Syst. El. I, 1801, p. 421. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 912, t. 2, f. 24 *(Eumolpus)*. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 316.	Cayenne, Brasilien, Columbien
var. *nitidulus* F. Syst. El. I, 1801, p. 421 *(Eumolpus)*. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 317.	
nobilis Lef. l. c. p. 316.	Rio Janeiro
obliquus Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 128.	Venezuela
paradoxus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 179.	Britisch Honduras
picimanus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 318.	Bahia
purulensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 182.	Guatemala: Purula, Panima
pusillus Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 308.	Peru: Pozuzu
pygmaeus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCIV.	Brasilien
quadriplagiatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 815.	Amazonas
quadripustulatus Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 128.	Patria?
quinquemaculatus Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 163.	Peru
rufipes Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 318.	Brasilien
signatus Lef. l. c. LX, 1891, p. 294.	Brasilien: Bahia
simplex Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CLVI.	Brasilien
spadiceus Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 307.	Brasilien: Bahia
Steinheili Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 132.	Columbien
subbrunneus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 181.	Britisch Honduras, Guatemala
tarsalis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 302.	Brasilien: Tijuca (Rio)
tibialis Lef. l. c. (5) VII, 1877, p. 319.	Brasilien
umbratus Lef. l. c. p. 318.	„
variabilis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 182.	Panama, Guatemala
versutus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 317.	Brasilien
viridicyaneus Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 40 *(Paria)*. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 179, t. 7, f. 21. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 207.	Virginia bis Georgia, Texas, Südl. Kalifornien, Mexiko, Costa Rica, Nicaragua
Sturmi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 317.	
ab. *chalceus* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 317. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 179; Suppl. 1891, p. 236.	

australis Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 162. — Sydney
nigronotatus Boh. l. c. p. 163. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 277. — Java
ruficeps Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 162. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 278. — ,,
variabilis F. Syst. El. I, 1801, p. 422. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 914, t. 2, f. 29 *(Eumolpus)*. — Südamerika

57

Paria J. Lec.

J. Lec. Proc. Acad. Philad. XI, 1858, p. 85. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 331. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 165. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 182. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 132. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 468.

binotata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, p. 239. — Mexiko
Boggianii Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 185. — Paraguay
brunnea Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 183. — Panama: David
canella F. Syst. El. II, 1801, p. 52 *(Cryptocephalus)*. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 914, t. 2, f. 30 *(Eumolpus)*. — Harris, Trans. Nat. Hist. Soc. Hartf. I, 1836, p. 89. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 208. — Nordamerika
ab. *aterrima* Ol. Ent. VI, 1808, p. 913, t. 2, f. 27 *(Eumolpus)*.
opacicollis J. Lec. Col. of Kansas 1859, p. 23. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 40.
ab. *gilvipes* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 208.
ab. *pumila* J. Lec. Col. of Kansas 1859, p. 23.
ab. *quadriguttata* J. Lec. Proc. Acad. Philad. IX, 1858, p. 86.
histrio Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 319 *(Typophorus)*.
laevicollis Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 40.
ab. *quadrinotata* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 446 *(Metachroma)*.
ab. *sellata* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 208.
ab. *sexnotata* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 445 *(Metachroma)*. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 39.
infuscata J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 173.
ab. *thoracica* Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 168 *(Metachroma)*.
ab. *vittata* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 208.
Biologie: Walsh, Proc. Ent. Soc. Philad. VI, 1866—67, p. 270 (ab. *sexnotata*). — Forbes, Psyche IV, 1884, p. 167, t. 1, f. 1—4, 6 (ab. *aterrima*); XIII Rep. nox. Ins. Illinois 1884, p. 150—177, t. 9, f. 3—5, t. 13, f. 1—4. — Crawford & Riley, Bull. Dept. Agric. Ent. IV, 1884, p. 88—89. — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176.

cuprascens Baly, Cist. Ent. II, 1878, p. 374; Sec. Yarkand Miss. 1878, Col. p. 28. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 4, 1908—09, p. 407.		Ostturkestan: Yarkand
Gounellei Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 303.		Brasilien Tijuca (Rio)
laevipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 184, t. 9, f. 13.		Britsch Honduras, Guatemala
Lefevrei Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 282; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 468, f. 162.		Bombay: Kanara
maculigera Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 303.		Brasilien: Tijuca (Rio)
nigritarsis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 184; Suppl. 1891, p. 238, t. 9, f. 12 *(sub nigritarsus)*.		Guatemala, Panama
picta Jac. l. c. Suppl. 1891, p. 238.		Britsch Honduras
robusta Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 166.		Japan: Nagasaki
stigmula Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 303.		Brasilien: Tijuca (Rio)
subaenea Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 510; Arkiv för Zool. 1904, p. 514.		La Plata
tibialis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 184.		Guatemala: Panzos
variabilis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 166.		Östl. Sibirien, Japan
vittaticollis Baly, l. c. 1878, p. 297.		Bahia
vitticollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 183, t. 9, f. 9, 10.		Panama: Chiriqui

XXV. Corynodini.

Corynodina Marshall, Proc. Linn. Soc. Lond. VIII, 1865, p. 24.
Corynodini Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 491.
Corynoditae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 145.
Corynodites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 336.

Corynodes Hope.

Hope, Coleopt. Man. III, 1840, p. 162. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 30. — Gerst. Peters' Reise 1862, p. 335. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 99. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 337. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 146.

Batycolpus Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 46. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 341.
Corynoeides Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 139.
Erigenes Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 45. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 340.
Eudora Lap. Hist. Nat. Ins. II, 1840, p. 513.
Eurycorynus Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 36. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 340.

Omodon Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 44. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 340.
Platycorynus Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 2. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1864, p. 31. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 339.
Theumorus Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 35. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 339.

abyssinicus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXIV, 1886, p. 123. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 130. — Abessinien: Schoa

aemulus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 297. — Tonkin: Lien-Son

aeneus Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 5; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 101. — Borneo: Sarawak

amethystinus Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 35. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 494. — Ostindien
Andrewesi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 281.

andamanensis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXVI (sub *andamansis*). — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 503. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 405. — Andamanen

angulicollis Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 22. — Sumatra

asphodelus Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 43. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 504. — Nepal; Assam: Sylhet

assamensis Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 439. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 507. — Assam

aureipennis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 102. — Pulo Penang

azureus Sahlb. Periculum Ent. 1823, p. 78; Thon, Ent. Archiv II, 1, 1829, p. 30. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 108. — Senegal, Sierra Leone, Liberia, Guinea, Elfenbeinküste, Ashanti, Togo, Kuilu, Altcalabar, Kamerun, Kongo, Uganda, Bahr-el-Ghazal
cyaneus F. Syst. El. I, 1801, p. 429 *(Eumolpus)*. — Guér. Icon. règne anim. Ins. III, 1844, p. 295. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 32.
simillimus Marshall, l. c. p. 32.
var. *longicollis* Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 521. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7. p. 112.
auripes Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 252.
ab. *Reinecki* Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 114.
ab. *Tessmanni* Kuntzen, l. c. p. 115.
var. *lautissimus* Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 33. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 115. — Gabun, Fr. Kongo
? *compressicornis* Ol. Ent. VI, 1808, p. 901, t. 1, f. 7 *(Eumolpus)*.

Balyi Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 23. — Sumatra

basalis Jac. l. c. p. 205. — „

Beauchenei Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 298. — Tonkin: Lien-Son

bengalensis Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Compt. rend. p. CXLIII; XXXV, 1891, Compt. rend. p. XLII. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 4, 1908—09, p. 408. — Bengalen: Tetara

birmanicus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 917; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 497. — Birma: Carin Cheba, Karennee

biseriatus Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 4; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 106. — Makassar

brevipennis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 416. — Sumatra

cavifrons Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 498. — Ostindien: Nilgiri Hills

ceylonensis Jac. l. c. p. 496. — Ceylon: Kandy

chalybaeus Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 44. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 182. — Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 200. — Laos, Cambodja, Birma

chrysis Ol. Ent. VI, 1808, p. 901, t. 1, f. 8 *(Eumolpus)*. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 36. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 500. — Calcutta

circumductus Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 46. — Ostindien

coelestinus Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 6; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 121. — Hinterindien

coeruleatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 122. — Pulo-Penang

compressicornis F. Syst. El. I, 1801, p. 419 *(Eumolpus)*. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 31. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 117. — Senegal, Guinea, Ashanti, Togo, Dahomey, Benin

ab. *Clavareaui* Kuntzen, l. c. p. 120. — Südkamerun: Joko

ab. *exsul* Kuntzen, l. c. p. 120. — Katanga, Tanganyika

ab. *senegalensis* Ol. Ent. VI, 1808, p. 902, t. 1, f. 10 *(Eumolpus)*. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 119. — Senegal, Togo, Dahomey

ab. *varicolor* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 202. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 119. — Dahomey, Portug. Guinea, Senegal

var. *coerulescens* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. LXXXII; Le Natural. VII, 1885, p. 87. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 121. — Niam-Niam

Bonnyi Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 91. — Aruwimi

ab. *claricollis* Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 125. — Hoch-Sangha, Kamerun

ab. *emeraldinus* Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 343. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 125. — Sesse-Inseln

congener Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 3. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 38. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 115. — Manila

costatus Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 2; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 110. — ,,

cribratellus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. LXXXII; Le Natural. VII, 1885, p. 87. — Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 133. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 127. — Niam-Niam, Viktoria-see, Uganda

?*bicolor* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCIII. — Somalis

var. *Schoutedeni* Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 128. — Abessinien, Ostsudan

Cumingi Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 3; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 116. — Manila

cupreatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 107. — Celebes: Makassar

cupreus Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 6; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 108. — Hinterindien

cyanicollis Ol. Enc. méth. VI, 1791, p. 607 *(Cryptocephalus)*; Ent. VI, 1808, p. 902, t. 1, f. 9 *(Eumolpus)*. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 34. — Java

speculum Marshall, l. c. p. 43.

ab. *ampullatus* Marshall, l. c. p. 41.

ab. *antennatus* F. Syst. El. I, 1801, p. 419. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 900, t. 1, f. 6 *(Eumolpus)*. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 133.

Davidi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. LVI. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 38. — China: Yunnan

decemnotatus Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 31 — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 492, t. 2, f. 11. — Bombay: Kanara

ab. *curvipes* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XLII. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 495. — Bengalen: Konbir

Dejeani Bertoloni, Nov. Comm. Bonon. X, 1849, p. 433; Ins. Mozamb. Dissert. III, 1849, p. 55. — Gerst. Monatsbl. Ak. Berlin 1855, p. 636; Peters' Reise 1862, p. 336. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 87. — Ostafrika von Usambara bis zum Kaplande

compressicornis var. D Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 31.

usambius Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1898, p. 332.

ab. *Goetzei* Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 96. — Nyassa

ab. *insignis* Lef. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1890, p. 43. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 95. — Zambesia, Transvaal

ab. *kilimanus* Kuntzen, l. c. p. 93.	Kibonoto
ab. *Kolbei* Kuntzen, l. c. p. 92.	Deutsch-Ostafrika
ab. *nyassicus* Kuntzen, l. c. p. 94.	Nördl. Nyassa-gebiet
? ab. *pusio* Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 33. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 97.	Ngami, Betschuanaland, Deutsch-Südwestafrika
ab. *rhodesianus* Kuntzen, l. c. p. 95.	Rhodesia
ab. *septentrionalis* Kuntzen, l. c. p. 92.	Ost-Sudan
ab. *somalicus* Kuntzen, l. c. p. 92.	Südl. Somaliland
ab. *tanganyikae* Kuntzen, l. c. p. 94.	Tanganyika, Belg. Kongo
ab. *zombae* Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 745. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 96.	Zambesi
var. *teteanus* Kuntzen, l. c. p. 99.	Tete, Zambesi
var. *Weisei* Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 344. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 99.	Deutsch-Ostafrika: Lindi
ab. *arcuaticollis* Kuntzen, l. c. p. 100.	
deletus Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 199; Miss. Pavie (2) III, Zool. 1904, p. 155.	Laos
dilaticollis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 916; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 502.	Birma: Carin Cheba
discoidalis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 364.	Sumatra
Dohrni Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 4. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 39. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 505.	Ceylon
egenus Lef. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 264.	Sumatra
egregius Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 148, nota 1.	Philippinen: Mindanao
elegantulus Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 5; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 120.	Celebes
Fabricii Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 4; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 128.	Sumatra
Florentini Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 130.	Tonkin: Lang-Son
fraternus Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 5. — Marshall, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII, 1865, p. 40. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 124. — Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 24.	Java, Sumatra
fulgurans Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 40. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 113.	Ceram
? **fulvicollis** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 183; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 499.	Birma: Teinzo

fuscoaeneus Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 6; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 126. — Singapore

gibbifrons Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 148, nota 2; Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 199. — Siam: Juthia, Cambodja, Tonkin

gratiosus Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 7. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 41. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 127. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 181; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 498. — Birma, Hinterindien

hirsutus Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 64. — Borneo

igneipennis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 122. — Pulo-Penang

igneofasciatus Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 32. — Cochinchina, Siam

ignicollis Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1841, p. 64; Trans. Ent. Soc. Lond. 1845, p. 17. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 47. — Nördl. China

thoracicus Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 125 *(Chrysochus)*.

ignitus Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 6; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 123. — Pulo-Penang

impressicollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 499. — Sikkim: Darjeeling

indigaceus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1841, p. 228. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 35. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 131. — Manila

Hopei Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 7.

janthinus Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 35. — Patria?

japonicus Jac. Entomolog. XXIX, 1896, p. 7. — Liu-Kiu-Inseln

laeviusculus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Bull. p. LXXXI. — Ostindien

lateralis Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 30 *(Eumolpus)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 501. — Nepal

nitens Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 30 *(Eumolpus)*.

Lefevrei Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 65. — Java

limbatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 505. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 81. — Span. Guinea, Gabun, Kamerun, Fr. Kongo

ab. *bimaculicollis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 227. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 82. — Kamerun

ab. *nigripennis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 227. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 82. — „

ab. *rufocastaneus* Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 133. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 82. — „

Hintzi Weise, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 83.

ab. *dimidiatus* Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 83, fig.	Belg. Kongo
var. *plagiatus* Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 162. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 83, fig.	Nyassa
ongicornis Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 2; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 115.	Manila
orquini Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 118.	Celebes
malachiticus Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 42. — Jac. Fauna Ind. Col. II,1908, p. 500.	Ostindien
marginalis Weise, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 83. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 105.	Deutsch-Ostafrika: Uhehe, Nyassa
var. *Methneri* Kuntzen, l. c. p. 106.	Tanganyika: Udjidji
var. *mirabilis* Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 343. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 106.	Belg. Kongo
var. *Nigmanni* Kuntzen, l. c. p. 106.	Nord-Nyassa-see
var. *udjidicus* Kuntzen, l. c. p. 107.	Tanganyika: Udjidji
var. *uhensis* Kuntzen, l. c. p. 107.	Uha
Marshalli, Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 2; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 111.	Gilolo
mentaweiensis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVII, 1896—97, p. 130.	Ins. Mentawei
Micheli Lesne, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1900, p. 18, fig.	Abessinien
modestus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 504.	Birma
monstrosus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 100, t. 5, f. 5 ♂, 6 ♀.	Pulo-Penang
tuberculatus Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 140 (nec Baly).	
Mouhoti Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 7. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 180. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 180; Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 198. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 496.	Sikkim, Birma, Siam, Cambodja, Tonkin, Cochin-china
multicostatus Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 66.	Borneo
mutabilis Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 3; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 112.	Menado, Sumatra, Siam
nitidus F., Ent. Syst. I, 1792, p. 325 *(Chrysomela)*; Syst. El. I, 1801, p. 418. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 903, t. 1, f. 11 *(Eumolpus)*. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 37. — Jac. Fauna Ind. Coll. II, 1908, p. 506.	Bombay, Kanara, Siam, Penang, Sumatra,
amoenus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXVII.	Java
approximans Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 6; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 107.	

hyacinthinus Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 42.

obesus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 502, f. 169. — Birma, Borneo

Parryi Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 223. — China, Tonkin

parvofossulatus Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 131. — Ostsudan: Binescho

parvulus Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 7; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 109. — Singapore

Paviei Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 198; Miss. Pavie (2) III, Zool. 1904, p. 154. — Indochina

peregrinus Herbst in Füessly, Archiv Ins. V, 1783, p. 63, t. 23, f. 25 *(Cryptocephalus)*. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 35. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 132. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 184. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 296; Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 198. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 493, f. 168. — Ostindien, Ceylon, Birma, Siam, Malacca, Tonkin, Laos

cyaneus Ol. Ent. VI, 1808, p. 899, t. 1, f. 4, a, b *(Eumolpus)* (nec F.).

var. *Chapuisi* Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 147, nota 1. — Pulo-Penang

perplexus Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 5; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 125. — Singapore

plebejus Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 593. — Sze-tschuan

pretiosus Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 4. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 46. — Jac. Entomolog. XXXII, 1899, p. 80; Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 181; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 501. — Ostindien, Birma

propinquus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 113. — Neuguinea: Waigiu

pulchellus Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 31. — Siam

pyrophorus Parry, Proc. Ent. Soc. Lond. 1843, p. 87; Ann. Mag. Nat. Hist. XIV, 1844, p. 454 *(Eumolpus)*. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 34. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 492. — Himalaya, Nepal, Assam, Birma, China, Tonkin

gloriosus Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 125.

pyrospilotus Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 32. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 37. — Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 198. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 495, t. 2, f. 13. — Tenasserim, Siam, Cochinchina

Raffrayi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 324. — Kuntzen, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, 7, p. 85. — Brit.- u. Deutsch-O.-Afrika

Bennigseni Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 449.

robustus Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 3; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 104. — Sumatra

rugipennis Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 66. — Siam

rutilans Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CXLIX. — Malacca

Schwaneri Lef. Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 187.	Borneo
Sheppardi Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 7. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 497. *clypeatus* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 389.	Ostindien
simplicicornis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 150, nota 1.	Philippinen
speciosus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXVI. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 497.	Sikkim, Tonkin
Stevensi Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 5; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 125.	Celebes: Tondano; Menado
suaveolus Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 42. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 119.	Manila
subcostatus Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 271.	Celebes
sumbawensis Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 64 (sub *sumbawaensis*).	Sumbawa
tonkinensis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 130 (sub *tonkineus*).	Tonkin: Lang-Son
travancorensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 503.	Ostindien: Travancore, Wallardi, Pondicherry
tridentatus Jac. l. c. p. 505, ♀.	Ostindien
trilobatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 129, t. 5, f. 7.	Pulo Penang
tuberculatus Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 3. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 44. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 103.	Borneo: Sarawak
undatus Ol. Enc. méth. VI, 1791, p. 614 *(Cryptocephalus)*. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 294; Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 197. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 493, t. 2, f. 12. *bifasciatus* Ol. Ent. VI, 1808, p. 900, t. 1, f. 5 *(Eumolpus)*. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 34. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 130. *Groendali* Swartz in Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 235, nota 1 *(Eumolpus)*. ab. *flosculus* Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 37.	Ostindien, Birma, Siam, China, Cochinchina, Cambodja, Malacca,
unituberculatus Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 272.	Timor
viridanus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 105.	Celebes
Waterhousei Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 4; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 117.	Manila

---

punctatissimus Frölich, Naturf. XXVI, 1792, p. 128 *(Chrysomela)*.	Guinea

Chrysochares Mor.

Morawitz, Horae Ross. I, 1861, p. 160. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 48. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 220. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 342. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 278. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 151.

asiaticus Pallas, Reise I, 2, 1771, p. 463. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 118. — Gmelin, ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1670. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 694. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 314 *(Chrysomela)*; Syst. El. I, 1801, p. 419. — Schönh. Synon. Ins. I, 1806, p. 234. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 899, t. 3, f. 38 *(Eumolpus)*. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 97. — Redtb. Fauna Austr. ed. I, 1848, p. 558. — Morawitz, Horae Ross. I, 1861, p. 159. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 48. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, t. 64, f. 305. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 30. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 278, nota. — Jacobs. Käfer Russl. t. 57, f. 2. — Südrussland, Kaukasus, Armenien

Alhangi Pallas, Icon. 1771, t. G, f. 1 *(Chrysomela)*.

sibiricus Frölich, Naturf. XXVI, 1792, p. 130 *(Chrysomela)*.

ab. *aeneus* Ballion, Bull. Moscou LII, 1878, I, p. 377. — Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 103. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 379. — Kuldja, Issyk-kul, Turcomanien

ab. *coerulescens* Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1893—94, p. 158 nota. — Issyk-kul

ab. *ignitus* Jacobs. l. c. p. 158, nota. — Transkaukasien

ab. *violaceomixtus* Jacobs. l. c. p. 158. — Kirgisensteppe

ab. *virens* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 366. — Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 103. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 379. — Turkestan

Morphologie: Wandolleck, Zool. Jahrb. Anat. XXII, 1906, p. 544, fig. c.

1

Chrysochus Redtb.

Redtb. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 117. — Morawitz, Horae Ross. I, 1861, p. 159. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 48. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 133. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 341. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 152. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 278 u. 296. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1892, p. 136. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 196. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 507.

Eumolpus Duftschm. Fauna Austr. III, 1805, p. 216. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 221 (nec Weber).

asclepiadeus Pallas, Reise II, 1776, p. 69. — Frankreich,

cyaneus Ol. Enc. méth. VI, 1791, p. 607 *(Cryptocephalus)*. — Österreich, Südeuropa,

pretiosus Schneid. Neuest. Mag. I, 2, 1791, p. 218 *(Cryptocephalus)*. — F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 324. — Panz. Fauna Germ. XLIV, 1798, p. 13 *(Chrysomela)*. — F. Syst. El. I, 1801, p. 419. — Latr. Hist. Nat. Ins. II, 1802, p. 374. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1805, p. 216. — Schönh. Syn. Ins. I, 1806, p. 235. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 904, t. 2, f. 20. — Küster, Käf. Eur. I, 1844, p. 96. — Redtb. Fauna Austr. ed. I, 1848, p. 894. — Marshall, Journ. Proc. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 48. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, t. 64, f. 306 *(Eumolpus)*. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 453. — Mars. Abeille XIV, 1876, p. 30. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 297. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 769. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1892, p. 138. — Jacobs. Käfer Russl. t. 56, f. 3. — Syrien, Sibirien, Nördl. China

ab. *bicolor* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 200. — Tirol

Biologie: Xambeu, Le Natural. XIV, 1892, p. 117—118; Ann. Soc. Linn. Lyon XL, 1893, p. 233; Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 59.

auratus F. Syst. Ent. 1775, p. 101 *(Chrysomela)*; Ent. Syst. I, 1792, p. 325; Syst. El. 1801, p. 419. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 903, t. 1, f. 12 *(Eumolpus)*. — Harris, Massachusetts Rep. Ins. p. 108. — Marshall, Journ. Proc. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 48. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 37. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1884, p. 156; XIX, 1892, p. 221. — Nordamerika

Biologie: Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 175. — Zabriskie, Journ. N. York Ent. Soc. III, 1895, p. 192.

chinensis Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 125. — Marshall, Journ. Proc. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 48. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 165. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 298, nota. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 362. — Kolbe, Archiv f. Naturg. LII, 1886, 1, p. 227. — Nordchina, Amur, Japan, Korea

cobaltinus J. Lec. Rep. Surv. Pacif. IX, 1857, p. 67. — Marshall, Journ. Proc. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 49. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 38. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc., XII, 1884, p. 156; XIX, 1892, p. 221. — Californien, Oregon

castaneus Marshall, Journ. Proc. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 49 (immaturus).

ab. *californicus* Marshall, l. c. p. 49.

ab. *tenebricosus* Marshall, l. c. p. 49.

conspectus Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 200; Miss. Pavie (2) III, Zool. 1904, p. 155. — Laos

cyclostoma Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 593; XXIV, 1890, p. 479. — China: Kansu, Ordos

globicollis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Bull. p. LXXXI. — Amur

goniostoma Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 592. — Zentr.-Mongolei, Shan-si, Südl. Sibirien

Hageni Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 206. — Sumatra: Serdang

Languei Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 132. — Tonkin

Massiei Lef. l. c. p. 131. — Cambodja: Luang-Prabang

Mniszechi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 325. — Patria?

Mouhoti Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 222. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 510. — Birma, Tonkin, Siam, Cochinchina

nilghiriensis Jac. l. c. p. 508 (sub *nilgirensis*). — Ostindien: Nilgiri Hills

pulcher Baly, Descr. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 1; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 134, t. 5, f. 4. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 184. — Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 200. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 509. — Birma, Hinterindien

punctatus Gebler, Bull. Acad. Petrop. III, 1845, p. 106; Bull. Mosc. III, 1860, p. 36. — Marshall, Journ. Linn. Soc., Zool. VIII, 1865, p. 48. — Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 103. — Kirgisensteppe

siamensis Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 67; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 509. — Birma, Siam

sikkimus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 507, f. 170 (sub *sikhima*). — Sikkim

singularis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCV. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 153. — China

19

Erotenia Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCIV. — Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 153.

nigripes Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCIV. — Brasilien

1

XXVI. Endocephalini.

Endocephalini Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 510.
Endocephalitae Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 154.
Endocephalites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 343.

Thyra Lef.

Lefèvre, Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 67; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 154.

lateritia Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 68, t. 5, f. 5—10. — Cayenne

maculigera Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCIV. — Brasilien

2

Biorus Lef.

Lefèvre, Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 68; Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 154.

elytroides Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 70, t. 5, f. 3. — Guagana: Maronifluss

femoralis Lef. l. c. p. 71, t. 5, f. 4. — Brasilien

geniculatus Guér. Verh. zool.-bot. Ver. Wien V, 1855, p. 608 *(Endocephalus)*. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 69, t. 5, f. 11—14. — Ecuador, Brasilien

variatus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCV. — Amazonas

4

Endocephalus Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 344. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 155.

bigatus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 563 *(Eumolpus)*. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, t. 5, f. 15—17. — Brasilien

biguttatus Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 72. — Brasilien: Bahia

fasciatus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 340. — Brasilien

fenestratus Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 84. — „

flavipennis Guér. Verh. zool.-bot. Ver. Wien V, 1855, p. 608. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 72. — Ecuador, Cayenne, Brasilien

fulvicollis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 295. — Bahia: Cidade deCondiuba

Germari Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXVII. — Brasilien

Lefevrei Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 84. — „

lineatus F. Syst. Ent. 1775, p. 106; Ent. Syst. II, 1792, p. 55; Syst. El. II, 1801, p. 42. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 787, t. 3, f. 39 *(Cryptocephalus)*. — Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 85. — „

rufescens Ol. Enc. méth. VI, 1791, p. 608.

maculatus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 564 *(Eumolpus)*. — „

militaris Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 503. — Brasilien: Espirito Santo

nigripes Jac. l. c. p. 503. — „

octopunctatus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 564 *(Eumolpus)*. — Brasilien

quadripunctatus Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 73. — „

spilotus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, IV, 1865, p. 341. — Amazonas

tibialis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 502. — Brasilien

16

Endoschyrus Jac.

Jacoby, Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 294.

retiferus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 498 *(Metaxyonycha)*. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. XLVI. — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 294. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 420, nota 1. — Brasilien

1

Aporistus Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 156.

Aporus Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCV (nec Spinola 1808).

cyaneus Lef. l. c. p. CCVI. — Cayenne

1

Melinodea Jac.

Jacoby, Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 509.

metallica Jac. l. c. p. 509. — Brasilien: Minas Geraes

1

Melinophora Lef.

Lefèvre, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 157.

Melina Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 345 (nec Robineau Desvoidy 1830).

nigripes Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 157, nota 1. — Brasilien

Suffriani Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 86. — „

tibialis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 563 *(Eumolpus)*. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 309. — „

calceata Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 346, nota 1.

3

Phanaeta Lef.

Lefèvre, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 132. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 185. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 161.

? chrysodinoides Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, p. 240. — Mexiko

ruficollis Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 132. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 185. — Columbien, Guatemala, Panama

striata Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1, p. 336 *(Chalcophana)*. — Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 132. — Cuba

? **strigicollis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, p. 239. — Mexiko
varicornis Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1, p. 334 *(Chalcophana)*. — Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 132. — Cuba

---

abdominalis Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1, 4, p. 328 *(Chalcophana)*. — „
elongata Suffr. l. c. p. 327 *(Chalcophana)*. — „
viridula Suffr. l. c. p. 331 *(Chalcophana)*. — „

8

Colaspoides Lap.

Lap. in Silberm. Rev. d'Ent. I, 1833. p. 20. — Baly, Ent. Monthly Mag. I, 1864, p. 134; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 134. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 346. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 185. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 157. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 196 u. 228. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 514.

Amasia Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 313.

abdominalis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 505. — Bolivia
alcyonea Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 162. — Peru
amabilis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 310. — Bogota
amazona Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 448. — Amazonas: Maué
angusticollis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 363. — Borneo: Kina Balu
Annandalei Jac. Fasc. Malay. App. II, 1905, p. III. — Bukit Besar, Jungle
apicicornis Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884. p. 19; Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 280, t. 4, f. 4; XXXVII, 1896—97, p. 130. — Sumatra
Balyi Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 508. — Brasilien: Espirito Santo
Batesi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 779; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 186, t. 9, f. 17. — Costa Rica
bengalensis Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 418. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 520. — Sikkim: Kurseong
bicolor Ol. Ent. VI, 1808, p. 907, t. 1, f. 17 *(Eumolpus)*. — Brasilien
bifasciata Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 108 *(Iphimeis)*. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 463. — „
biplagiata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 137. — Borneo: Sarawak
borneensis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 362 (sub *borneoensis*). — „
brevicollis Jac. l. c. p. 361. — Borneo: Kina Balu
chinensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 343. — China: Kiu-Kiang
chiriquensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 186; Suppl. 1891, p. 240 (sub *chiriquiensis)*. — Panama: Chiriqui, Bugaba

ciliatipes Lef. Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 188.	Ins. Engano
coeruleipes Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 144.	Borneo
coerulescens Baly, l. c. p. 145.	Malakka: Tringanee
cognata Baly, l. c. p. 149.	Pulo Penang
cuprea Baly, l. c. p. 138.	,,
aeneoviridis Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 142 *(Colasposoma)*. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 276. — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 273.	
cupreicollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 518.	Tenasserim
igneicollis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 185 (nec Lef.).	
cupreipennis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p 594.	Ecuador
decemlineata Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 507.	Brasilien: São Paulo
decemmaculata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 781.	Patria?
dentata Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 113.	China: Kiu-Kiang
spinipes Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 343 (nec Chap.).	
Deyrollei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 294.	Brasilien
diffinis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 134.	Tonkin
discoidea Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXVIII.	Brasilien
Dohertyi Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 519.	Assam: Patkai-Geb.
dorsata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 293.	Amazonas: Para
elegans Baly, l. c. (3) IV, II, 1867, p. 143.	Singapore
elongata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 595.	Ecuador
falcata Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 230. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 518.	Birma
fasciata Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 135.	Columbien: Bogota
Feae Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 185; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 517.	Birma: Bhamo, Teinzo
femoralis Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 158, nota 1; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 298.	China: Macao; Cochinchina, Tonkin
flavofasciata Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 507.	Brasilien: Espirito Santo
Fruhstorferi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 362.	Borneo
fulgida Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 138.	Brasilien
fulgurans Lef. l. c. p. 138. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, p. 240.	Brasilien, Costa Rica
fulvicornis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, V, 1865, p. 428 *(Colasposoma)*. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 187.	Siam
fulvimana Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 519.	Manipur
fulvipes Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 299.	Tonkin: Lang-Son

fulvitarsis Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 270. — Sumatra: Soekaranda

fusconaenea Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 140. — Borneo

geminata Weise, Fauna Südwest-Austral. II, I, 1908, p. 6. — Südwest-australien: Boyanup

glabrata Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 17. — Sumatra

glabricollis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 418; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 517. — Birma: Bhamo

laevicollis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 186 (nec Lef.).

gratiosa Baly, Descr. n. gen. & spec. Phytoph. 1864, p. 15 *(Colasposoma)*; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 143. — Singapore

Hageni Lef. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 265. — Sumatra

humilis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXIX. — Venezuela: Cumana

hypoxantha Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 158, nota 2. — Amazonas

igneicollis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Bull. p. CXXXIX. — Peru: Yurimaguas

inconspicua Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVII, 1896, p. 147. — Sumatra

inedita Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 310. — Cayenne

inornata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 137. — Pulo-Penang

insignis Baly, l. c. p. 142. — Borneo: Sarawak

iridipennis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVII, 1896, p. 130. — Ins. Mentawei

Jacobyi nom. nov. — Ostindien

bifasciata Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 116 (nec Lef.).

laevicollis Lef. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 266. — Sumatra

Laportei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 148. — Malakka: Singapore

lateralis Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 113. — Ostindien: Khasia Hills,

laticollis Jac. l. c. p. 115 (sub *laticolle*). — Bengalen

Lefevrei Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 280. — Ins. Nias

limbata F. Spec. Ins. II, 1781, App. p. 498. — Ol. Enc. méth. VI, 1791, p. 608. — F. Ent. Syst. II, 1792, p. 64; Syst. El. II, 1801, p. 50 *(Cryptocephalus)*. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 909, t. 2, f. 19 *(Eumolpus)*. — Baly, Ent. Monthly Mag. I, 1864, p. 134. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 134. — Guayana

glabrata F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 318 *(Chrysomela)*; Syst. El. I, 1801, p. 420 *(Eumolpus)*.

limbicollis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 135. — Cayenne

lurida Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 295. — Bahia: Cidade de Condiuba

macrocephala Schaeffer, Bull. Brooklyn Mus. I, 9, 1906, p. 236 (sub *macrocephalus*).	Texas: Brownsville
malayana Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 275 (sub *malayanus*).	Südost-Borneo: Martapura
marginata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 187.	Guatemala: San Geronimo
Martini Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. LXVI.	Tonkin
melanocephala Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 515.	Ostindien; Travancore
mera Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 562 *(Eumolpus)*.	Brasilien
micans Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 140.	Celebes
modesta Baly, l. c. p. 136.	Borneo: Sarawak
Modiglianii Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 417.	Sumatra
montana Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 114; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 515.	Assam: Khasia Hills
nigricornis Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 20; Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 416.	Sumatra
nigrimana Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXIX.	Brasilien
nigripes Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 18. — Lef. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 264.	Sumatra
nigritarsis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXII, 1885, p. 21.	Sumatra: Singalang-Geb.
nigromaculata Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 159, nota 1.	Brasilien
notata Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXVIII.	,,
ocellata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 325.	,,
opaca Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 343.	China: Kiu-Kiang
opacicollis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 229.	Texas
opulenta Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 505.	Columbien
ornata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 294.	Brasilien
ovalis Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 201; Miss. Pavie (2) III, Zool. 1904, p. 156.	Laos, Indo-China
pallidula Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 187; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 516.	Tenasserim: Meetan
paraguensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 506 (sub *paraguayensis*).	Paraguay
parvula Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 152.	Singapore
Paviei Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 201; Miss. Pavie (2) III, Zool. 1904, p. 156.	Laos, Indo-China
pavonina Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 504.	Brasilien: Espirito Santo
peruana Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 779.	Peru: Chanchamayo
philippinensis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 148.	Manila

picea Baly, l. c. p. 151.	Singapore
picipes Weise, Fauna Südwest-Austral. II, I, 1908, p. 5.	S.-W.-Australien: Brunswick
picturata Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXVIII.	Brasilien
pilicornis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 298.	Tonkin: Lang-Son
plagiata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 296.	Bahia: Cidade de Condiuba
planifrons Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 116.	Bengalen
prasina Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 202; Miss. Pavie (2) III, Zool. 1904, p. 156.	Laos, Indo-China
pulchella Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 142. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 145.	Pulo-Penang
puncticeps Baly, l. c. p. 141.	Singapore
pusilla Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Bull. p. LXXXII.	Rio Grande do Sul
quadripartita Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 152.	Singapore
quadriplagiata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 187.	Guatemala
Rafflesi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 147.	Sumatra
regularis Baly, l. c. p. 136.	Borneo: Sarawak
reticulata Lef. Rev. Mag. Zool. (3) IV, 1876, p. 311.	Brasilien
robusta Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 139.	Borneo: Sarawak
rufitarsis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 137.	Brasilien
rugipennis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 133.	Indo-China
rugulosa Lef. l. c. (6) IX, 1889, p. 299.	Tonkin
semipicea Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 280; Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 112; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 516 (sub *semipiceus*).	Bombay: Kanara
siamensis Jac. Fasc. Malay. App. II, 1905, p. IV.	Biserat, Jalor
simillima Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 139.	Malacca: Tringanee, Singapore
simplicipennis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXII, 1885, p. 20.	Australien: Somerset
smaragdina Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III, 1875, p. 137.	Brasilien
speciosa Lef. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 265.	Banka
spinigera Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 133.	Tonkin: Saigon
sublaevicollis Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 417. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 520.	Sikkim: Kurseong
subrugosa Jac. l. c. p. 515, t. 2, f. 14.	Himalaya
sumatrensis Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 21.	Sumatra
suturalis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 296.	Bahia: Cidade de Condiuba
tarsata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 293.	Amazonas: Para
tiblalis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) III. 1875, p. 136.	Brasilien

trigonomera Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 304. — Brasilien
tuberculata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 150. — Borneo: Sarawak
unicolor Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 780; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 186, t. 9, f. 18. — Nicaragua: Chontales; Panama: Chiriqui
variabilis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 781. — Patria?
varians Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 135. — Java
spinipes Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 314, nota 1.
varicolor Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 133. — Columbien
venusta Lef. Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 188. — Sumatra
violacea Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 151. — Borneo: Sarawak
violaceipennis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 229. — Arizona
viridana Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 146. — Celebes
viridicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 144. — Amazonas
viridicornis Lef. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 133. — Columbien
viridimarginata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 142. — Borneo
viridimicans Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 229 u. 230. — Arizona, Neumexiko
vulgata Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 160, nota 1. — Brasilien
xanthopus Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 230. — Queensland

146

Aulacia Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 268. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 335. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 160.

bipustulata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 269. — Borneo: Sarawak
brunnea Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 271. — Perak
diversa Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 268. — Singapore
femorata Baly, l. c. p. 269. — Borneo: Sarawak
flavifrons Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 418. — Sumatra
fulviceps Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1867, p. 268. — Borneo: Sarawak
ornata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 419. — Sumatra

7

Massiea Lef.

Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 132.

cyanipennis Lef. l. c. p. 133. — Cambodja: Luang-Prabang

1

Aemnestus Jac.

Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 511.

fulvitarsis Jac. l. c. p. 511, f. 171. — Assam: Patkai-Geb.

1

Heminodes Jac.

Jacoby, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 287; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 512.

antennatus Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 912 *(Abirus)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 514. — Birma: Karennee

indicus Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 288; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 512, f. 172. — Birma: Tharawaddy, Paungdé

unicolor Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 38 *(Dermorrhytis)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 513. — Bengalen, Bombay, Birma

3

Dermoxanthus Baly.

Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 126. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 347. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 156.

alternans Weise in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 189. — Kilimandjaro

ab. *cinctus* Weise, l. c. p. 190.

ab. *meruensis* Weise, l. c. p. 190.

conjunctus Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 135. — Usambara: Kwai

ab. *ferrugineus* Weise, l. c. p. 135.

ab. *fulvipes* Weise, l. c. p. 135.

fraternus Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 127. — Alt-Calabar

fulvus Baly, l. c. p. 126. — „

spinipes Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1877, p. 326. — Zanzibar

sulcipennis Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 135. — Usambara: Mombo

6

Incertae sedis:

Agetinella Jac.

Jacoby, Entomolog. XLI, 1908, p. 26.

minuta Jac. l. c. p. 27. — Swan-River

1

Bathseba Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, II, p. 412.

ferruginosa Motsch. l. c. p. 413. Ceylon
1

Sphaeroplacis Chevr.

Chevr. Cat. Dejean, ed. 3, 1837, p. 433. — Lef. Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 165 (in litt.).

sanguinea Fauvel, Bull. Soc. Linn. Normand. V, 1861, p. 321. Cayenne
tricolor Fauvel, l. c. p. 322. „
2

3199

Index.

Tribus, Subtribus, Genera, Subgenera.

Abirus Chap. 124
Acanthixus Lef. 35
Acis Motsch. 99
Acrothinium Marshall 126
Adorea Lef. 27
Adoxini 119
Adoxinia Reitt. 121
Adoxus Kirby 119
Aemnestus Jac. 177
Agbalus Chap. 17
Agetinella Jac. 177
Agetinus Lef. 37
Agetus Chap. 37
Agrianes Chap. 11
Agrosterna Har. 43
Aletes Chap. 36
Alethaxius Lef. 36
Alittus Chap. 19
Alphites Chap. 98
Amasia Chap. 171
Amasis Chap. 12
Amblynetes Ws. 141
Andosia Ws. 81
Anidania Reitt. 121
Aoria Baly 70
Aphilenia Ws. 64
Aphthonesthis Ws. 49
Apocinocera Blanch. 46
Apolepis Baly 135
Aporistus Lef. 170
Aporus Lef. 170
Arachnosphaerus Thoms. 108
Aracyntha Har. 23
Argoa Lef. 125
Argolis Chap. 125
Arnobiopsis Jac. 10
Arsoa Fairm. 123
Atomyria Jacobs. 64
Atrichatus Sharp 23
Aulacia Baly 176
Aulacolepis Baly 135
Aulexis Baly 74
Auranius Jac. 126
Autolampra Jac. 60

Badenis Ws. 111
Balya Jac. 11
Basilepta Baly 49
Bathseba Motsch. 178
Batycolpus Marshall 157
Bedelia Lef. 146
Beltia Jac. 21
Biorus Lef. 169
Brachymolpus Frm. 49
Brevicolaspis Lap. 78
Bromiodes Jac. 121
Bromius Baly 82
Bromius Redtb. 119

Callidemum Blanch. 48
Calliope Ws. 110
Callipta Lef. 110
Callisina Baly 62
Callisinini 62
Calomorpha Stål 69
Campylochira Lef. 35
Casmena Chap. 87
Casmenella Jac. 87
Cellomius Lef. 128
Chalcolema Jac. 10
Chalcoparia Crotch 4
Chalcophana Chevr. 43
Chalcophanini 42
Chalcophyma Baly 8
Chalcoplacis Chevr. 6
Cheiridea Baly 87
Cheiridella Jac. 42
Cheiridisia Jac. 86
Cheiriphyle Jac. 87
Chiridea Baly 87
Chiridella Jac. 42

Chiridisia Jac. 86
Chiriphyle Jac. 87
Chloropterus Mor. 147
Choris Lef. 11
Chrysochares Mor. 166
Chrysochus Redtb. 166
Chrysodina Baly 4
Chrysodinini 3
Chrysolampra Baly 10
Chrysonopa Jac. 61
Chrysopida Baly 97
Cleoporus Lef. 149
Cleorina Lef. 149
Cleptor Lef. 123
Clisithera Baly 11
Clypeolaria Lef. 97
Colaspidea Lap. 133
Colaspina Ws. 133
Colaspinella Ws. 135
Colaspini 23
Colaspis F. 27
Colaspoides Lap. 171
Colasposoma Lap. 99
Corycia Baly 47
Corynodes Hope 157
Corynodini 157
Corynoeides Clark 157
Corysthea Baly 47
Coytiera Lef. 20
Cudnellia Blackb. 22
Cychrea Baly 43
Cyno Marshall 113
Cynoini 109

Damasus Chap. 129
Damelia Clark 71
Dasychlorus Frm. 99
Dematochroma Baly 40
Demotina Baly 80
Demotinella Jac. 77
Deretrichia Ws. 96
Dermestops Jacobs. 84
Dermorrhytis Baly 40
Dermorrhytis Baly (pars) 124
Dermoxanthus Baly 177
Dia Redtb. 133
Dicolectes Lef. 86
Dictyneis Baly 128
Didalsus Frm. 112
Dolichenus Lef. 35
Dolometis Har. 35

Echtrusia Lef. 111
Ecranus Walk. 108
Edistus Lef. 63
Edusa Chap. 122
Edusella Chap. 122
Edusellini 121
Edusia Lef. 122
Edusina Chap. 122
Edusoides Blackb. 123
Embryon Thoms. 78
Endocephalini 168
Endocephalus Chap. 169
Endoschyrus Jac. 170
Enipeus Chap. 112
Ennodius Lef. 112
Entomochirus Lef. 37
Ephyraea Lef. 20
Epiphyma Baly 35
Eprius Fairm. 107
Erigenes Marshall 157
Eriphyle Baly 46
Eriphylina Lef. 46
Erotenia Lef. 168
Eryxia Baly 82
Eubrachis Baly 114
Eucolaspis Sharp 22
Eudora Lap. 157
Eudoxus Kirby 98
Eulampra Baly 3
Eulychius Jac. 136
Eumolpini 98
Eumolpopsis Jac. 109
Eumolpus Web. 98
Eumolpus Duft. 166
Eumolpus Redtb. 119
Eupales Lef. 42
Euphrytus Jac. 21
Euraspis Chap. 127
Eurycorynus Marshall 157
Eurydemus Chap. 140
Euryope Dalm. 107
Euryopini 107
Eurypelta Lef. 127
Eurysarcus Lef. 20
Eurysthenes Lef. 110

Fidia Baly 76
Frenais Jac. 47

Gastropius Lef. 27
Geloptera Baly 38
Glyptoscelis Lec. 129
Goniopleura Westw. 74
Graphops Lec. 69

Habrophora Er. 78
Heminodes Jac. 177
Hemiplatys Baly 81
Hemyloticus Jac. 137
Hermesia Lef. 34
Heteraspibrachis Pic 65
Heteraspibrachys Pic 65

Heteraspis Blanch. 66
Heteraspis Chap. 82
Heteraspis Lec. 69
Heterochemis Moraw. 147
Heterotrichus Chap. 127
Himera Chap. 111
Himerida Lef. 111
Hylax Lef. 12
Hyperaxis Gemm. u. Har. 79
Hypoderes Lef. 38

Iphimeini 9
Iphimeis Baly 12
Iphimoides Jac. 18
Irenes Chap. 80
Ischyrolampra Lef. 3
Ischyromus Jacobs. 81
Ivongius Har. 138

Jansonius Baly 133

Lahejia Gah. 82
Lamprophaes Lef. 47
Lamprosphaerus Baly 7
Lefevrea Jac. 18
Lefevrella Jacobs. 71
Lepina Baly 135
Lepronida Baly 38
Lepronota Chap. 16
Leprotella Jac. 77
Leprotes Baly 80
Leprotini 70
Leprotoides Jac. 80
Lindinia Lef. 90
Liniscus Lef. 136
Lophea Baly 126
Lymidus Frm. 87
Lypestes Baly 75

Macetes Chap. 113
Macrocoma Chap. 114
Malegia Lef. 71
Marsaeus Clark 90
Mashonania Jac. 18
Massiea Lef. 176
Mecistes Chap. 130
Megasceloides Jac. 121
Melina Chap. 170
Melindea Lef. 112
Melinodea Jac. 170
Melinophora Lef. 170
Meniellus Ws. 143
Menius Chap. 139
Menioporus Duviv. 146
Meroda Baly 136
Merodini 136
Mesocolaspis Jac. 109
Metachroma Lec. 87
Metachromini 87
Metacolaspis Horn 90
Metaparia Crotch 16
Metaxis Baly 79
Metaxyonycha Chevr. 24
Mevania Har. 11
Microhermesia Jac. 35
Mouhotia Baly 148
Mouhotina Lef. 148
Myochroini 126
Myochrous Er. 127
Myochrous Blanch. 128

Neculla Baly 76
Neocles Chap. 128
Neocloides Jac. 129
Neomenius Duviv. 137
Nephiusus Jac. 60
Nephrella Baly 78
Nephus Jac. 60
Nerissella Jac. 110
Nerissidius Ws. 85
Nerissini 84
Nerissus Chap. 84
Noda Chap. 12
Nodina Motsch. 59
Nodonota Lef. 12
Nodostella Jac. 60
Nodostoma Motsch. 49
Nodostoma Jacq. du Val 147
Nodostomini 48
Nodostonopa Jac. 66
Nossioecus Har. 138

Obelistes Lef. 65
Ocnida Lef. 121
Ocnus Clark 121
Odontiomorpha Jac. 65
Odontionopa Er. 63
Odontionopa Lef. 65
Odontionopa Motsch. 66
Odontionopini 63
Olorus Chap. 125
Omodon Marshall 157
Osnaparis Frm. 110
Otilea Lef. 42

Pachnephoptrus Reitt. 130
Pachnephorus Redtb. 131
Pagellia Lef. 69
Pagria Lef. 61
Pagriini 61
Pales Redtb. 42
Palesida Har. 110
Pallena Chap. 111
Parascela Baly 64

Paria Lec. 156
Parnops Jacobs. 82
Pausiris Chap. 111
Peniticus Sharp 22
Phaedra Chap. 9
Phaedrias Lef. 9
Phaedroides Lef. 60
Phanaeta Lef. 170
Phascus Lef. 65
Pheloticus Har. 137
Phortus Ws. 113
Phytorus Jac. 148
Pilacolaspis Sharp 23
Piomera Baly 78
Plastonothus Lef. 3
Platycolaspis Jac. 34
Platycorynus Baly 157
Podoxenus Lef. 36
Polysarcus Lef. 20
Prasoidea Ws. 65
Prasoideini 65
Prionodera Er. 26
Promecosoma Lef. 26
Pseudabirus Frm. 124
Pseudaoria Jac. 71
Pseudedusia Jac. 126
Pseudeumolpus Jac. 109
Pseudivongius Jac. 146
Pseudochoris Jac. 21
Pseudocolaspini 117
Pseudocolaspis Lap. 117
Pseudocolaspis Thoms. 114
Pseudolpus Jac. 60
Pseudomacetes Lin. 114
Pseudomalegia Jac. 72
Pseudometaxis Jac. 78
Pseudopiomera Jac. 73
Pseudostola Frm. 113
Pseudostonopa Jac. 60
Pseudosyagrus Frm. 146
Pyropida Baly 97

Rhabdophorus Lef. 38
Rhabdopterus Lef. 38
Rhembastichus Ws. 152
Rhembastus Har. 143
Rhinobolus Blackb. 19
Rhyparida Baly 90
Rhyparidula Ws. 137

Scelodonta Westw. 66
Scelodontini 66
Scotosus Frm. 48
Semmiona Frm. 69
Sibothes Lef. 17
Sphaeropis Lef. 109
Sphaeroplacis Chevr. 178
Sphaerostola Frm. 110
Spilopyra Baly 48
Spilopyrini 48
Spintherophyta Lef. 4
Stasimus Baly 71
Stenolampra Baly 42
Stenomela Er. 46
Sterneurus Lef. 47
Stethotes Baly 152
Stratioderus Ws. 86
Sybriacosoma Jac. 22
Sybriacus Har. 48
Syagrus Chap. 141
Syricta Baly 69

Talmonus Frm. 75
Talurus Lef. 40
Taphius Jac. 19
Teaspes Chap. 16
Terillus Chap. 19
Thasycles Chap. 40
Thaumastomerus Clark 121
Therses Jac. 21
Theumorus Marshall 157
Thootes Jac. 75
Thyra Lef. 168
Thyrasia Jac. 152
Thysbe Thoms. 99
Thysbina Ws. 107
Tomyris Chap. 63
Trichochalcea Baly 135
Trichochrysea Baly 82
Trichochryseini 82
Trichostola Chap. 112
Trichotheca Baly 72
Tricliona Lef. 151
Tricliophora Jac. 152
Tymnes Chap. 125
Typophorini 136
Typophorus Er. 153
Typophorus Crotch 125

Uhehlia Ws. 86

Vitibia Fairm. 97

Xanthonia Baly 75
Xanthopachys Baly 7
Xanthophorus Jac. 73

Species, Varietates.

abbreviata Desbr. 134
ab. *abbreviatum* Jac. 58
abbreviatus Jac. 141
abdominale Baly (Colaspos.) 99
abdominale Jac. (Nodostom.) 49
abdominale Lef. (Promecos.) 26
abdominalis Baly (Chalcopl.) 6
abdominalis Jac. (Chalcophan.) 43
abdominalis Jac. (Colaspoides) 171
abdominalis Jac. (Lefevrea) 18
abdominalis Jac. (Phaedrias) 9
abdominalis Jac. (Rhabdopt.) 38
abdominalis Lef. (Colaspis) 27
abdominalis Lef. (Thysbina) 107
abdominalis Suffr. (Phanaeta) 171
abiroides Lef. 20
abyssinica Lef. 112
abyssinicus Jac. 158
aciculata Lef. (Spintheroph.) 4
aciculata Ws. (Rhyparidula) 137
acuminata Lef. 12
acuminipennis Blanch. 34
acutangula Jac. 12
acutangulum Jac. 49
acutangulus Ws. 65
acuticosta Lef. 68
adducta Clav. 27
adonarae Jac. 90
Adonis Baly 97
adusta Lef. (Colaspis) 27
adusta Sffr. (Metachroma) 88
aemulum Lef. 99
aemulus Lef. 158
aenea Blackb. (Edusella) 122
aenea Blackb. (Odontionop.) 63
aenea F. (Colaspis) 34
aenea Gest. (Pallena) 111
aenea Har. (Nodonota) 12
aenea Jac. (Coytiera) 20
aenea Jac. (Hermesia) 35
aenea Motsch. (Pagria) 61
aeneicollis Broun (Atrichat.) 23
aeneicollis Horn (Metachroma) 88
aeneicollis Jac. (Lefevrea) 18
aeneicollis Jac. (Nodina) 59
aeneicollis Jac. (Pheloticus) 137
aeneicollis Lef. (Pagria) 61
ab. *aeneipenne* Motsch. (Nodost.) 52
aeneipenne Baly (Nodost.) 53
aeneipemis Baly (Glyptosc.) 129
aeneipennis Baly (Typophor.) 153
aeneipennis Germ. (Chalcophan.) 43
aeneipennis Lef. (Trichochrys.) 82
aeneola Lef. 66
aeneomicans Baly 149
aeneonigra Frm. 114
aeneotincta Blackb. 90
aeneoviridis Clark 172
aenescens Jac. 61
aeneus Baly (Corynod.) 158
aeneus Jac. (Euphryt.) 21
aeneus Jac. (Eurydem.) 140
aeneus Jac. (Pseudivong.) 146
aeneus Lef. (Agbal.) 17
aeneus Linell (Pseudomacet.) 114
aeneus Wiedem. (Abirus) 124
ab. *aeneus* Ball. (Chrysochar.) 166
aeneus Schneid. (Pachneph.) 132
aeneus Walker (Macrocom.) 116
aequalis Blackb. 37
aerea Lef. 28
aeraria Lef. 27
aeratus Lef. 139
aeruginea F. 134
aeruginea Frm. 134
aerugineus Frm. 48
aeruginosa Baly (Chalcophym.) 9
aeruginosa Germ. (Colaspis) 28
aeruginosa Lef. (Sphaeropis) 109
affine Baly (Nodostoma) 49
affine Lef. (Colaspos.) 99
affinis Brancs. (Phelot.) 137
affinis Jac. (Maleg.) 71
affinis Jac. (Rhembast.) 143
affinis Lef. (Nerissus) 85
africanus Jac. 146
aggregatum Jac. 49
Ahngeri Jacobs. 84
ab. *akbesiana* Pic 115
Albertisi Jac. 38
albicans Chap. (Damasus) 129
albicans Chap. (Macetes) 113
albicans Baly (Glyptosc.) 129
albicincta Er. 28
albida Lec. 129
albidolineata Ancey 66
albidovittata Baly 66
albomaculata All. 47
albopilosa Gest. 117
albostriata Jac. (Pseudocol.) 117
albostriata Motsch. (Hyperax.) 79
albovillosum Duviv. 99
albovillosus Jac. 127
albovittata Lef. 76
alcyonea Er. (Colaspoides) 171
alcyonea Sffr. (Colaspis) 28
Alhangi Pall. 166
Alluaudi Jac. (Trichostola) 112
Alluaudi Lef. (Syagrus) 141
Alluaudi Pic (Malegia) 71
alpicola Ws. 59
alternans Ws. 177
alternata Baly (Chalcoplac.) 7
alternata Baly (Rhyparida) 90

alternata Crotch (Glyptosc.) 129
alternata Jac. (Scelodonta) 66
alternata Lef. (Colaspis) 28
alternatus Baly 133
alutacea Jac. 4
alutaceum Jac. 99
alutaceus Germ. 98
amabilis Baly (Rhyparida) 90
amabilis Brancs. (Eurydem.) 140
amabilis Jac. (Colaspis) 28
amabilis Lef. (Colaspoid.) 171
amabilis Lef. (Lamprosphaer.) 7
amata Thoms. 107
amasia Marshall 26
amazona Jac. 171
amazonae Jac. 28
amazonica Lef. 42
amazonicus Jac. (Lamprosph.) 7
amazonicus Jac. (Rhabdopt.) 38
amboinense Baly 49
amboinensis Baly 90
americanus Sulz. 99
amethystinus Marshall 158
amoenus Lef. (Lamprosph.) 7
amoenus Lef. (Corynod.) 163
amplicolle Lef. 99
amplicollis Blackb. 90
ab. *ampullatus* Marshall 160
anatolica Pic 114
anceps Lef. 28
anchorale Jac. 49
ab. *anchoralis* Jac. 56
ancora Har. 43
andaiensis Jac. 90
andamanense Jac. 49
andamanensis Jac. (Cleorina) 149
andamanensis Lef. (Corynodes) 158
andamanensis Jac. (Macrocoma) 114
andamanensis Lef. (Abirus) 124
Andrewesi Jac. (Colasposom.) 100
Andrewesi Jac. (Demotina) 80
Andrewesi Jac. (Dermorrhyt.) 41
Andrewesi Jac. (Nodostoma) 49
Andrewesi Jac. (Pseudopiom.) 73
Andrewesi Jac. (Xanthophor.) 73
Andrewesi Jac. (Corynod.) 158
angolensis Ws. 18
angulicolle Duviv. (Nodost.) 49
angulicolle Lef. (Colaspos.) 100
angulicollis Baly (Rhyparid.) 90
angulicollis Chap. (Alethax.) 36
angulicollis Frm. (Euryope) 108
angulicollis Jac. (Corynod.) 158
angulicollis Jac. (Lamprosph.) 7
angulicollis Lef. (Chalcophan.) 43
angulicollis Lef. (Nodonota) 12
angulicollis Jac. (Alethax.) 36
angusta Perty 24
angustata Jac. (Rhyparida) 90
angustata Lef. (Bedelia) 146
angustatus Lef. 124
angusticollis Jac. 171
angustula Blackb. (Edusella) 122
angustula Crotch (Metachrom.) 88
annamita Lef. (Colaspos.) 100
annamita Lef. (Trichochrys.) 83
Annandalei Jac. 171
annulatus Lef. 153
annulicornis Lef. 36
antennale Jac. 160
antennalis Ws. 88
antennarius Har. 138
antennata Blackb. (Odontion.) 83
antennata Jac. (Trichochrys.) 63
antennata Lef. (Chrysodina) 4
antennatus Jac. (Heminod.) 177
antennatus Jac. (Rhembastus) 143
antennatus Jac. (Syagrus) 141
ab. *antennatus* F. (Corynodes) 160
anthracinum Baly 49
antipodum Fauv. 40
antiqua Har. 107
antiquum Jac. 49
antiquus Sharp 22
apicale Baly (Nodostoma) 49
apicale Jac. (Colaspos.) 100
apicalis Baly (Abirus) 124
apicalis Har. (Chalcophan.) 43
apicalis Jac. (Lamprosph.) 7
apicalis Jac. (Macrocoma) 114
apicalis Jac. (Rhyparida) 90
apicata Jac. 151
apicicorne Lef. 49
apicicornis Baly (Stethotes) 152
apicicornis Jac. (Colaspoid.) 171
apicicornis Jac. (Euphryt.) 21
apicicornis Jac. (Macrocom.) 114
apicicornis Jac. (Pseudivong.) 146
apicicornis Jac. (Rhabdopt.) 38
apicicornis Jac. (Rhembast.) 143
apicicornis Jac. (Typophor.) 153
apicicornis Lef. (Syagrus) 141
apicipennis Jac. (Rhyparida) 91
apicipennis Lef. (Lamprosph.) 7
apicipes Jac. (Nodina) 59
apicipes Jac. (Rhabdopt.) 38
ab. *apicipes* Jac. (Nodost.) 53
approximans Baly 163
approximata Baly 96
arachnoides Duviv. 111
aranea Frm. 123
ab. *arcuaticollis* Kuntz. 161
ardens Har. 100
arenarius Küst. 133
areolata Lef. 66
argentinensis Jac. 12
argopoides Frm. 141
arizonae Crotch 24

arizonica Schaeff. 13
armata Jac. 91
armatum Baly 50
armatus Baly 127
aruense Jac. 50
aruensis Baly 91
var. *arussinus* Gest. 144
aruwimiense Gah. 100
asclepiadeus Pall. 166
asiatica Pic 71
asiaticus Pall. 166
aspera Baly 135
asperatum Lef. (Colaspos.) 100
asperatum Frm. (Colaspos.) 104
asperatus Blanch. 128
aspericollis Frm. 133
asphodelus Marshall 158
assamensis Baly (Corynod.) 158
assamensis Jac. (Aulexis) 74
assamensis Jac. (Callisina) 62
assamensis Jac. (Cleorina) 150
assamensis Jac. (Rhyparida) 91
assimilis Lef. 148
ater Lef. (Sibothes) 17
ater Motsch. (Lypesthes) 75
aterrima Horn (Metachroma) 88
aterrima Jac. (Rhyparida) 91
ab. *aterrima* Ol. (Paria) 156
Atkinsoni Jac. 41
atomarius Lef. (Rhembast.) 143
atomarius Lef. (Typophor.) 154
atra Baly (Stethotes) 153
atra Har. (Nodonota) 13
atra Jac. (Fidia) 76
atra Jac. (Rhyparida) 91
atra Lef. (Apolepis) 135
atramentarius Frm. 141
atrata F. (Metachroma) 89
atrata M'Leay (Rhyparida) 91
atriceps Pic 82
atricornis Er. 43
atripenne Clark 50
atripennis Lef. 154
atripes Jac. (Nodostoma) 50
ab. *atripes* Motsch. (Nodostoma) 52
atrocoerulea Broun 22
atroviolacea Jac. 4
attelaboides Er. (Chrysopida) 97
attelaboides Frm. (Rhembastus) 144
aulica Lef. (Spintheroph.) 4
aulica Lef. (Cleorina) 149
aulicus Lef. 86
aurata Jac. (Trichostola) 112
aurata Ol. (Hermesia) 35
auratum Brancs. 105
auratus F. (Chrysochus) 167
auratus Ws. (Syagrus) 141
aureipennis Baly 158
aureocupreum Baly 50
aureofasciata Motsch. 41
aureolus Lef. 38
aureopunctata Lef. 28
aureovillosa Jac. (Lepina) 135
aureovillosa Lef. (Chrysopida) 98
aureovillosa Marshall (Macroc.) 114
aureoviridis Clark 122
aureovittatum Baly 100
aureus Blanch. 3
aurichalcea Germ. (Chrysodina) 4
aurichalcea Thoms. (Pseudocol.) 117
aurichalcea Kolbe (Pseudocol.) 117
aurichalcicum Thoms. 100
auricollis Lef. 28
auricoma Westw. 74
auripenne Motsch. 100
auripennis Germ. 24
auripes Jac. (Colasposoma) 100
ab. *auripes* Frm. (Macroc.) 115
auripes Jac. (Corynod.) 158
auropilosa Lef. 109
auroscutata Gest. 117
aurosignata Lef. 66
aurulenta Lef. 13
australis Baly (Eumolp.) 98
australis Boh. (Typophor.) 156
australis Boisd. (Agetin.) 37
australis Jac. (Cleptor) 123
australis Jac. (Platycolasp.) 34
azurea Marshall 117
azureus Sahlb. 158

bacca Er. 12
badius Lef. 149
baeticus Ws. 131
bahiensis Lef. (Argoa) 125
bahiensis Lef. (Spintheroph.) 4
Baikiei Baly 82
Balyi Chap. (Eurysthenes) 110
Balyi Chap. (Heterotrich.) 127
Balyi Har. (Iphimeis) 12
Balyi Har. (Nodostoma) 50
Balyi Jac. (Apolepis) 135
Balyi Jac. (Callisina) 63
Balyi Jac. (Colaspoid.) 171
Balyi Jac. (Colasposoma) 100
Balyi Jac. (Corynodes) 158
Balyi Jac. (Demotina) 80
Balyi Jac. (Nodina) 59
Balyi Jac. (Nodonota) 13
Balyi Jac. (Rhyparida) 91
Balyi Jac. (Xanthophor.) 73
Balyi Lef. (Eriphylina) 46
Balyi Lef. (Lamprosph.) 7
var. *Balyi* Jac. (Colaspis) 31
Balyi Jac. (Nodostoma) 53
barbata Say 129
barbatum Har. 105

Barkeri Jac. 108
basalis Baly (Cleorina) 150
basalis Baly (Rhyparida) 91
basalis Jac. (Corynod.) 158
basalis Jac. (Goniopleura) 74
basalis Jac. (Nodonota) 13
basalis Jac. (Stethot.) 153
ab. *basalis* Baly (Typophor.) 154
basifemorata Duviv. 72
basipenne Frm. 100
Batesi Baly (Euryope) 108
Batesi Baly (Ischyrol.) 3
Batesi Baly (Lepronida) 38
Batesi Baly (Metaxyonycha) 24
Batesi Jac. (Colaspis) 28
Batesi Jac. (Colaspoid.) 171
Batesi Baly (Eumolp.) 99
Beauchenei Lef. 159
Beccarii Jac. 50
beirense Jac. 100
belgaumensis Jac. 59
bella Blackb. (Edusella) 122
bella Jac. (Nodonota) 13
bellum Jac. 50
Belti Jac. 28
bengalense Duviv. (Nodostoma) 50
bengalensis Duviv. (Colaspoid.) 171
bengalensis Duviv. (Corynod.) 159
bengalensis Duviv. (Macrocoma) 114
bengalensis Jac. (Rhyparida) 91
Bennigseni Ws. (Colaspos.) 100
Bennigseni Ws. (Corynod.) 146
benuensis Ws. 143
beryllinus Lec. 69
Bevani Baly 150
bhamoense Jac. 50
bhamoensis Jac. 83
biangulata Jac. 41
bicallosa Jac. 13
bicallosum Lef. 100
bicolor Germ. (Colaspis) 34
bicolor Jac. (Arnobiops.) 10
bicolor Jac. (Cleorina) 150
bicolor Jac. (Lamprosph.) 7
bicolor Germ. (Pseudostonopa) 60
bicolor Jac. (Rhyparida) 91
bicolor Jac. (Tricliona) 151
bicolor Lef. (Graphops) 69
bicolor Lef. (Nodostoma) 50
bicolor Lef. (Rhembast.) 144
bicolor Ol. (Colaspoid.) 171
bicolor Ol. (Prionod.) 26
bicolor Ws. (Phascus) 65
ab. *bicolor* Fleisch. (Chrysoch.) 167
ab. *bicolor* Ws. (Colaspos.) 106
bicolor Frm. (Corynod.) 160
bicolorata Jac. 10
bicoloratum Jac. 100
bicoloratus Jac. 85
bicoloripes Gah. 74
bicostata Ws. 107
bidens Lef. 83
bidentata Baly 67
bifasciata Jac. (Colaspis) 28
bifasciata Jac. (Tricliona) 151
bifasciata Lef. (Colaspoides) 171
bifasciata Jac. (Colaspoides) 173
bifasciatum Jac. 106
bifasciatus Jac. (Pheloticus) 137
bifasciatus Ol. (Corynodes) 165
bigatus Germ. 169
biguttatus Lef. 169
bimaculata Jac. (Rhyparida) 91
bimaculata Jac. (Rhyparida) 91
bimaculatus Jac. (Lamprosph.) 7
bimaculatus Lef. (Syagrus) 141
bimaculatus Raffr. (Chloropt.) 147
bimaculicolle Jac. 50
bimaculicollis Jac. (Rhyparida) 91
ab. *bimaculicollis* Jac. (Corynod.) 162
bimaculipennis Ach. 91
Binghami Jac. 50
binominatum Clav. 50
binotata Baly (Chalcophan.) 43
binotata Jac. (Paria) 156
binotatum Lef. 50
bipartita Jac. (Euryope) 108
bipartita Marshall (Eriphylina) 46
bipartitum Jac. 50
bipartitus Frm. 142
bipilosa Schauf. 114
biplagiata Baly (Colaspoid.) 171
biplagiata Baly (Rhypar.) 91
biplagiata Jac. (Pseudost.) 61
biplagiatus Baly (Lamprosph.) 8
biplagiatus Boh. (Typophor.) 154
bipubescens Pic 65
bipunctata Jac. (Demotina) 80
bipunctata Jac. (Metachr.) 88
bipunctata Lef. (Pagria) 61
bipunctatum Jac. 50
bipunctatus Ws. (Syagrus) 141
ab. *bipunctatus* Reitt. (Chloropt.) 147
bipustulata Baly (Aulacia) 176
bipustulata Baly (Rhypa..) 91
bipustulatum Baly 50
birmanica Jac. (Callisina) 63
birmanica Jac. (Chrysolamp.) 10
birmanica Jac. (Mouhotina) 148
birmanica Jac. (Nodina) 59
birmanica Jac. (Pagria) 61
birmanica Jac. (Pseudaor.) 71
ab. *birmanicum* Jac. 56
birmanica Jac. (Cleopor.) 149
birmanicus Jac. (Corynod.) 159
biseriatus Baly 159
bisignatus Lef. 154
bistriatus Muls. 131

bistrigatum Jac. 50
bituberculatum Jac. 50
bivittata Baly 80
Blackburni Jac. 91
blandum Ws. 100
Bodongi Ws. 141
Boggianii Jac. (Nodonota) 13
Boggianii Jac. (Paria) 156
bogotana Har. (Chalcophana) 43
bogotana Har. (Nodonota) 13
bogotanus Lef. 36
bogotensis Jac. 24
Bohemani Baly (Nodostoma) 50
Bohemani Baly (Syricta) 69
Bohemani Lef. (Myochr.) 127
boliviana Jac. (Chalcophana) 43
boliviana Jac. (Nodonota) 13
bolivianus Jac. 17
Bonnyi Gah. 159
Bonvouloiri Lef. (Colaspos.) 100
Bonvouloiri Lef. (Metaxyon.) 24
borneensis Jac. (Colaspoid.) 171
borneensis Jac. (Trichochrys.) 83
Bottegoi Jac. (Amblynet.) 141
Bottegoi Jac. (Colaspos.) 100
Boucardi Jac. 13
Bowringi Baly (Aoria) 70
Bowringi Baly (Demotina) 80
brachialis Baly 79
brachiata Lef. 117
brasiliensis Lef. 125
Bretinghami Baly 131
brevicolle Jac. 50
brevicollis Broun (Eucolasp.) 22
brevicollis Jac. (Chalcophana) 43
brevicollis Jac. (Colaspoid.) 171
brevicollis Jac. (Rhyparida) 91
brevicornis Jac. (Menius) 139
brevicornis Jac. (Phaedrias) 9
brevicornis Ol. (Glyptosc.) 129
brevicostata Jac. 59
brevilineata Jac. 91
brevilineatus Jac. 140
brevipennis Jac. 159
brevis Frm. (Pseudabirus) 124
brevis Jac. (Chalcophana) 43
brevis Lef. (Alethax.) 36
breviusculum Frm. 101
ab. *Brucki* Frm. 131
Brucki Reitt. 131
brunnea Baly (Rhypar.) 91
brunnea F. (Colaspis) 28
brunnea F. (Eucolasp.) 22
brunnea Jac. (Aulacia) 176
brunnea Jac. (Callisina) 63
brunnea Jac. (Chrysonopa) 61
brunnea Jac. (Colaspis) 28
brunnea Jac. (Hermesia) 35
brunnea Jac. (Lefevrea) 18
brunnea Jac. (Mashonan.) 18
brunnea Jac. (Paria) 156
brunneum Jac. 50
brunneus Jac. 137
brunnipes Lef. (Colaspis) 28
brunnipes Lef. (Sphaeropis) 109
brunnipes Ol. (Macrocom.) 114
ab. *bucharicus* Reitt. 147
Buckleyi Jac. (Chalcophana) 43
Buckleyi Jac. (Colaspis) 28
Buckleyi Jac. (Phaedrias) 9
buphthalma Har. 43
Buqueti Chap. 141

caffra Pic 72
calcaratus Chap. (Hylax) 12
calcaratus F. (Syagrus) 141
calceata Chap. 170
californica Boh. (Colaspis) 34
californica Crotch (Metachr.) 88
ab. *californicus* Marshall (Chrys.) 167
caliginosus Lef. (Rhabdopt.) 38
caliginosus Lef. (Syagrus) 141
callichloris Lef. (Colaspis) 28
callosa Lef. (Nodonota) 13
camerunense Jac. (Aphthonest.) 49
camerunense Jac. (Colasposoma) 101
cana Horn 76
canaliculatus Jac. 128
candens Ancey 115
canella F. 156
canus Ws. 131
capensis Jac. (Echtrusia) 111
capensis Lef. (Trichostola) 112
capitatum Jac. (Nodost.) 50
capitatum Jac. (Colaspos.) 103
carbonaria Lef. 115
carbonarius Grimm. 132
Cardoni Jac. 50
carinata Lef. 43
carinatus Baly (Eumolp.) 98
carinatus Blackb. (Terillus) 19
carinatus Jac. (Myochr.) 127
carinatus Jac. (Xanthophor.) 73
cariosa Ol. 42
Carnapi Kuntz. 85
cashmirensis Jac. 77
castanea Boh. (Colaspis) 34
castanea Jac. (Pseudostonop.) 61
castanea Jac. (Rhyparida) 91
castanea Lef. (Cleorina) 150
castanea Lef. (Ephyraea) 20
castaneum Baly 51
castaneus Marshall 167
cavifrons Jac. 159
celebensis Baly (Rhypar.) 91
celebensis Jac. (Iphimoid.) 18
celebensis Jac. (Nodina) 59

celebensis Jac. (Piomera) 79
celebensis Jac. (Scelodonta) 66
celebensis Jac. (Trichochrys.) 83
centromaculatus Lef. 154
cephalotes Lef. (Spintheroph.) 4
cephalotes Lef. (Trichochrys.) 83
ceramensis Baly 59
cerasina Perty 11
ceylonensis Jac. (Corynod.) 159
ceylonensis Jac. (Demotina) 80
ceylonensis Jac. (Dermorrhyt.) 41
ceylonensis Jac. (Nodina) 59
ceylonensis Jac. (Pseudopiom.) 73
ceylonensis Jac. (Tricliona) 151
ceylonensis Jac. (Pagria) 62
ceylonicus Jac. 124
chalcea Lef. 13
chalceatus Lef. 139
chalceum Jac. (Nodostoma) 51
ab. *chalceum* Brancs. (Colaspos.) 105
chalceus Lef. (Rhabdopt.) 38
ab. *chalceus* Lef. (Typophor.) 155
chalcites Lef. (Colaspis) 28
var. *chalcitis* Ws. (Macrocoma) 114
chalcosoma Baly 59
chalybaeus Blanch. (Plastonoth.) 3
chalybaeus Lef. (Agbalus) 17
chalybaeus Marshall (Corynod.) 159
ab. *chalybaeus* Ws. (Pachneph.) 133
chalybea Lef. (Colaspis) 29
chalybea Lef. (Corysthea) 47
Championi Jac. (Chalcophana) 43
Championi Jac. (Chrysodina) 4
Championi Jac. (Colaspis) 29
Championi Lef. (Sphaeropis) 109
Chapuisi Baly (Chiridea) 87
Chapuisi Har. (Ephyraea) 20
Chapuisi Har. (Palesida) 110
Chapuisi Jac. (Colaspis) 29
Chapuisi Jac. (Himerida) 111
Chapuisi Jac. (Mecistes) 130
Chapuisi Jac. (Nodostoma) 51
Chapuisi Jac. (Phaedrias) 9
Chapuisi Jac. (Trichostola) 112
Chapuisi Lef. (Hemiplatys) 81
Chapuisi Lef. (Pallena) 111
Chapuisi Lef. (Podoxenus) 36
Chapuisi Lef. (Scelodonta) 67
Chapuisi Thoms. (Goniopl.) 74
var. *Chapuisi* Lef. (Corynodes) 164
Chevrolati Lef. 29
chilensis Lef. (Rhabdopt.) 39
chinense Lef. 51
chinensis Baly (Chrysochus) 167
chinensis Jac. (Aoria) 70
chinensis Jac. (Colaspoides) 171
chiriquensis Jac. (Agbalus) 17
chiriquensis Jac. (Colaspoid.) 171
chlorana Lef. 29
chloris Lef. (Colaspos.) 101
chloris Lef. (Prasoidea) 65
chlorites Er. 29
chloroptera Germ. 26
chlorospila Marshall 24
chontalensis Jac. (Colaspis) 29
chontalensis Jac. (Glyptosc.) 129
chontalensis Jac. (Nodonota) 13
chontalensis Jac. (Rhabdopt.) 39
chrysis Lef. (Promecos.) 26
chrysis Ol. (Colaspis) 29
chrysis Ol. (Corynodes) 159
chrysites Gerst. 117
chrysodinoides Jac. 170
chrysura Germ. 122
cicatricosus Lef. 36
ciliatipes Lef. 172
cincta Har. 43
cinctella Lef. 29
cinctipenne Lef. 26
ab. *cinctus* Ws. 177
cinerascens Frm. (Syagrus) 141
cinerascens Gah. (Lahejia) 82
cingulata Baly 408
circumcincta Blackb. (Ocnida) 121
circumcincta Horn (Metaxyon.) 24
circumcincta Marshall (Eryphil.) 46
circumdatus Lef. 39
circumductus Marshall 159
ab. *claricollis* Kuntz. 159
Clavareaui Jac. (Colaspos.) 101
Clavareaui Jac. (Himerida) 111
ab. *Clavareaui* Kuntz. (Corynod.) 159
clavipalpus Chap. 98
clematis Schaeff. 76
clypealis Horn 13
clypeata Jac. (Macetes) 113
clypeata Jac. (Rhypar.) 91
clypeata Jac. (Trichochrys.) 83
clypeatum Jac. 57
clypeatus Baly (Pachneph.) 131
clypeatus Jac. (Corynod.) 165
clytroides Crotch (Metapar.) 16
clytroides Lef. (Biorus) 169
cobaltinus Lec. 167
cochlearius Say 120
coelestina Er. 29
coelestinum Frm. 101
coelestinus Baly 159
coerulans Frm. 48
coerulea Jac. (Dermorrhyt.) 41
coerulea Jac. (Prasoidea) 65
coerulea Jac. (Pseudaor.) 71
coerulea Lap. (Pseudocolasp.) 117
coerulea Lef. (Choris) 11
coeruleata Jac. 13
coeruleatum Baly 101
coeruleatus Baly (Corynod.) 159
coeruleatus Lef. (Lamprosph.) 8

coeruleatus Lef. (Podoxenus) 36
coeruleipennis Jac. (Chalcoph.) 44
coeruleipennis Jac. (Rhembast.) 144
coeruleipes Baly 172
coerulescens Baly (Colaspoid.) 172
coerulescens Mtsch. (Colaspos.) 106
var. *coerulescens* Frm. (Corynod.) 159
ab. *coerulescens* Jacobs. (Chrysochar.) 166
ab. *coerulescens* Ws. (Nodostoma) 52
ab. *coeruleum* Brancs. 105
coeruleus Jac. 63
coffeae Kolbe 101
cognata Baly 172
colchica Reitt. 72
collaris Baly (Cleorina) 150
collaris Baly (Lamprosph.) 8
collaris Gerst. (Rhembast.) 44
collaris Lef. (Chalcophyma) 9
collaris Lef. (Chrysodina) 4
collaris Lef. (Otilea) 42
collaris Achard (Alethax.) 36
colombiensis Jac. 39
colorata Broun (Eucolasp.) 23
var. *colorata* Ws. (Rhypar.) 95
columbica Jac. 29
columbicus Jac. 36
columbina Lef. 13
compactum Gerst. 101
compressicornis F. (Corynod.) 159
compressicornis Marsh. (Corynod.) 160
compressicornis Ol. (Corynod.) 158
compta Lef. 29
concinna Lef. (Metaxyon.) 24
concinna Ws. (Aphthonest.) 49
concinnicolle Baly 51
concinnum Ws. 101
ab. *concinnus* Ws. 120
concolor Motsch. 58
coneja Kolbe 29
conformis Ws. 85
confusa Baly 91
confusum Clav. 51
congener Baly 160
conglomerata Jac. 61
congregata Jac. 13
congregatum Jac. 51
conicicollis Baly 145
conjunctus Ws. 177
connexa Marshall 24
Conradti Jac. (Colaspos.) 101
Conradti Jac. (Menius) 139
consentanea Lef. 29
consimile Gah. 101
consimilis Baly (Stethotes) 153
consimilis Baly (Pagria) 62
consobrina Har. (Chalcoph.) 44
consobrina Lef. (Euryope) 108
conspectus Lef. 167
conspersa Horn 90
conspersus Gerst. 131
conspicua Lef. 44
conspurcatus Blanch. 128
contracta Fairm. 72
convexa Jac. (Metachr.) 88
convexa Say (Nodonota) 13
convexicolle Jac. 51
convexicollis Baly 131
Coquereli Frm. 87
cordiforme Chap. 40
coriacea Jac. 91
corinthius Boisd. (Agetin.) 37
corinthius Frm. (Pachneph.) 131
coromandelianum Jac. 101
corrosicollis Lef. 142
corrugata Lef. (Colaspis) 29
corrugata Lef. (Lindinia) 90
corrugata Lef. (Scelodonta) 67
corrugata Jac. (Colaspis) 27
corusca Lef. 4
costata Baly (Meroda) 136
costata Baly (Stenolampra) 42
costata Clav. (Euryope) 108
costata Jac. (Coytiera) 20
costata Jac. (Dermorrhyt.) 41
costata Jac. (Macrocoma) 115
costata Jac. (Rhypar.) 92
costata Jac. (Scelodonta) 67
costata Lef. (Metaxyonych.) 24
costata Lef. (Teaspes) 16
costatipennis Jac. (Pagria) 61
costatipennis Jac. (Syagrus) 142
costatipennis Jac. (Chalcoph.) 44
costatum Baly (Nodost.) 51
costatum Har. (Colaspos.) 101
costatus Achard (Pachn.) 131
costatus Baly (Corynod.) 160
costatus Baly (Menius) 139
costatus Jac. (Rhembast.) 144
costipennis Lef. (Colaspis) 29
costipennis Lef. (Nodonota) 13
costipennis Crotch (Colaspis) 28
costulata Lef. (Habrophora) 78
costulata Ws. (Lefevrea) 18
costulatus Lef. 37
coxalis Lef. 36
crassipes Jac. (Nodina) 59
crassipes Lef. (Macrocoma) 115
crenata F. 42
crenulata Gerst. 110
creticus Ws. 113
cretifera Baly (Chalcophyma) 9
cretifera Lef. (Nodonota) 13
cribellata Jac. (Nodonota) 13
cribellata Lef. (Colaspis) 29
cribrata Lef. (Corysthea) 47
cribrata Lef. (Iphimeis) 12
cribrata Schauf. (Parascela) 64

cribratellus Frm. 160
cribratum Lef. 101
cribricolle Jac. (Nodostoma) 51
cribricolle Motsch. (Nodostoma) 58
cribricollis Lef. (Chrysodina) 5
cribricollis Lef. (Colaspis) 29
cribripes Gest. 118
cribrosus Lef. 37
var. *Crotchi* Lef. 28
cruciata Lef. 108
cruciatus Lef. 149
crucifera Marshall 24
cruentata Lef. 29
crurale Frm. 101
cryptica Say 129
cubaecola Clav. 88
Cumingi Baly (Colaspos.) 101
Cumingi Baly (Corynod.) 160
Cumingi Baly (Nodostoma) 51
cuprarius Frm. 49
cuprascens Baly (Paria) 157
cuprascens Lec. (Colaspidea) 134
cuprea Baly (Colaspoid.) 172
cuprea Jac. (Dermorrhyt.) 41
ab. *cuprea* Kolbe (Pseudocol.) 117
cupreata Baly (Chalcophyma) 9
cupreata Baly (Rhypar.) 92
cupreata Baly (Trichochrys.) 83
c upreata Lef. (Argoa) 125
cu preatum Baly 51
cupreatus Baly (Corynod.) 160
cupreatus Lef. (Rhabdopt.) 39
cupreicollis Jac. 172
cupreipennis Jac. 172
cupreocyaneum Frm. 51
cupreofemorata Jac. 118
cupreolum Frm. 101
cupreomarginata Jac. 118
cupreovittata Lef. 29
cuprescens Boh. 15
ab. *cupreum* Ws. 106
cupreus Baly (Corynod.) 160
cupreus Ol. (Agbalus) 17
cupreus Ol. (Eumolpus) 98
cupreus Provanch. (Graphops) 70
cupriceps Lef. 5
cupricolle Frm. (Colaspos.) 101
cupricolle Jac. (Acrothin.) 126
cupricollis Jac. 5
cuprinus Lef. 39
cupripenne Baly 51
cupripennis Lef. 29
cupripes Motsch. (Scelodonta) 67
curculionides Schauf. 118
curculionoides Jac. (Nerissella) 110
curculionoides Lef. (Myochr.) 127
curculionoides Westw. (Scelod.) 67
curta Lef. 98
curtipennis Melsh. 69
curtula Jac. 13
curtus Lef. 39
curvipes Jac. (Chrysolamp.) 10
curvipes Jac. (Colaspos.) 101
curvipes Jac. (Rhypar.) 92
ab. *curvipes* Duviv. (Corynod.) 160
cyanea Lef. (Chrysolamp.) 10
cyanea Lef. (Colaspis) 29
cyanea Lef. (Scelodonta) 67
ab. *cyanea* Schauf. (Macroc.) 115
cyanea Lef. (Spintheroph.) 4
cyanea Raffr. (Macroc.) 114
cyanella Boisd. (Stethotes) 153
cyanella Jac. (Nodonota) 13
cyanella Lef. (Lepronota) 16
cyaneocupreum Frm. 101
cyaneum Lef. (Nodostoma) 51
cyaneum Motsch. (Colaspos.) 101
cyaneus Lef. (Aporistus) 170
cyaneus F. (Corynod.) 158
cyaneus Ol. (Chrysoch.) 166
cyaneus Ol. (Corynod.) 164
cyanicollis Ol. 160
cyanicornis Lef. (Agrian.) 11
cyanicornis Lef. (Eriphyl.) 46
cyanipenne Lef. 51
cyanipennis Gerst. (Rhembast.) 144
cyanipennis Jac. (Chrysod.) 5
cyanipennis Lef. (Chalcoph.) 44
cyanipennis Lef. (Massiea) 176
cyanipennis Lef. (Typophor.) 154
cyanipes Lef. 17
cyclopterus Lef. 148
cyclostoma Lef. (Chalcophyma) 9
cyclostoma Ws. (Chrysoch.) 167
cylindrica Küst. 115
cylindricum Baly 51
cylindricus Luc. 131
cylindriformis Jac. 144
cyrtopus Lef. 51

dauricum Motsch. 101
Davidi Lef. (Colaspos.) 102
Davidi Lef. (Corynod.) 160
Davidi Lef. (Nodostoma) 51
decemlineata Jac. (Colaspoid.) 172
ab. *decemlineata* Pic (Macroc.) 116
decemmaculata Jac. 172
decemnotata Say 75
decemnotatus Baly 160
decipiens Lef. 39
decorata Baly (Aulacolep.) 135
decorata Baly (Demotina) 80
Dejeani Bertol. (Corynod.) 160
Dejeani Lef. (Colaspis) 29
Dejeani Lef. (Colasposoma) 102
Dejeani Lef. (Eurysarc.) 20
Delagrangei Pic 115

deleta Sffr. 29
deletus Lef. 161
densatum Frm. 102
densicollis Lef. 29
densipennis Lef. 44
dentata Jac. (Colaspoid.) 172
dentata Ol. (Prasoidea) 65
denticolle Jac. 51
denticollis Jac. (Nodonota) 13
denticollis Lef. (Abirus) 124
denticollis Lef. (Hypoderes) 38
denticollis Say (Myochr.) 127
denticollis Boh. (Myochr.) 127
dentipes F. (Colaspos.) 107
dentipes Wiedem. (Prasoidea) 65
depressa Jac. (Chalcophana) 44
depressa Jac. (Rhypar.) 92
depressicollis Lef. 98
depressus Lef. 140
derosa Lef. 29
despecta Lef. 29
Deyrollei Baly 172
dharwarense Jac. 51
dichrous Lef. 20
didyma F. 92
difficilis Blackb. 63
diffinis Lef. 172
dilatatum Lef. 26
dilatatus Jac. 148
dilaticollis Jac. 161
dilaticorne Jac. 51
dilecta Har. 44
Dillwyni Steph. 67
dilutus Lef. 142
dimidiata Baly (Chalcophana) 44
dimidiata Baly (Rhypar.) 92
dimidiata Lef. (Chalcoplac.) 7
dimidiaticorne Jac. 52
dimidiaticornis Jac. (Chalcoph.) 44
dimidiaticornis Jac. (Rhembast.) 144
dimiatipennis Baly 92
dimidiatipes Jac. 51
dimidiatus Jac. (Eumolpops.) 109
dimidiatus Jac. (Lamprosph.) 8
ab. *dimidiatus* Kuntz. (Corynod.) 163
discicolle Jac. 51
discicollis Jac. 108
discoidalis Har. (Dolichenus) 35
discoidalis Jac. (Corynod.) 161
discoidalis Jac. (Euryope) 108
discoidalis Jac. (Macroc.) 115
discoidea Lef. 172
discolor Har. (Chalcophana) 44
discolor Lef. (Chalcophyma) 9
discolor Lef. (Prasoidea) 65
discopunctata Blackb. 92
dispar Lef. (Entomochir.) 37
dispar Lef. (Promecosoma) 26
dispar Lef. (Scelodonta) 67
dispersa Jac. 13
dissimilis Jac. 44
Distanti Jac. 139
distincta Baly (Metaxyon.) 24
distincta Baly (Rhypar.) 92
distincta Blackb. (Edusella) 122
distincta Duviv. (Hyperax.) 79
distincta Jac. (Nodonota) 13
distinctum Baly 102
distinctus Lef. 47
diversa Baly (Aulacia) 176
diversa Baly (Rhypar.) 92
diversa Lef. (Colaspis) 29
diversicollis Blackb. 122
diversicolor Schauf. 116
diversicornis Baly (Lamprosph.) 8
diversicornis Jac. (Chrysodina) 5
diversipes Baly 51
dives Germ. (Iphimeis) 12
dives Lef. (Phaedrias) 9
divisa Jac. (Chalcophana) 44
divisa Woll. (Macrocoma) 115
Donckieri Pic 72
Dohertyi Jac. (Cleorina) 150
Dohertyi Jac. (Colaspoid.) 172
Dohrni Baly (Corynod.) 161
Dohrni Jac. (Glyptosc.) 129
Dohrni Jac. (Nodostoma) 52
Dormeri Baly 52
ab. *dorsalis* Duviv. (Eulych.) 136
dorsalis Har. (Phelot.) 137
dorsata Baly (Colaspoid.) 172
ab. *dorsata* Baly (Rhypar.) 94
Downesi Baly 102
dubia Jac. (Hyperax.) 79
dubia Woll. (Macroc.) 115
dubiosa Say 88
dubiosum Jac. 52
dubius F. 127
Duboulayi Baly (Terillus) 19
Duboulayi Clark (Gelopt.) 38
Dugesi Lef. (Colaspis) 29
Dugesi Lef. (Promecosoma) 26
Dunali Montr. 34
duodecimpunctata Jac. 44
duplicata Lef. 29
Duvivieri Jac. (Hyperax.) 79
Duvivieri Jac. (Nodostoma) 52
Duvivieri Jac. (Pseudocolasp.) 118

echinata Baly 9
var. *Edmondi* Pic 131
effulgens Er. 44
egena Lef. 29
egenus Lef. 161
egregia Lef. 67
egregius Lef. 161
elegans Baly (Abirus) 124

elegans Baly (Colaspoid.) 172
elegans Jac. (Colaspis) 29
elegans Jac. (Prionod.) 26
elegans Lef. (Chrysodina) 5
elegans Lef. (Metaxyon.) 24
elegantula Baly (Stethot.) 153
elegantula Lef. (Odontionop.) 63
elegantula Baly (Colaspis) 32
elegantulum Baly (Nodost.) 52
elegantulum Lef. (Promecos.) 26
elegantulus Baly 161
elephas Baly 7
elevata Baly 92
elongata Baly (Nephrella) 78
elongata Jac. (Aulexis) 74
elongata Jac. (Chalcophana) 44
elongata Jac. (Colaspoid.) 172
elongata Jac. (Nodonota) 13
elongata Jac. (Nodostella) 60
elongata Suffr. (Phaneta) 171
elongatus Jac. (Abirus) 124
elongatus Jac. (Euphryt.) 21
elongatus Lef. (Agbalus) 17
emarginata Jac. 44
ab. *emeraldinus* Clav. 160
ephippium Lef. 5
epichloris Boisd. 34
ab. *epilobii* Ws. 120
episcopale Frm. 102
Erichsoni Jac. 44
eriophora Chap. 115
erosulus Lef. 39
erratica Lef. 30
Ertli Ws. (Colaspos.) 102
Ertli Ws. (Macroc.) 115
erythrocephalus Jac. 154
erythropus Har. (Lepronot.) 16
erythropus Lef. (Chalcophyma) 9
erythropus Lef. (Dicolect.) 86
erythropus Lef. (Iphimeis) 12
erythropus Lef. (Typophor.) 154
eumolpoides Lef. 30
evanescens Baly (Nodostoma) 52
evanescens Baly (Trichochrys.) 83
evanescens Boh. (Edusella) 122
exarata Lef. 30
exigua Jac. 20
exilis Er. (Nodonota) 13
exilis Lef. (Typophor.) 154
eximia Baly (Chalcophana) 44
eximia Baly (Geloptera) 38
eximia Baly (Pseudocolasp.) 118
eximius Lef. 36
explanatus Baly 127
ab. *exsul* Kuntz. 159

Fabrei Lef. 52
Fabricii Baly 161
Fairmairei Jac. (Nodost.) 52
Fairmairei Lef. (Colaspos.) 102
falcata Lef. 172
fallax Ws. 107
farinosus Frm. 75
fasciata Baly (Callisina) 63
fasciata Baly (Demotina) 80
fasciata Baly (Rhypar.) 92
fasciata Lef. (Colaspoides) 172
fasciata Lef. (Metaxyon.) 24
fasciata Lef. (Tricliona) 151
ab. *fasciata* Ws. (Stethot.) 153
fasciatipennis Jac. 112
fasciato-rutilans Lef. 21
fasciatus Germ. (Typophor.) 154
fasciatus Lef. (Endoceph.) 169
ab. *fasciatus* Ws. (Rhembast.) 146
fascicularis Mtsch. (Trichochrys.) 84
fascicularis Baly (Glyptosc.) 129
fasciculata Baly 50
fasciolatus Frm. 136
fastidiosa Lef. 30
fastidita Jac. 13
Fausti Ws. 110
Favareli Achard 111
favosa Say 30
Feae Jac. (Colaspoid.) 172
Feae Jac. (Nodostoma) 52
Feae Jac. (Hyperaxis) 79
femoralis Chap. (Olorus) 125
femoralis Jac. (Dermorrh.) 41
femoralis Jac. (Myochr.) 128
femoralis Jac. (Pausiris) 111
femoralis Jac. (Trichost.) 112
femoralis Lef. (Biorus) 169
femoralis Lef. (Colaspis) 30
femoralis Lef. (Colaspoid.) 172
femoralis Lef. (Nerissus) 85
femoralis Lef. (Thysbina) 107
femoralis Ol. (Colaspis) 34
femoralis Ws. (Macroc.) 115
femoralis Ws. (Phelot.) 137
femorata Baly (Aulacia) 176
femorata Baly (Chalcoplac.) 7
femorata Baly (Mouhotina) 148
femorata Baly (Pseudocol.) 118
femorata Baly (Rhypar.) 92
femorata Er. (Chalcophana) 44
femoratum Jac. 52
femoratus Jac. (Nephius.) 60
femoratus Lef. (Syagrus) 142
fenestrata Jac. 44
fenestratus Har. 169
ferox Baly 47
ferruginea F. (Colaspis) 34
ferruginea Lef. (Otilea) 43
ferruginea Motsch. (Bathseba) 178
ab. *ferrugineus* Ws. 177
fervida Sffr. 30.

fervidum Lef. 26
fervidus Lef. 148
festiva Baly (Chrysopida) 98
festiva Har. (Lepronot.) 16
festiva Lef. (Chrysodina) 5
festiva Lef. (Chrysolamp.) 10
flava Clark 92
flaveola Montr. 123
flaveolus Jac. 8
flavescens Motsch. 58
flavicans Har. (Eurydem.) 140
flavicans Lef. (Colaspis) 28
flavicornis F. 32
flavida Lef. (Choris) 11
ab. *flavida* Say (Colaspis) 28
flavidus Lef. 144
flavifrons Jac. 176
flavilabris Lef. 153
flavimanus Jac. 139
flavipennis Guér. 169
flavipes Gerst. (Pachneph.) 131
flavipes Har. (Colaspos.) 102
flavipes Jac. (Chrysodina) 5
flavipes Jac. (Chrysolamp.) 10
flavipes Jac. (Leprotoid.) 80
flavipes Lef. (Agbalus) 17
flavipes Ol. (Colaspis) 30
flavipes F. (Colaspis) 32
flavitarsis Jac. 139
flavofasciata Jac. 172
flavolimbatum Jac. (Nodost.) 52
flavolimbatum Pic (Colaspos.) 102
flavopilosa Lef. 74
flavopilosus Jac. (Abirus) 124
flavopilosus Jac. (Xanthophor.) 73
flavopustulatus Baly 62
flavus Jac. 19
Flohri Jac. 27
Florentini Lef. 161
floridana Crotch 88
ab. *flosculus* Marshall 165
formosa Baly (Vitibia) 97
formosa Lef. (Colaspis) 30
formosa Lef. (Metaxyon.) 24
fortis Ws. 86
Fortunei Baly 124
foveatum Jac. 102
foveicolle Baly 52
foveicollis Jac. (Chalcolema) 10
foveicollis Jac. (Colaspis) 30
foveicollis Lef. (Eurysarc.) 20
foveipenne Jac. 22
foveipennis Jac. 43
foveolata Jac. (Hyperax.) 79
foveolata Lef. (Colaspis) 30
foveolata Lef. (Pagellia) 69
foveolatus Baly (Terillus) 19
foveolatus Chap. (Alittus) 19
fraterna Blackb. (Edusella) 122
fraterna Har. (Chalcophana) 44
fraterna Lef. (Nodonota) 15
fraternalis Baly 92
fraternus Baly (Corynod.) 161
fraternus Baly (Dermox.) 177
Froggatti Blackb. 122
frontale Baly 52
frontalis Baly (Deretrich.) 97
frontalis Lef. (Chrysodina) 5
Fruhstorferi Jac. (Colaspoid.) 172
Fruhstorferi Jac. (Phytor.) 148
Fruhstorferi Jac. (Rhypar.) 92
Fruhstorferi Jac. (Sphaeropis) 109
fulgens Lef. (Spintheroph.) 4
fulgens Lef. (Talurus) 40
fulgida Lef. (Chalcophyma) 9
fulgida Lef. (Colaspoid.) 172
fulgidicollis Lef. 35
fulgidipes Ancey 118
fulgidum Lef. 102
fulgidus Lef. (Edistus) 63
fulgidus Lef. (Lamprosph.) 8
fulgidus Lef. (Sterneur.) 47
fulgidus Ol. (Eumolp.) 98
fulgidus Web. (Eumolp.) 98
fulgurans Klug (Chalcoplac.) 7
fulgurans Lef. (Colaspoid.) 172
fulgurans Marshall (Corynod.) 161
fulgurans Har. (Chrysodina) 4
var. *Fülleborni* Kuntz. 86
fulva Baly (Leprot.) 80
fulva Baly (Meroda) 136
fulva F. (Colaspis) 34
fulva Jac. (Cleorina) 150
fulva Jac. (Otilea) 43
fulva Lef. (Iphim.) 12
fulva Lef. (Lindinia) 90
ab. *fulva* Baly (Rhypar.) 94
fulvescens Baly 92
fulviceps Baly (Aulacia) 176
fulviceps Baly (Rhypar.) 92
fulvicollis Jac. (Corynod.) 161
fulvicollis Jac. (Euphryt.) 21
fulvicollis Jac. (Iphim.) 12
fulvicollis Jac. (Lefevrea) 18
fulvicollis Jac. (Nodina) 59
fulvicollis Jac. (Pseudochor.) 21
fulvicollis Jac. (Rhabdopt.) 39
fulvicollis Lef. (Colaspis) 30
fulvicollis Lef. (Endoceph.) 169
fulvicollis Jac. (Euphryt.) 21
fulvicorne Jac. (Nodostoma) 52
fulvicorne Ws. (Sybriacos.) 22
fulvicornis Baly (Colaspoid.) 172
fulvicornis Jac. (Campyloch.) 36
fulvicornis Jac. (Chrysodina) 5
fulvicornis Jac. (Euphryt.) 21
fulvicornis Jac. (Lamprosph.) 8
fulvicornis Jac. (Menius) 139

fulvicornis Jac. (Nodonota) 13
fulvicornis Jac. (Rhypar.) 92
fulvicornis Lef. (Lepronot.) 16
fulvida Frm. 113
fulvifrons Jac. (Aoria) 70
fulvifrons Jac. (Tricliona) 151
fulvilabris Jac. (Colaspis) 30
fulvilabris Lef. (Stethotes) 153
fulvimana Jac. (Colaspoid.) 172
fulvimana Lef. (Colaspis) 30
fulvimanus Jac. (Lamprosph.) 8
fulvimanus Jac. (Syagrus) 142
fulvipennis Duviv. (Menius) 139
fulvipennis Lef. (Typophor.) 154
fulvipes Baly (Iphim.) 12
fulvipes Baly (Nodina) 59
fulvipes Baly (Rhypar.) 92
fulvipes Jac. (Chalcoplac.) 7
fulvipes Jac. (Coytiera) 20
fulvipes Jac. (Dermorrh.) 41
fulvipes Jac. (Lefevrea) 18
fulvipes Jac. (Pseudedusia) 126
fulvipes Jac. (Pseudomaleg.) 72
fulvipes Jac. (Rhabdopt.) 39
fulvipes Lef. (Campyloch.) 36
fulvipes Lef. (Cleorina) 150
fulvipes Lef. (Colaspoid.) 172
fulvipes Lef. (Colaspos.) 102
fulvipes Motsch. (Nodostoma) 52
ab. *fulvipes* Ws. (Dermox.) 177
fulvipes Baly (Nodostoma) 58
fulvitarsis Baly (Lamprosph.) 8
fulvitarsis Jac. (Aemnest.) 177
fulvitarsis Jac. (Chalcoplacis) 7
fulvitarsis Jac. (Colaspoid.) 173
fulvitarsis Jac. (Nodina) 59
fulvitarsis Jac. (Pheloticus) 137
fulvitarsis Lef. (Cleorina) 150
fulvocincta Jac. 44
fulvofasciatum Jac. 52
fulvohirsuta Jac. 79
fulvohirta Gest. 115
fulvolimbata Lef. 92
ab. *fulvoplagiata* Jac. 92
fulvotestacea Lef. 30
fulvotibiale Jac. 52
fulvum Motsch. 58
fulvus Baly (Dermoxanth.) 177
fulvus Jac. (Rhabdopt.) 39
fulvus Lef. (Phascus) 66
fumatidorsis Frm. 137
funesta Baly 47
furvus Lef. 154
fusca Jac. 72
fuscicornis Har. 44
fuscipennis Jac. 73
fuscitarsis Boh. (Colaspis) 34
fuscitarsis Chap. (Trichost.) 112
fuscitarsis Jac. (Pausir.) 111
fuscitarsis Lef. (Chrysodina) 5
fuscitarsis Lef. (Iphimeis) 12
fuscitarsis Ws. (Obelistes) 65
fuscoaenea Baly (Colaspoid.) 173
fuscoaenea Chap. (Macroc.) 115
fuscoaeneus Baly (Corynod.) 162
fuscoaeneus Frm. (Syagrus) 142
fusconigra Lef. 90
fuscula Motsch. 84
fuscus Drap. 130

gabonensis Jac. (Colaspos.) 102
gabonensis Jac. (Nerissus) 85
Gaschkevitschi Mtsch. 126
Gayi Lef. 129
gemellata Lef. 30
geminata Boh. (Colaspis) 34
geminata Lef. (Colaspis) 30
geminata Ws. (Colaspoid.) 173
geminatus Jac. 144
gemma Perty 47
Gemmingeri Har. 30
gemmula Er. 30
generosus Baly 8
geniculata Baly (Rhypar.) 92
geniculata Baly (Stenolamp.) 42
geniculata Lef. (Colaspis) 30
geniculatum Lef. (Nodostoma) 53
geniculatum Ws. (Colaspos.) 102
geniculatus Guér. (Biorus) 169
geniculatus Har. (Rhembast.) 144
geniculatus Jac. (Eurydem.) 140
geniculatus Jac. (Hemylot.) 137
geniculatus Lef. (Alethax.) 36
geniculatus Lef. (Syagrus) 142
geniculatus Lef. (Typophor.) 154
geniculatus Baly (Agetin.) 37
geniculatus Lef. (Rhembast.) 145
gentilis Er. 30
Germari Jac. (Chalcophana) 44
Germari Lef. (Edusella) 122
Germari Lef. (Endoceph.) 169
Gerstaeckeri Jac. 145
Gestroi Jac. (Cleorina) 150
Gestroi Jac. (Colaspis) 30
Gestroi Jac. (Nodost.) 53
gibbicolle Jac. 102
gibbifrons Lef. 162
gibbosum Jac. 53
gibbosus Lef. 148
gigantea Lef. 44
gigas Baly (Nodina) 59
gigas Jac. (Chalcophana) 44
gigas Jac. (Chalcoplac.) 7
gigas Jac. (Glyptosc.) 129
gigas Jac. (Lamprosph.) 8
gigas Baly (Metaxyon.) 25
gigas Hbst. (Eumolp.) 99

ab. *gilvipes* Horn 156
glaberrimus Gmel. 99
glabra Blackb. 122
glabrata F. (Corysthea) 47
glabrata Jac. (Colaspoid.) 173
glabrata F. (Colaspoid.) 173
glabrata Ol. (Colaspis) 32
glabratus Jac. 75
glabricolle Jac. 53
glabricollis Jac. (Colaspoid.) 173
glabricollis Jac. (Tricliona) 151
Glasunowi Jacobs. 82
glauca Blackb. 122
glaucescens Lef. 20
globata Redtb. 134
globicollis Lef. (Abirus) 124
globicollis Lef. (Chrysoch.) 167
globosa Küst. (Colaspidea) 134
globosa Ol. (Chrysodina) 5
globulatus Kuntz. 85
gloriosa Lef. (Chalcoplacis) 7
gloriosa Lef. (Trichochrys.) 83
gloriosum Ws. 102
gloriosus Baly 164
Godmani Jac. (Chalcophana) 44
Godmani Jac. (Metaxyon.) 24
Godmani Jac. (Colaspis) 29
Goetzei Kuntz. (Uhehlia) 86
ab. *Goetzei* Kuntz. (Corynod.) 160
goniostoma Ws. 168
gossypiata Frm. 116
Goudoti Lef. 145
Gounellei Lef. (Campyloch.) 36
Gounellei Lef. (Colaspos.) 102
Gounellei Lef. (Metaxyon.) 25
Gounellei Lef. (Paria) 157
Gounellei Lef. (Tymnes) 125
gracilicornis Baly 80
gracilipes Jac. (Nodostoma) 53
gracilipes Lef. (Eryxia) 82
gracilipes Lef. (Pseudocolasp.) 118
gracilis Blackb. (Odontionopa) 63
gracilis Lef. (Chrysodina) 5
graeca Lef. 116
graecus Pic 131
granaria Er. 7
grandis Baly (Eurydem.) 140
grandis Frm. (Pseudostola) 113
grandis Frm. (Trichostola) 112
grandis Friv. (Colaspinella) 135
grandis Lef. (Eryxia) 82
grandis Ws. (Chloropt.) 147
granosa Lef. 13
granosus Lef. 124
granulata Germ. (Metaxyon.) 25
granulata Jac. (Chrysodina) 5
granulosa Baly 67
gratiosa Baly 173
gratiosus Baly 162
gratum Baly 53
gregarium Lef. 102
grenadensis Jac. 14
grisea Baly (Demotina) 80
grisea Jac. (Hyperaxis) 79
griseoscutellatus Karsch 85
griseovillosa Thoms. 78
Groendali Swartz 165
grossa Fairm. (Colaspidea) 134
grossa Har. (Trichostola) 112
grossepunctatus Frm. 146
guatemalensis Jac. (Alethax.) 36
guatemalensis Jac. (Fidia) 76
guatemalensis Jac. (Metachroma) 88
guatemalensis Jac. (Rhabdopt.) 39
guatemalensis Jac. (Spintheroph.) 4
guatemalensis Jac. (Xanthon.) 75
Güssfeldi Karsch 140

Haefligeri Ws. 102
haematica Gerst. 108
Hageni Jac. (Chrysochus) 168
Hageni Lef. (Abirus) 124
Hageni Lef. (Colaspoid.) 173
haliporphyrea Marshall 115
Hampsoni Jac. 53
Harmandi Lef. (Abirus) 124
Harmandi Lef. (Cleopor.) 149
Harmandi Lef. (Hyperax.) 79
Harmandi Lef. (Nodostoma) 53
Haroldi Blackb. (Cleptor) 123
Haroldi Duviv. (Phelotic.) 137
Haroldi Jac. (Colaspis) 30
Haroldi Jac. (Nodostoma) 53
Haroldi Lef. (Aracyntha) 24
Haroldi Lef. (Chalcophana) 44
Hartmanni Har. 140
Hauseri Pic (Malegia) 72
Hauseri Ws. (Aphilenia) 64
Hauseri Ws. (Lefevrella) 71
Hebe Baly (Lamprosph.) 8
Hebe Baly (Trichochrys.) 83
Henoni Pic 115
herbacea Blackb. (Rhypar.) 92
herbacea Blanch. (Stenomela) 46
heros Lef. 30
heteroclita Jac. 34
Heydeni Lef. 115
hilaris Germ. (Chalcophana) 44
hilaris Lef. (Agbalus) 17
himalayensis Jac. 115
Hintzi Ws. 162
ab. *hipponensis* Desbr. 131
hirsuta Jac. (Dermorrh.) 41
hirsuta Jac. (Lefevrea) 18
hirsuta Jac. (Metaxyon.) 25
hirsuta Jacobs. (Malegia) 72
hirsutum Jac. 53

hirsutus Jac. 162
hirsutus Gmel. 130
hirta Baly (Trichotheca) 73
hirta Blackb. (Edusella) 122
hirta F. (Trichochrys.) 83
hirta Jac. (Nodina) 59
hirticolle Baly 53
hirticollis Baly (Chalcoplac.) 7
hirticollis Jac. (Microherm.) 35
hirtipennis Jac. 26
hirtipes Jac. 153
hirtus Ol. 130
hispidula Clark 122
hispidulus Frm. (Pachneph.) 131
hispidulus Lef. (Nerissid.) 85
histrio Baly (Chalcophana) 44
histrio Lef. (Paria) 156
histrionalis Lef. 8
Hobsoni Curt. 130
Hoegei Jac. (Agbalus) 17
Hoegei Jac. (Chrysodina) 5
var. *Hoegei* Jac. (Coytiera) 20
Hoehneli Lef. 108
ab. *holocyaneum* Frm. 106
holosericea Klug 82
holosericeus Karsch 132
Holubi Jac. 140
homolamprum Frm. 102
hondurensis Jac. 14
Hopei Baly 162
Horsfieldi Baly 92
hottentotta Lef. 118
Howiti Baly 92
humerale Baly (Nodost.) 53
humerale Jac. (Colaspos.) 102
humeralis Baly (Colaspis) 30
humeralis Baly (Typophor.) 154
humeralis Jac. (Euphryt.) 21
humeralis Jac. (Lamprosph.) 8
humeralis Latr. (Colaspis) 34
humeralis Lec. (Colaspis) 34
humeralis Lef. (Chalcophana) 44
humeralis Lef. (Fidia) 76
humeralis Lef. (Sphaeropis) 109
humeralis Marshall (Metax.) 25
humeralis Lec. (Nodonota) 14
humeralis Schauf. (Macroc.) 115
humeronotata Jac. 92
humerosus Ws. 144
humilis Blanch. (Dictyn.) 128
humilis Er. (Nodonota) 14
humilis Lef. (Aulexis) 74
humilis Lef. (Colaspoid.) 173
humilis Lef. (Corysthea) 47
humilis Marsh. (Metaxyon.) 25
Huttoni Broun 23
hyacinthinus Marshall 164
hybrida Jac. (Chalcophana) 44
hybrida Jac. (Spintheroph.) 4
hybrida Lef. (Metaxyon.) 25
hypochalceus Har. 39
hypochlora Lef. 30
hypomelas Lef. (Ephyraea) 20
hypomelas Lef. (Rhembast.) 144
hypoxantha Lef. (Colaspis) 30
hypoxantha Lef. (Colaspoid.) 173

Jacobsoni Reitt. (Adoxinia) 121
Jacobsoni Sumak. (Maleg.) 72
Jacobyi Baly (Chalcophana) 44
Jacobyi Clav. (Colaspoid.) 173
Jacobyi Clav. (Xanthonia) 75
Jacobyi Duviv. (Cleorina) 150
Jacobyi Lef. (Balya) 11
Jacobyi Lef. (Colaspis) 31
Jacobyi Lef. (Nodostoma) 53
Jacobyi Lef. (Typophor.) 154
Jacobyi Ws. (Alethax.) 36
Jacobyi Ws. (Rhembast.) 144
Jacobyi Achard (Nodost.) 51
Jacobyi Baly (Scelodonta) 68
Jacobyi Clav. (Euryope) 108
jamaicensis Gmel. 32
Jansoni Baly (Demotina) 81
Jansoni Baly (Eurydem.) 140
Jansoni Baly (Nodostoma) 53
Jansoni Jac. (Chalcoplacis) 7
Jansoni Jac. (Colaspis) 31
Jansoni Jac. (Rhabdopt.) 39
janthinipennis Frm. 142
janthina Frm. (Pseudocol.) 118
janthina Lef. (Cleorina) 150
janthina Lef. (Hermesia) 35
janthinum Lef. 53
janthinus Lef. (Lamprosph.) 8
janthinus Marshall (Corynod.) 162
japana Motsch. 83
ab. *japonicum* Jac. 50
japonicus Jac. 162
javanense Baly 53
javanensis Baly 93
igneicolle Baly 102
igneicollis Baly (Chrysodina) 5
igneicollis Jac. (Abirus) 124
igneicollis Jac. (Nodonota) 14
igneicollis Lef. (Colaspoid.) 173
igneicollis Jac. (Colaspoid.) 172
igneipennis Baly (Corynod.) 162
igneipennis Jac. (Lamprosph.) 8
igneipennis Lef. (Trichochrys.) 83
igneofasciata Baly 41
igneofasciatus Baly 162
igneonitens Baly 38
ignicollis Hope (Corynod.) 162
ignicollis Jac. (Chalcophana) 44
ignita Lef. 5
ignitus Baly (Corynod.) 162

ignitus F. (Eumolpus) 98
ab. *ignitus* Jacobs. (Chrysochar.) 166
illustris Crotch (Glyptosc.) 129
illustris Er. (Chalcophana) 44
illustris Chevr. (Aracyntha) 24
imitans Jac. (Colaspis) 31
imitans Jac. (Dermorrh.) 41
imitans Jac. (Nodonota) 14
imitans Jac. (Nodostoma) 53
imitans Jac. (Rhabdopt.) 39
imitans Jac. (Rhembast.) 144
immaculata Jac. (Rhypar.) 92
immaculata Jac. (Scelodonta) 67
ab. *immaculatus* Pic 147
immundus Er. 128
imperiale Baly 53
imperialis Baly (Eumolp.) 98
imperialis Baly (Trichochrys.) 83
impressa Lef. 31
impressicollis Baly (Rhypar.) 92
impressicollis Blackb. (Odontion.) 63
impressicollis Frm. (Syagrus) 142
impressicollis Jac. (Corynod.) 162
impressicollis Lef. (Corysthea) 47
impressipenne Jac. 53
impressipennis Jac. (Chalcophan.) 44
impressipennis Lef. (Scelod.) 67
impressus Rosenh. 131
impuncticollis Baly 92
inaequalis Frm. 67
incana Motsch. 84
incerta Lef. 5
inconspicua Baly (Lepina) 135
inconspicua Baly (Rhypar.) 93
inconspicua Jac. (Colaspis) 31
inconspicua Jac. (Colaspoid.) 173
inconspicua Jac. (Tricliona) 151
inconspicuum Jac. 53
inconstans Baly (Colaspos.) 102
inconstans Baly (Rhypar.) 93
inconstans Lef. (Colaspis) 31
inconstans Lef. (Ivong.) 138
inconstans Har. (Colaspos.) 103
indica Baly (Callisina) 63
indica Baly (Macroc.) 115
indica Jac. (Chrysolamp.) 10
indica Jac. (Cleorina) 150
indica Jac. (Mesocolasp.) 109
indica Jac. (Nodina) 59
indica Jac. (Tricliona) 151
indica Pic (Maleg.) 72
indica Duviv. (Scelodonta) 68
indicum Jac. 53
indicus Jac. (Bromiodes) 121
indicus Jac. (Edistus) 63
indicus Jac. (Heminod.) 177
indicus Jac. (Lypesth.) 76
indigaceus Chevr. (Corynod.) 162
indigaceus Jac. (Mecist.) 130
inedita Lef. 173
inermis Blackb. (Edusella) 122
inermis Jac. (Rhembast.) 144
inermis Lef. (Cleptor) 123
inflata Lef. 134
inflatum Lef. 27
infuscata Lec. 156
ingenua Baly 7
innocuus Blackb. 128
inornata Baly (Colaspoid.) 173
inornata Jac. (Chiridis.) 86
inornata Jac. (Rhypar.) 93
inornatus Jac. 149
inquinata Lef. 31
insidiosa Lef. 31
insignis Baly (Chrysopida) 98
insignis Baly (Colaspoid.) 173
insignis Lef. (Bedelia) 147
insignis Lef. (Chalcophana) 44
insignis Lef. (Gastrop.) 27
insignis Lef. (Nodonota) 14
insignis Lef. (Pseudocol.) 118
ab. *insignis* Lef. (Corynod.) 160
insignis Chap. (Eurydem.) 140
insignis Lef. (Scelodonta) 67
insignitus Jac. 142
instabile Har. (Colaspos.) 103
instabile Jac. (Nodostoma) 53
instabilis Baly (Rhypar.) 93
instabilis Jac. (Chrysodina) 5
intactum Jac. 53
integra Jac. 153
integricollis Jac. 63
interioris Blackb. 93
intermedia Baly (Deretrich.) 97
intermedia Jac. (Lefevrea) 18
intermedius Jac. (Euphryt.) 21
intermedius Jac. (Rhabdopt.) 39
intermedius Lef. (Typoph.) 154
interrupta Har. (Colaspis) 31
interrupta Say (Metachr.) 88
interrupta Ws. (Aphilen.) 64
interruptus Frm. 137
interstitialis Jac. (Linisc.) 136
interstitialis Jac. (Rhembast.) 144
interstitialis Jac. (Typoph.) 154
interstitialis Lef. (Colaspis) 31
intestinorum Thoms. 35
intricata Lef. 31
intricatus Lef. 36
irazuensis Jac. 14
iridipennis Jac. (Colaspoid.) 173
iridipennis Jac. (Rhypar.) 93
irregulare Jac. 53
irregularis Jac. 144
jucunda Broun (Eucolasp.) 23
jucunda Lef. (Chrysodina) 5
jucundum Lef. (Colaspos.) 103
jucundum Lef. (Promecos.) 27

jucundus Lef. 37
jugularis Er. 37
Junodi Péring. 101
isthmica Jac. 20
iturianum Ws. 103

kanalense Perroud 40
kanarensis Jac. (Leprot.) 80
kanarensis Jac. (Pagria) 62
kandyensis Jac. 41
khasiensis Jac. 93
kibonotensis Ws. (Lefevrea) 18
kibonotensis Ws. (Scelodonta) 67
ab. *kilimanus* Kuntz. 161
Kirbyi Baly 154
Kirschi Har. (Choris) 11
Kirschi Har. (Chrysodina) 5
Kirschi Lef. (Chalcophana) 45
Kirschi Lef. (Rhabdopt.) 39
Kirschi Lef. (Stenolampra) 42
Klugi Lef. 17
Kohlschütteri Ws. 143
kokanica Solsky 147
ab. *Kolbei* Clav. (Pseudocol.) 117
ab. *Kolbei* Kuntz. (Corynod.) 161
Korbi Pic 116
Kraatzi Jac. (Rhembast.) 144
Kraatzi Jac. (Colaspos.) 102

labiata Baly 93
Laboulbenei Montrouz. 40
Lacerdae Lef. 25
Lacordairei Chap. (Menius) 139
Lacordairei Lef. (Colaspis) 31
laeta Blackb. (Edusella) 122
laeta Blackb. (Odontionopa) 63
laeta Baly (Chalcophyma) 9
laeta Lef. (Nodonota) 14
laeta Ws. (Pseudocol.) 118
laeta Germ. (Colaspis) 30
laeve Baly 54
laevicolle Jac. 54
laevicollis Crotch (Metachr.) 88
laevicollis Frm. (Pachneph.) 132
laevicollis Jac. (Nodonota) 14
laevicollis Jac. (Tricliona) 151
laevicollis Jac. (Xanthoph.) 73
laevicollis Lef. (Chrysodina) 5
laevicollis Lef. (Colaspoid.) 173
laevicollis Motsch. (Nodina) 60
laevicollis Crotch (Paria) 156
laevicollis Jac. (Colaspoid.) 173
laevicollis Jac. (Tricliona) 151
laevifrons Jac. (Pagr.) 62
laevifrons Jac. (Rhypar.) 93
laevigata Lef. 5
laevipennis Jac. 157
laeviuscula Heller (Scelod.) 67
laeviuscula Sffr. (Metachr.) 88
laeviuscula Ws. (Euryope) 108
laeviusculum Ws. 54
laeviusculus Lef. 162
Lameyi Lef. (Nodost.) 54
Lameyi Lef. (Trichochrys.) 83
lampros Jac. (Hermesia) 35
lampros Lef. (Spintheroph.) 4
Landolti Lef. (Alethax.) 36
Landolti Lef. (Chalcophan.) 45
Landolti Lef. (Nodonota) 14
Languei Lef. (Aulex.) 74
Languei Lef. (Chrysochus) 168
Laportei Baly 173
Lansbergi Lef. 118
lata Blackb. 122
latefasciata Jac. (Coytiera) 20
latefasciatum Jac. (Nodost.) 54
laterale Matsum. (Nodost.) 57
laterale Motsch. (Nodost.) 54
laterale Baly (Nodost.) 54
lateralis Baly (Lamprosph.) 8
lateralis Baly (Rhypar.) 93
lateralis Baly (Stethot.) 153
lateralis Crotch (Metachr.) 88
lateralis Er. (Habroph.) 78
lateralis Gah. (Demotina) 81
lateralis Germ. (Colaspis) 34
lateralis Hope (Corynod.) 162
lateralis Jac. (Colaspoid.) 173
lateralis Jac. (Fidia) 76
lateralis Jac. (Nodonota) 14
lateralis Jac. (Nossioec.) 138
lateralis Jac. (Pseudocol.) 118
lateralis Lef. (Agbal.) 17
lateralis Lef. (Choris) 11
lateralis Lef. (Rhabdopt.) 39
lateralis Lef. (Sterneur.) 47
lateralis Reitt. (Pachneph.) 132
lateralis Baly (Lamprosph.) 7
latericostatus Lef. 36
lateripunctatum Baly 54
lateripunctatum Jac. 58
lateritia Lef. 168
laterivittata Baly 93
latesulcatus Frm. 112
laticolle Jac. 103
laticollis Baly (Rhypar.) 93
laticollis Jac. (Chrysodina) 5
laticollis Jac. (Colaspoid.) 173
laticollis Jac. (Pseudocol.) 118
laticollis Lef. (Clypeol.) 97
var. *laticollis* Jac. (Colaspis) 31
laticorne Thoms. 103
latipennis Pic 72
var. *lautissimus* Marshall 158
lautus Ws. 148
Lebasi Lef. 31

Leechi Jac. 54
Lefevrei Baly (Macrocoma) 116
Lefevrei Baly (Scelodonta) 67
Lefevrei Duviv. (Cleopor.) 149
Lefevrei Har. (Endoceph.) 169
Lefevrei Har. (Metaxyon.) 25
Lefevrei Har. (Nossioec.) 138
Lefevrei Har. (Sybriac.) 48
Lefevrei Jac. (Chalcophyma) 9
Lefevrei Jac. (Cleorina) 150
Lefevrei Jac. (Colaspoid.) 173
Lefevrei Jac. (Corynod.) 162
Lefevrei Jac. (Ivong.) 138
Lefevrei Jac. (Lindin.) 90
Lefevrei Jac. (Nerissus) 85
Lefevrei Jac. (Nodonota) 14
Lefevrei Jac. (Nodost.) 54
Lefevrei Jac. (Paria) 157
Lefevrei Jac. (Pseudocol.) 72
Lefevrei Jac. (Scelodonta) 67
Lefevrei Jac. (Syagr.) 142
Lefevrei Jac. (Trichost.) 112
Lefevrei Reitt. (Chloropt.) 147
Lefevrei Baly (Colaspis) 30
Lefevrei Baly (Metaxyon.) 25
Lefevrei Baly (Thysbina) 107
Lefevrei Pic (Pachneph.) 132
lemoides Walk. 73
lenkorana Reitt. 54
lenta Er. 31
lepidopterus Küst. 132
lepidum Lef. 27
lepidus Ws. 144
Leprieuri Lef. (Macroc.) 116
Leprieuri Pic (Pachneph.) 132
Lesueuri Lef. 4
Letourneuxi Lef. 72
leucocyclus Kuntz. 85
leucogramma Gest. 115
leucopus Har. (Colaspis) 31
Lewisi Baly (Leprot.) 80
Lewisi Baly (Pachneph.) 132
Lewisi Baly (Scelodonta) 67
Lewisi Jac. (Demotina) 81
Lewisi Jac. (Dermorrh.) 41
Lewisi Jac. (Nodost.) 54
ab. *Lewisi* Ws. (Adox.) 120
Liebecki Blatchl. 130
Lightfooti Pér. 108
limbalis Har. (Chalcophan.) 45
limbalis Lef. (Rhabdopt.) 39
limbata Baly (Rhypar.) 93
limbata F. (Colaspoid.) 173
limbata Jac. (Prionod.) 26
limbata Ol. (Eriphyl.) 46
limbatipennis Jac. 93
limbatum Lef. 54
limbatus Baly (Corynod.) 162
limbatus Jac. (Typoph.) 154
limbatus Lef. (Podox.) 36
limbatus Lef. (Syagrus) 142
limbicollis Lef. 173
Lindneri Karsch 118
lineata Blackb. (Edus.) 122
lineata Germ. (Chalcophan.) 45
lineatus F. 169
lineola Ws. 93
lineolatus Ws. 148
liturata Lef. (Pagria) 62
liturata Sffr. (Metachr.) 88
lividipes Jac. (Colaspos.) 103
lividipes Lef. (Colaspis) 31
longicollis Baly (Pseudocol.) 118
longicollis Baly (Stethot.) 153
longicollis Jac. (Metachr.) 88
longicollis Jac. (Pausir.) 111
longicollis Jac. (Scelodonta) 67
var. *longicollis* Jac. (Corynodes) 158
longicorne Jac. 54
longicornis Baly (Corynod.) 163
longicornis Blackb. (Odontion.) 64
longicornis Jac. (Aulex.) 74
longicornis Jac. (Chalcophan.) 45
longicornis Jac. (Cleorina) 150
longicornis Jac. (Tricliona) 151
longimana Frm. (Arsoa) 123
longimana Lef. (Stethot.) 153
longior Lec. 129
longipes Baly (Nodost.) 54
longipes Jac. (Chrysonop.) 61
longipes Jac. (Colaspos.) 103
longipes Jac. (Rhypar.) 93
longipes Melsh. (Fidia) 76
longula Horn 88
longulus Lec. 128
Loriae Jac. 153
Lorquini Baly (Corynod.) 163
Lorquini Baly (Rhypar.) 93
luctuosa Solsky 121
luctuosus Lef. 8
lucubense Brancs. 103
lugens Lef. 27
lugubris Lef. 16
lurida Lef. (Colaspoid.) 173
lurida Ol. (Metachr.) 88
lurida Lef. (Fidia) 77
luridula Lef. 31
luridus Lef. 36
lutea Er. 26
luteicornis F. 34
luteipes Lef. (Colaspis) 31
luteipes Lef. (Nodonota) 14
luteola Frm. 93
lutescens Lef. 31
lutulenta Har. 45
luzonica Lef. 74

macrocephala Schaeff. 174
maculata Pic (Maleg.) 72
ab. *maculata* Ws. (Pagria) 62
maculatus Germ. (Endoceph.) 169
maculatus Lef. (Rhembast.) 144
maculatus Lef. (Phascus) 66
maculiceps Jac. 54
maculicollis Baly (Rhypar.) 93
maculicollis Jac. (Cleopor.) 149
maculicollis Jac. (Rhembast.) 144
maculigera Lef. (Paria) 157
maculigera Lef. (Thyra) 169
maculipenne Jac. (Nodost.) 54
maculipennis Jac. (Eurydem.) 140
maculipennis Jac. (Habroph.) 78
maculipennis Lef. (Typoph.) 154
maculipennis Schwarz (Metachr.) 88
maculipes Har. 31.
maculosa Lef. 67
maculosus Har. (Euryd.) 140
maculosus Lef. (Syagr.) 142
madagascariensis Jac. (Eulych.) 136
madagascariensis Jac. (Menius) 139
madagascariensis Jac. (Phelot.) 137
madagascariensis Jac. (Rhypar.) 93
madagascariensis Lef. (Rhembast.) 144
madagassum Har. 103
madagassus Har. 140
magnicollis Frm. 112
magnificus Baly 48
magnus Schaeff. 128
maheense Jac. 54
major Ws. 19
malabarica Jac. 79
malachiticus Marshall 163
malayana Jac. (Cleorina) 150
malayana Jac. (Colaspoid.) 174
manca Chap. (Irenes) 80
manca Er. (Colaspis) 31
ab. *mandarense* Jac. 58
mandarensis Jac. 79
mandarina Lef. 83
manipurensis Jac. (Cleor.) 150
manipurensis Jac. (Chrysolamp.) 10
marcasiticus Crotch 69
marginalis Ancey (Euryope) 108
marginalis Crotch (Metachr.) 88
marginalis Ws. (Corynod.) 163
marginata Jac. (Colaspoid.) 174
marginata Jac. (Thyras.) 152
marginata Jac. (Tricliona) 151
marginatum Jac. 54
marginatus Jac. 140
marginicollis Jac. (Chrysodina) 5
marginicollis Lef. (Coytiera) 20
marginicollis Lef. (Thysbina) 107
marmorata Jac. 75
Marshalli Baly (Corynod.) 163
Marshalli Clark (Damel.) 71
Marshalli Har. (Lepron.) 16
Marshalli Jac. (Colaspos.) 103
Marshalli Jac. (Syagr.) 142
Marshalli Lef. (Prionod.) 26
Martini All. (Dermorrh.) 41
Martini Lef. (Colaspoid.) 174
Martini Lef. (Nodost.) 54
mashonanus Jac. (Linisc.) 136
mashonanus Jac. (Rhembast.) 144
mashonanus Jac. (Syagrus) 142
Massiei Lef. 168
Mastersi Blackb. 93
mauritii Jac. 138
maxima Lef. 9
Mechowi Ws. 142
medellina Lef. 14
mediocre Frm. 103
mediopicta Blackb. 93
megacephala Thoms. 108
melancholica Baly (Loph.) 126
melancholica Jac. (Colaspis) 31
melancholica Jac. (Rhypar.) 93
melancholicum Jac. 103
melancholicus Jac. 128
melanocephala Jac. (Colaspoid.) 174
melanocephala Jac. (Rhypar.) 93
melanocephalus Jac. 154
melanogaster Lef. 31
melanopus Lef. 54
melanostictus Frm. 144
melanura Lef. (Tricliona) 151
melanura Melsh. (Metachr.) 89
mentaweiensis Jac. 163
mera Broun (Eucolasp.) 23
mera Germ. (Colaspoid.) 174
meruensis Ws. (Macroc.) 116
ab. *meruensis* Ws. (Dermox.) 177
var. *mesopotamica* Pic 116
metallica Jac. (Chiriph.) 87
metallica Jac. (Melinod.) 170
metallica Jac. (Nodonota) 14
metallica Jac. (Prionod.) 26
metallica Jac. (Rhypar.) 93
metallica Lap. (Pseudoc.) 118
metallica Lef. (Campyl.) 36
metallica Lef. (Cleorina) 150
metallica Lef. (Colaspis) 31
metallica Montr. (Colaspis) 34
metallica Rossi (Colaspidea) 134
metallica Lef. (Colaspidea) 134
metallicum Clark (Colaspos.) 103
metallicum F. (Colaspos.) 105
metallicus Jac. 140
metasternalis Crotch 125
var. *Methneri* Kuntz. 163
mexicana Baly (Chalcophan.) 45
mexicana Jac. (Chalcoplac.) 7
mexicana Jac. (Colaspis) 31

mexicana Jac. (Glyptosc.) 130
mexicana Jac. (Metachr.) 89
mexicanus Jac. (Agbal.) 17
mexicanus Jac. (Alethax.) 36
mexicanus Jac. (Rhabdopt.) 39
mexicanus Jac. (Typoph.) 154
Meyricki Blackb. 122
micans Baly (Colaspoid.) 174
micans Gerst. (Menius) 139
micans Blackb. (Alittus) 19
ab. *micantipennis* Reitt. 132
Micheli Lesne 163
militaris Jac. 169
Millingeni Pic 116
minarum Lef. 25
minor Blackb. (Edusella) 122
minor Blackb. (Odontion.) 64
minor Ws. (Dicolect.) 86
minuta Baly (Nodina) 59
minuta Jac. (Agetinella) 177
minuta Jac. (Chrysodina) 5
minuta Jac. (Chrysolamp.) 10
minuta Jac. (Demotina) 81
minuta Jac. (Euryope) 108
minuta Jac. (Lefevrea) 18
minuta Jac. (Metachr.) 89
minuta Jac. (Odontiomorph.) 65
minuta Jac. (Rhypar.) 93
minuta Jac. (Stethot.) 153
minuta Lef. (Colaspis) 31
minutula Frm. 118
minutum Jac. 54
minutus Jac. (Ivong.) 138
minutus Jac. (Lamprosph.) 8
minutus Jac. (Syagrus) 142
minutus Lef. (Typoph.) 154
minutus Jac. (Typoph.) 154
mirabile Jac. 103
var. *mirabilis* Clav. 163
Mniszechi Lef. (Chrysoch.) 168
Mniszechi Lef. (Rhembast.) 144
modesta Baly (Colaspoid.) 174
modesta Baly (Demotina) 81
modesta F. (Eurypelta) 127
modesta Gah. (Rhypar.) 94
modesta Jac. (Cleorina) 150
modesta Lef. (Nodonota) 14
modestum Jac. 54
modestus Jac. 163
Modiglianii Jac. (Cleorina) 150
Modiglianii Jac. (Colaspoid.) 174
Modiglianii Jac. (Nodost.) 54
moesta Baly (Rhypar.) 94
moesta Horn (Colaspis) 32
ab. *mogadorensis* Pic 114
moldaviensis Pic 147
mombonensis Ws. 118
momeitense Jac. 54
mongolicum Motsch. 103
montana Broun (Eucol.) 23
montana Jac. (Colaspis) 32
montana Jac. (Colaspoid.) 174
montana Jac. (Habrophor.) 78
montanum Jac. 54
montanus Jac. 73
monticola Ws. 103
monstrosa Baly 108
monstrosus Baly 163
morbillosa Chap. 16
mordicans Marshall 113
morio Har. (Syagr.) 142
morio Ws. (Amblynetes) 141
morosa Jac. (Rhypar.) 94
morosa Lef. (Cleorina) 150
morosa Lef. (Trichochr.) 83
ab. *mosambica* Kolbe (Pseudocol.) 117
Motschulskyi Lef. 54
Mouhoti Baly (Aoria) 70
Mouhoti Baly (Aulacolep.) 135
Mouhoti Baly (Callisina) 63
Mouhoti Baly (Chrysoch.) 168
Mouhoti Baly (Chrysolamp.) 10
Mouhoti Baly (Corynod.) 163
Mouhoti Baly (Trichochrys.) 83
mucronata Jac. 126
multicolor Jac. 54
multicosta Jac. 32
multicostatum Jac. 54
multicostatus Jac. 163
multipunctata Jac. 45
multipunctatum Jac. 103
munifica Er. 32
murina Baly (Chrysopida) 98
murina Baly (Demotina) 81
murina Crotch (Fidia) 77
Murrayi Baly (Menius) 139
Murrayi Baly (Pseudocol.) 118
Murrayi Baly (Scelod.) 67
Murrayi Chap. (Casmena) 87
Murrayi Chap. (Ennod.) 112
mutabile Baly 100
mutabilis Baly (Corynod.) 613
mutabilis Har. (Chalcophan.) 45
mutabilis Lef. (Agbal.) 17
mutica Germ. 122
myochroites Lef. 128
mystica Blackb. 22

nana Jac. (Chrysodina) 6
nana Sffr. (Glyptosc.) 130
nanulus Har. 145
nanus Lef. 154
natalensis Baly (Scelod.) 67
natalensis Jac. (Casmenella) 87
natalensis Jac. (Pseudivong.) 146
natalensis Lef. (Liniscus) 136
natalensis Lef. (Rhembast.) 145

nebulosus Lec. 69
negligens Blackb. 64
nerissidioides Kuntz. 86
nicaraguensis Jac. 22
var. *Nigmanni* Kuntz. 136
nigra Jac. (Tricliona) 151
nigra Jac. (Trichioph.) 152
ab. *nigrescens* Jacobs. 64
nigriceps Jac. 140
nigricollis Baly (Aulex.) 74
nigricollis Jac. (Euryope) 108
nigricollis Jac. (Syagr.) 142
nigricollis Jac. (Therses) 21
nigricollis Jac. (Typoph.) 154
nigricollis Jac. (Xanthoph.) 73
nigricollis Lef. (Colaspis) 34
nigricorne Baly 54
nigricornis F. (Colaspis) 34
nigricornis Jac. (Colaspoid.) 174
nigricornis Lef. (Sphaerop.) 109
nigricornis Baly (Clisith.) 11
nigricornis Sffr. (Colaspis) 33
nigrilabris Jac. 59
nigrimana Lef. (Colaspis) 32
nigrimana Lef. (Colaspoid.) 174
nigrinotatus Lef. 155
nigripennis Baly (Rhypar.) 94
nigripennis Jac. (Aulex.) 74
nigripennis Jac. (Colaspis) 32
nigripennis Jac. (Xanthoph.) 73
nigripennis Lef. (Corysth.) 47
nigripennis Lef. (Typoph.) 155
ab. *nigripennis* Jac. (Corynod.) 162
nigripes Baly (Aoria) 70
nigripes Baly (Nodostoma) 55
nigripes Baly (Xanthopach.) 7
nigripes Jac. (Colaspoid.) 174
nigripes Jac. (Endoceph.) 169
nigripes Jac. (Nodina) 59
nigripes Jac. (Rhembast.) 145
nigripes Jac. (Rhypar.) 94
nigripes Lef. (Eroten.) 168
nigripes Lef. (Melinoph.) 170
nigripes Lef. (Phytor.) 148
nigripes Thoms. (Euryope) 108
ab. *nigripes* Ws. (Lindin.) 90
nigripes Walk. (Euryope) 108
nigrita Baly (Chrysodina) 6
nigrita Baly (Euryope) 108
nigrita Jac. (Aoria) 70
nigrita Jac. (Cleorina) 150
nigrita Jac. (Mashonan.) 18
nigrita Jac. (Mesocolasp.) 109
nigrita Ws. (Chrysopida) 98
nigrita Jac. (Cleorina) 151
nigritarse Jac. (Nodostoma) 55
nigritarsis Jac. (Alethax.) 37
nigritarsis Jac. (Chalcophan.) 45
nigritarsis Jac. (Colaspoid.) 174
nigritarsis Jac. (Eulych.) 136
nigritarsis Jac. (Euphryt.) 21
nigritarsis Jac. (Paria) 157
nigritarsis Lef. (Colaspis) 32
nigritarsis Lef. (Corysth.) 47
nigritarsis Lef. (Eriphyl.) 46
nigritarsis Lef. (Metaxyon.) 25
nigritarsis Lef. (Rhembast.) 145
nigritula Baly 153
nigritum Baly 55
nigritus F. 155
nigriventre Baly (Colaspos.) 103
nigriventre Lef. (Nodostoma) 55
nigroaenea Baly (Rhypar.) 94
nigroaenea Clark (Edusella) 122
nigroaeneum Baly (Nodostoma) 55
nigroaeneum Motsch. (Colaspos.) 107
nigrobimarginatum Jac. 55
nigrocinctum Jac. 55
nigrocoerulea Baly 153
nigrocyanea Clark (Rhypar.) 94
nigrocyanea Crotch (Colaspis) 32
nigrofasciata Jac. (Tricliona) 151
nigrofasciata Jac. (Xanthon.) 75
nigrofasciatum Jac. 55
nigrofasciatus Reitt. 147
nigrolimbatus Lef. (Phytor.) 148
nigrolimbatus Rits. (Syagr.) 142
nigrolineatum Jac. 55
nigromaculata Lef. (Colaspoid.) 174
nigromaculata Lef. (Tricliona) 152
nigromaculatum Lef. 55
nigromaculatus Jac. 142
nigromarginatum Jac. 55
nigronotatus Boh. 156
nigroquadratus Deg. 120
nigrosignata Jac. 94
nigrosignatus Lef. 142
nigrostriatus Jac. 142
nigrosuturatum Jac. 55
nigroviolaceus Jac. 17
nigroviride Jac. 55
nigroviridis Jac. (Cleorina) 150
nigroviridis Jac. (Rhypar.) 94
nigroviridis Jac. (Stethot.) 153
nigrum Baly (Nodostoma) 55
ab. *nigrum* Ws. (Colaspos.) 106
nilghirense Jac. 55
nilghiriensis Jac. (Chrysochus) 168
nilghiriensis Jac. (Scelodonta) 67
nitens Hope 162
nitida Clark (Rhypar.) 94
nitida Jac. (Trichochrys.) 83
nitida Luc. (Colaspidea) 134
nitida Redtb. (Colaspidea) 134
nitidicollis Baly 7
nitidipennis Ws. 116
nitidissima Er. (Chalcophana) 45
nitidissima Jac. (Trichochrys.) 83

nitidissima Lef. (Trichochrys.) 83
nitidula Baly 67
nitidulus Broun (Atrichat.) 23
var. *nitidulus* F. (Typoph.) 155
nitidum Baly (Colaspos.) 103
nitidum Baly (Nodost.) 55
nitidus Baly (Eumolp.) 98
nitidus Blackb. (Rhinob.) 19
nitidus F. (Corynod.) 163
nobilis Lef. (Cleorima) 150
nobilis Lef. (Typoph.) 155
nobilis Ws. (Pseudocol.) 118
nobilitata Lef. 32
nobilitatum Jac. (Nodost.) 55
nobilitatum Lef. (Promecos.) 27
nodosa Clark 38
nodostomoides Jac. 94
ab. *Normandi* Pic 147
notabilis Pér. 108
notata Lef. 174
notaticornis Lef. 32
nubiensis Har. 140
nubilus Har. (Rhembast.) 145
ab. *nubilus* Ws. (Eurydem.) 140
nucea Baly (Rhypar.) 94
nucea Lef. (Choris) 11
nucea Frm. (Onasp.) 110
ab. *nyassicus* Kuntz. 161

Oberthüri Frm. (Callipta) 110
Oberthüri Jac. (Chalcophana) 45
Oberthüri Jac. (Colaspos.) 103
Oberthüri Lef. (Nodostoma) 55
obesus Jac. 164
obliquus Baly 155
obliterata Baly (Rhypar.) 94
obliterata Jac. (Nodonota) 14
obliterata Ws. (Rhypar.) 96
obliteratum Jac. 55
oblonga Blanch. (Colaspidea) 134
oblonga Boh. (Nodonota) 15
oblonga Jac. (Cleorina) 150
oblonga Motsch. (Tricliona) 152
oblongopunctatum Jac. 55
obscura Blackb. (Odontion.) 64
obscura F. (Colaspis) 34
obscura Har. (Lepronota) 16
obscura Jac. (Chalcophan.) 45
obscura Schauf. (Pseudocol.) 119
ab. *obscura* Kolbe (Pseudocol.) 117
obscurata Jac. 76
obscurella Lef. 72
obscurellus Gerst. 145
ab. *obscuricolor* Pic (Chloropt.) 147
ab. *obscuricolor* Pic (Macroc.) 114
obscuripennis Jac. 94
obscuripes Woll. 116
ab. *obscurofasciatum* Jac. 104
obscuromaculatum Jac. 55
obscurum Jac. (Colaspos.) 103
obscurum Jac. (Nodostoma) 55
obscurus L. (Adoxus) 119
obscurus Lec. (Graphops) 70
obsitus Lef. 39
obsoleta Baly 94
ocanana Lef. (Nodonota) 14
ocanana Lef. (Prionod.) 26
occidentalis L. (Colaspis) 32
occidentalis Ws. (Phascus) 66
occidentalis Ws. (Trichochrys.) 83
occipitale Jac. 55
ocellata Lef. 174
ochraceus Broun 23
ochripes Jac. 21
octoguttata Ol. 46
octomaculatus Ws. 142
octopunctatus Germ. 169
octosignata Baly 25
oculatus Chap. 140
Olivieri Clav. (Eumolp.) 98
Olivieri Lef. (Colaspis) 32
omoplatus Lef. 125
O'Neili Jac. (Macroc.) 116
O'Neili Jac. (Pausir.) 111
opaca Jac. (Colaspoid.) 174
opaca Jac. (Nodonota) 14
opacicollis Jac. (Euphryt.) 21
opacicollis Jac. (Nodonota) 14
opacicollis Lef. (Chrysodina) 6
opacicollis Lef. (Phaedrias) 9
opacicollis Horn (Colaspoid.) 174
opacicollis Baly (Rhypar.) 93
opacicollis Lec. (Paria) 156
opacipennis Jac. 94
opacus Jac. 142
opulenta Baly (Chalcophana) 45
opulenta Jac. (Colaspoid.) 174
opulenta Lef. (Chrysodina) 6
ordosana Jacobs. 82
oregonensis Crotch 32
orientale Jac. (Nodostoma) 55
orientale Jac. (Nodostoma) 51
orientalis Jac. (Macroc.) 116
orientalis Kuntz. (Ennod.) 112
orientalis Lef. (Scelodonta) 68
ornata Baly (Colaspoid.) 174
ornata Baly (Demotina) 81
ornata Germ. (Colaspis) 32
ornata Jac. (Aulacia) 176
ornata Jac. (Chrysodina) 6
ornata Jac. (Cleorina) 150
ornata Jac. (Metachr.) 89
ornata Jac. (Otilea) 43
ornata Reitt. (Aphilen.) 64
ornaticolle Jac. 104
ornaticollis Jac. 6
ornatipennis Jac. (Colaspis) 32

ornatipennis Jac. (Macetes) 113
ornatipennis Jac. (Piomera) 79
ornatissima Baly 41
ornatissimum Jac. 55
ornatum Jac. (Colaspos.) 104
ornatum Jac. (Nodost.) 55
ornatum Jac. (Sybriacos.) 22
ornatus Jac. (Dicolect.) 86
ornatus Jac. (Pseudolp.) 60
ornatus Lef. (Lamprosph.) 8
ovalis Lef. (Colaspoid.) 174
ovalis Baly (Phytor.) 148
ovata Jac. (Nodonota) 14
ovata Say (Chrysodina) 5
ovata Say (Nodonota) 15
ovulum Frm. (Colaspidea) 134
ovulum Lef. (Colaspos.) 104

pachnephora Frm. 118
pachydera Frm. 116
pallida Baly (Ocnida) 122
pallida Er. (Stenomela) 46
pallida Jac. (Rhypar.) 94
pallida Lef. (Aulexis) 74
pallida Ol. (Eriphyl.) 46
pallida Say (Metachr.) 89
ab. *pallidicolor* Pic 147
pallidipennis Jac. (Syagr.) 143
pallidipennis White (Eucolasp.) 23
pallidipes Baly (Nodostoma) 55
pallidipes Frm. (Mouhotina) 148
pallidipes Pic (Maleg.) 72
pallidula Boh. (Metaxyon.) 25
pallidula Jac. (Colaspoid.) 174
pallidulum Baly 55
pallidum Baly 56
pallidus Chob. (Chloropt.) 147
pallidus Jac. (Euphryt.) 21
pallidus Jac. (Xanthophor.) 73
pallidus Lef. (Phascus) 66
pallidus Lef. (Phytor.) 148
pallidus Ws. (Taphius) 19
pallipes Jac. (Euphryt.) 21
pallipes Lef. (Colaspis) 32
Palmerstoni Blackb. (Colaspis) 34
var. *Palmerstoni* Blackb. (Scelod.) 68
palumbina Er. 45
panamensis Jac. (Ischyrol.) 3
panamensis Jac. (Metaxyon.) 25
papuana Jac. 94
pardalis Ws. 86
paradoxa Blackb. 64
paradoxus Jac. 155
paraguensis Jac. (Chrysodina) 6
paraguensis Jac. (Colaspoid.) 174
paraguensis Jac. (Glyptosc.) 130
parallela Horn 89
parellina Er. 32
Parryi Baly 164
parvicollis Har. 45
ab. *parvidens* Har. 146
parvofossulatus Kuntz. 164
parvula Baly (Colaspoid.) 174
parvula Baly (Demotina) 81
parvula Baly (Rhypar.) 94
parvula Jac. (Macroc.) 116
parvula Jac. (Nodina) 59
parvula Jac. (Nodonota) 14
parvula Jac. (Trichochrys.) 83
parvula Lef. (Chrysodina) 6
parvula Ws. (Aphilen.) 64
parvula Ws. (Badenis) 111
parvulum Jac. (Nodostoma) 56
parvulum Lef. (Colaspos.) 104
parvulus Baly (Corynod.) 164
parvulus Jac. (Ivong.) 138
parvulus Jac. (Menius) 139
parvulus Jac. (Sybriac.) 48
parvulus Lef. (Alethax.) 37
Pascoei Baly (Hemiplat.) 81
Pascoei Baly (Rhypar.) 94
Passeti Frm. 104
patagonica Boh. 135
pauperata Baly 81
pavens Blackb. 122
Paviei Lef. (Colaspoid.) 174
Paviei Lef. (Corynod.) 164
pavonina Jac. 174
pectoralis Jac. (Demotinella) 77
pectoralis Jac. (Scelodonta) 68
pectoralis Lef. (Campyloch.) 36
pectoralis Lef. (Colaspis) 32
pedestris Lef. (Eurysthen.) 110
pedestris Lef. (Fidia) 76
pedestris Lef. (Pseudocol.) 118
pellucida Crotch 89
penicillata Jac. 79
peninsularis Crotch 89
peregrina Lef. 14
peregrinus Hbst. 164
Peringueyi Lef. 113
perlatum Har. 104
perplexa Blackb. (Edusella) 122
perplexa Jac. (Colaspis) 32
perplexus Baly (Corynod.) 164
perplexus Baly (Terillus) 19
perplexus Jac. (Rhabdopt.) 39
Perrieri Frm. (Eprius) 107
Perrieri Frm. (Nodoston.) 66
Perrieri Frm. (Pseudost.) 113
Perrieri Frm. (Scotos.) 48
Perrieri Jac. (Colaspos.) 104
Perroti Jac. 143
persica Baly 64
persimplex Ws. 145
pertusa Lef. 32
peruana Har. (Chalcophana) 45

peruana Jac. (Chrysodina) 6
peruana Jac. (Colaspoid.) 174
peruana Jac. (Frenais) 47
peruana Jac. (Otilea) 43
peruana Lef. (Lepronot.) 16
peruana Lef. (Spintheroph.) 4
peruanus Lef. 17
peruensis Jac. 39
peruvianus Lef. 36
philippinense Lef. (Nodost.) 46
philippinensis Baly (Abir.) 124
philippinensis Baly (Colaspoid.) 174
philippinensis Baly (Trichochrys.) 83
philippinensis Jac. (Aulex.) 74
philippinensis Jac. (Cleorina) 150
philippinensis Lef. (Phaedroid.) 60
picea Baly (Colaspoid.) 175
picea Baly (Rhypar.) 94
picea Jac. (Pseudoston.) 61
picea Jac. (Tricliona) 152
piceipes Baly (Abir.) 124
piceipes Baly (Chrysolamp.) 10
piceipes Baly (Nodost.) 56
piceitarse Jac. 104
piceitarsis Blackb. 94
piceomaculatum Baly 56
piceum Baly (Dematochr.) 40
piceum Baly (Nodost.) 56
ab. *picicolle* Ws. 52
picimanum Jac. 56
picimanus Lef. 155
picipes Fairm. (Sybriac.) 49
picipes Motsch. (Trichochrys.) 84
picipes Ol. (Rhabdopt.) 39
picipes Ws. (Colaspoid.) 175
var. *picipes* Ws. (Rhembast.) 145
picitarsis Lef. (Lindin.) 90
picitarsis Lef. (Talur.) 40
picta Baly (Rhypar.) 94
picta Jac. (Chalcophan.) 45
picta Jac. (Paria) 157
picta Lef. (Colaspis) 32
picta Perty (Balya) 12
picticornis Broun 23
pictipennis Jac. (Euryope) 108
pictipennis Jac. (Rhypar.) 94
pictum Baly 56
picturata Lef. 175
picturatum Motsch. 58
pilicornis Lef. 175
pilifera Blackb. 122
pilosa Lap. (Brevicol.) 78
pilosa Lef. (Chrysodina) 6
pilosum Lef. 104
pilosus Rossi 132
pilula Germ. 15
pinguis Baly 148
pini Say 130
placida Baly (Rhypar.) 94
placida Baly (Xanthonia) 75
placida Jac. (Nodonota) 14
placidum Baly 56
plagiata Lef. (Colaspoid.) 175
plagiata Lef. (Fidia) 76
var. *plagiata* Melsh. (Xanthon.) 75
plagiata Jac. (Xanthon.) 75
plagiata Lef. (Metaxyon.) 25
plagiatus Jac. (Cleopor.) 149
plagiatus Jac. (Neocloides) 129
plagiatus Lef. (Agbal.) 17
plagiatus Lef. (Menius) 139
var. *plagiatus* Ws. (Corynod.) 163
plagiatus Jac. (Pachneph.) 131
plagiosum Baly 56
planifrons Jac. (Colaspoid.) 175
planifrons Jac. (Colaspos.) 105
plebeja Jac. 97
plebejus Lef. (Phytor.) 149
plebejus Ws. (Corynod.) 164
plicata Broun 23
plicatula Jac. 32
plicipennis Germ. 45
plumbea Jac. 14
plumbeum Jac. 104
plumbeus Jac. 8
politus Blackb. 19
pollinaria Baly 76
porcata Germ. 25
porosa Germ. (Iphim.) 12
porosa Jac. (Colaspis) 32
porosicollis Jac. 140
porosus Baly (Pachneph.) 132
porosus Jac. (Terill.) 19
posticalis Blackb. 94
posticum Ws. 104
Pradieri Lef. 104
praetexta Say 39
prasina Lef. (Colaspis) 32
prasina Lef. (Colaspoid.) 175
prasinum Clav. 104
prasinus Er. (Eumolp.) 99
prasinus Baly (Eumolp.) 99
pretiosa Baly 25
pretiosum Baly (Colaspos.) 104
pretiosum Jac. (Nodost.) 56
pretiosus Baly (Corynod.) 164
pretiosus Schneid. (Chrysoch.) 167
var. *prior* Kuntz. 85
procerula Lef. 32
prolixus Lef. 37
prominula Jac. 63
propinqua Lef. (Colaspis) 32
propinqua Lef. (Nodonota) 14
propinquum Baly 104
propinquus Baly 164
prosopis Schaeff. 130
prosternale Jac. 104
prosternalis Jac. 95

proxima Boh. (Nodonota) 15
proxima Er. (Odontion.) 64
proxima Frm. (Colaspidea) 134
proximum Baly 56
pruinosa Lef. (Colaspis) 32
pruinosa Lef. (Pseudocol.) 118
puberula Boh. (Edusella) 123
puberula Boh. (Trichostola) 112
puberula Lef. (Aulex.) 74
puberula Marshall (Macet.) 113
puberulus Lef. 124
pubescens F. (Glyptosc.) 130
pubescens Jac. (Chrysod.) 6
pubescens Lef. (Colaspos.) 104
pubescens Lef. (Lepron.) 16
pubescens Melsh. (Graphops) 70
pubicolle Jac. 56
pubicollis Jac. (Alethax.) 37
pubicollis Jac. (Choris) 11
pubipenne Jac. 104
pubipennis Lef. 98
pubifrons Ws. 153
pulchella Baly (Euryope) 108
pulchella Baly (Rhypar.) 95
pulchella Baly (Scelod.) 68
pulchella Chap. (Odontion.) 64
pulchella Clark (Colaspoid.) 175
pulchella Lef. (Cleorina) 150
pulchella Lef. (Colaspis) 33
pulchella Baly (Metaxyon.) 24
pulchellum Baly 56
pulchellus Baly (Corynod.) 164
pulchellus Klug (Syagr.) 143
pulcher Baly (Chrysoch.) 168
pulcher Baly (Lamprosph.) 8
pulcher Blackb. (Edusoid.) 123
pulcherrimum Baly 100
pulchra Schauf. 68
pulverulentus Jac. 76
pulvinosus Blanch. 128
pumila Boh. (Nodonota) 15
ab. *pumila* Lec. (Paria) 156
pumilio Lef. 33
punctatissima Jac. (Chalcophan.) 45
punctatissima Jac. (Dermorrh.) 41
punctatissimus Froel. 165
punctatolineata Thoms. 118
punctatostriata Lef. 6
punctatosulcatus Frm. (Euryd.) 140
punctatosulcatus Frm. (Rhembast.) 145
punctatosulcatus Lef. (Rhabdopt.) 40
punctatus Gebl. 168
puncticeps Baly (Colaspoid.) 175
puncticeps Duviv. (Tricliona) 152
puncticolle Lef. (Nodost.) 56
puncticolle Ws. (Nodost.) 57
puncticollis Baly (Rhypar.) 95
puncticollis Broun (Eucolasp.) 23
puncticollis Har. (Rhembast.) 145
puncticollis Jac. (Agbal.) 17
puncticollis Jac. (Cleorina) 150
puncticollis Jac. (Ivong.) 138
puncticollis Jac. (Lefevrea) 18
puncticollis Jac. (Trichost.) 113
puncticollis Lec. (Metachr.) 89
puncticollis Lef. (Chalcophan.) 45
puncticollis Lef. (Phytor.) 149
puncticollis Say (Colaspis) 34
puncticollis Say (Nodonota) 14
puncticollis Lef. (Syagr.) 142
puncticollis Sffr. (Metachr.) 88
puncticollis Ws. (Ivong.) 138
punctissima Frm. 95
punctulata Blackb. 95
purpurata Baly 38
purpuratum Motsch. 104
purpurea Baly (Rhypar.) 95
purpurea Har. (Chrysodina) 6
purpurea Lef. (Hermesia) 35
purpureicollis Jac. 6
purpureipennis Baly 150
purpureofasciatum Jac. 56
purpureomaculata Baly (Scelod.) 68
purpureomaculata Jac. (Trichochr.) 83
purulensis Jac. 155
pusilla Jac. (Chrysodina) 6
pusilla Jac. (Macet.) 113
pusilla Lef. (Aoria) 70
pusilla Lef. (Aulex.) 74
pusilla Lef. (Colaspis) 33
pusilla Lef. (Colaspoid.) 175
pusilla Lef. (Odontionop.) 64
pusilla Lef. (Prionod.) 26
pusilla Motsch. (Nodina) 59
pusillum Gyll. (Nodost.) 58
pusillum Jac. (Colaspos.) 104
pusillus Har. (Rhembast.) 145
pusillus Lef. (Typoph.) 155
ab. *pusio* Marshall 161
pustulata Har. 14
pygmaea Ol. 15
pygmaeus Lef. 155
pyrophorus Parry 164
pyrospilotus Baly 164

quadraticollis Jac. 79
quadricostata Jac. 45
quadridentatus Philippi 128
quadrifasciata Jac. 84
quadrifasciatum Jac. 56
ab. *quadriguttata* Lec. 156
quadrimaculata Jac. (Metachr.) 89
quadrimaculata Ol. (Metax.) 25
quadrimaculata Jac. (Balya) 12
quadrimaculata Ol. (Euryope) 108

quadrimaculatus Jac. (Eurydem.) 140
quadrimaculatus Jac. (Lamprosph.) 8
quadrinotata Marshall (Metax.) 25
ab. *quadrinotata* Say (Paria) 156
quadrinotatum Lef. 56
ab. *quadrinotatus* Lef. 146
quadripartita Baly 175
quadriplagiata Jac. 175
quadriplagiatus Jac. (Agbal.) 17
quadriplagiatus Jac. (Typoph.) 155
quadripunctatus Lef. 169
quadripustulata Baly (Callisina) 63
quadripustulata Jac. (Rhypar.) 95
quadripustulatus Baly 155
quatuordecimcostata Lef. 33
quercata F. 89
quinquemaculata Bates (Aor.) 70
quinquemaculata Jac. (Rhypar.) 95
quinquemaculatus Er. 155
quinquepustulatus Baly 8

Raapi Jac. 95
Rafflesi Baly 175
Raffrayi Lef. (Corynod.) 164
Raffrayi Lef. (Eurydem.) 140
Raffrayi Lef. (Scelodonta) 68
rasa Blackb. 64
recticollis Jac. 145
rectilineata Marshall 46
reflexoaenea Lef. 90
regalis Baly 98
regulare Jac. 104
regularis Baly (Colaspoid.) 175
regularis Baly (Rhypar.) 95
regularis Jac. (Metachr.) 89
var. *Reinecki* Kuntz. (Dicolect.) 86
ab. *Reinecki* Kuntz. (Corynod.) 158
Reitteri Ws. 81
restituens Walk. 62
reticulata Jac. (Chalcophyma) 9
reticulata Lef. (Chrysodina) 6
reticulata Lef. (Colaspoid.) 175
retiferus Baly 170
ab. *rhodesianus* Kuntz. 161
rhomboidea Lef. 111
Ribbei Jac. (Cleopor.) 149
Ribbei Jac. (Rhypar.) 95
rigida Baly 118
rivularis Jac. 95
robusta Achard (Malegia) 72
robusta Baly (Colaspoid.) 175
robusta Baly (Paria) 157
robusta Jac. (Nodina) 59
robustum Jac. 104
robustus Brown (Penitic.) 22
robustus Baly (Corynod.) 164
robustus Desbr. (Pachneph.) 132
robustus Jac. (Auran.) 126
robustus Horn (Eumolp.) 99
Rossi Gah. 95
Rothschildi Jac. 95
rotundata Motsch. 60
rotundicolle Lef. 56
rotundicollis Chap. (Pausir.) 111
rotundicollis Chap. (Terill.) 19
rotundicollis Jac. (Chrysonop.) 61
rotundicollis Schaeff. (Nodonot.) 14
ruandicus Ws. 136
rubidus Ws. 138
rubra Latr. 108
rubrifrons F. 109
rubripes Lef. (Abir.) 124
rubripes Schauf. (Macroc.) 116
rubripes Reitt. (Anidan.) 121
rufa Clark 148
rufescens Ol. 169
ruficeps Baly (Lamprosph.) 8
ruficeps Boh. (Typoph.) 156
ruficolle Jac. 56
ruficollis Clark (Rhypar.) 95
ruficollis F. (Chalcophana) 46
ruficollis Lef. (Corysth.) 47
ruficollis Lef. (Phanaeta) 170
ruficollis Lef. (Podoxen.) 36
ab. *ruficollis* Baly (Typoph.) 154
ab. *ruficollis* Thoms. (Syagr.) 141
ruficollis Lef. (Syagr.) 141
ruficornis Lef. (Nodonota) 14
ruficornis Lef. (Pachneph.) 132
ruficrus Germ. 45
rufimanus Lef. (Agbal.) 17
rufimanus Lef. (Cleptor) 123
rufimanus Lef. (Podoxen.) 36
rufinus Har. (Ivong.) 138
rufinus Lef. (Eurysarc.) 20
rufipennis Baly (Meroda) 136
rufipennis Duviv. (Neomen.) 137
rufipennis Jac. (Chalcophan.) 45
rufipennis Ws. (Phelot.) 138
rufipes Chap. (Phaedr.) 9
rufipes F. (Colaspos.) 107
rufipes Har. (Ivong.) 138
rufipes Jac. (Colaspis) 33
rufipes Jac. (Colaspos.) 105
rufipes Jac. (Nodina) 59
rufipes Lef. (Lamprosph.) 8
rufipes Lef. (Menius) 139
rufipes Lef. (Nodonot.) 14
rufipes Lef. (Sterneur.) 47
rufipes Lef. (Typoph.) 155
rufipes Ws. (Macroc.) 116
rufipes Ws. (Rhembast.) 145
rufipes Ws. (Thysbina) 107
rufipes Lef. (Mouhotina) 148
rufitarsis Lef. 175
ab. *rufithorax* Pic 147
rufiventris Er. 7

rufobrunneus Lef. 143
ab. *rufocastaneus* Ws. 162
rufofemoralis Jac. 84
rufofemorata Lef. 33
rufoflava Clark 95
rufolimbata Jac. 29
rufonigra Frm. 108
rufonitens Thoms. 143
rufopicea Baly (Demotina) 81
rufopicea Frm. (Sphaerost.) 110
rufotestacea Frm. 71
ab. *rufotestaceum* Mtsch. 52
rufotestaceus Lef. 17
rufotibialis Jac. 116
rufoviolacea Frm. 97
rufovittata Marshall 46
rufula Motsch. 84
rufulus Thoms. 143
rufus Brancs. 138
ab. *rufus* Jac. 154
rugata Baly 135
rugaticollis Miller 133
rugiceps Lef. (Colaspos.) 105
rugiceps Lef. (Syagr.) 143
rugicollis Baly (Demotina) 81
rugicollis Jac. (Macet.) 114
rugicollis Jac. (Rhembast.) 145
rugicollis Jac. (Syagr.) 143
rugicollis Lef. (Iphim.) 12
rugicollis Motsch. (Trichochr.) 84
rugicollis Jac. (Rhembast.) 144
rugifrons Baly (Syagr.) 143
rugifrons Jac. (Mouhot.) 148
rugipenne Motsch. 107
rugipennis Jac. (Corynod.) 164
rugipennis Jac. (Coytiera) 20
rugipennis Jac. (Scelodont.) 68
rugipennis Lef. (Colaspoid.) 175
rugosa Germ. (Colaspis) 34
rugosa Jac. (Dermorrh.) 41
rugosa Jac. (Metaxyon.) 25
rugosum Jac. (Nodost.) 56
rugosus Baly (Stasim.) 71
rugosus Jac. (Euphryt.) 21
rugosus Jac. (Talur.) 40
rugulosa Frm. (Trichost.) 113
rugulosa Lef. (Argoa) 126
rugulosa Lef. (Colaspis) 33
rugulosa Lef. (Colaspoid.) 175
rugulosa Lef. (Corysth.) 47
rugulosum Baly 105
rugulosus Lef. (Dicolect.) 86
rugulosus Lef. (Rhabdopt.) 40
rugulosus Ws. (Nerissid.) 85
rustica Boh. 34
rutilans Hope (Colaspos.) 107
rutilans Klug (Colaspos.) 105
rutilans Lef. (Agbal.) 17
rutilans Lef. (Corynod.) 164
ab. *sabulosus* Gebl. 133
sabulosus Schneid. 131
Sallei Baly (Myochr.) 128
Sallei Lef. (Fidia) 77
Sallei Lef. (Promecosoma) 27
salomonensis Jac. 148
Salvini Jac. (Prionod.) 26
Salvini Jac. (Talur.) 40
sangirensis Jac. 95
sanguinea Fauv. (Sphaeroplac.) 178
sanguinea Har. (Chalcophan.) 45
sanguinea Lef. (Metaxyon.) 25
sanguinea Ol. (Euryope) 109
ab. *sanguinicollis* Lef. (Typoph.) 154
sanguinolentum Lef. 27
sansibarica Gerst. 68
sansibaricum Har. 105
sansibaricus Lef. (Linisc.) 136
sansibaricus Lef. (Phelot.) 138
Saportae Gren. 133
sarafschanica Solsky 64
sarvadensis Solsky 81
satelles Blackb. 95
Säuberlichi Ws. 109
scabrosum Baly 56
scabrosus Lef. 40
scapularis Lef. 45
scapulatum Frm. 105
Schimperi Lef. 52
Schlumbergeri Duf. 133
var. *Schoutedeni* Kuntz. 160
Schwaneri Lef. 165
scintillaris Baly 8
sculpta Broun (Eucolasp.) 23
sculpta Jac. (Colaspis) 33
sculptilis Thoms. (Macroc.) 116
sculptilis Thoms. (Nerissid.) 86
sculpturatum Mtsch. 58
scutellare Lef. (Colaspos.) 105
scutellare Lef. (Promecos.) 27
scutellaris Lef. 15
scutellata Baly (Demotina) 81
scutellata Baly (Rhypar.) 95
sellata Baly (Hyperax.) 79
ab. *sellata* Horn (Paria) 156
sellatum Baly 105
semiasperum Frm. 105
semiaurata Lef. 6
semibrunneus Jac. 145
semicoeruleum Jac. 56
semicostata Jac. (Aoria) 71
semicostata Lef. (Nodonota) 15
semicostatum Jac. (Colaspos.) 105
semicostatum Jac. (Nodost.) 56
semifasciata Jac. (Hyperaxis) 79
semifasciata Jac. (Hyperaxis) 79
semifulvus Jac. 40
semiglabratum Jac. 57
semihirsutum Jac. 105

semilaeve Jac. 57
seminigra Har. (Chalcophana) 45
seminigra Jac. (Otilea) 43
seminigra Lef. (Nodonota) 15
ab. *semipartita* Jac. 109
semipicea Jac. 175
semipiceus Jac. 139
semipunctata Baly 95
semipurpurea Jac. (Cleorina) 150
semipurpurea Jac. (Rhypar.) 95
semipurpurea Marshall (Pseudocol.) 118
semipurpureum Jac. (Colaspos.) 105
semipurpureum Jac. (Nodost.) 57
semipurpureus Jac. 8
semirufa Jac. 45
semirugosus Jac. (Euphryt.) 21
semirugosus Jac. (Pausir.) 111
semistriata Jac. (Lefevrea) 18
semistriata Ol. (Colaspis) 34
semistriatum Jac. 57
semistriatus Frm. 138
semiviridis Jac. 37
semivittata Baly 152
semivittatus Jac. 140
Semperi Lef. (Chrysopida) 98
Semperi Lef. (Nodost.) 57
senegalense Klug (Colaspos.) 107
senegalense Lap. (Colaspos.) 105
senegalensis Achard (Pachn.) 132
ab. *senegalensis* Ol. (Corynodes) 159
separata Baly (Nodina) 59
separata Baly (Rhypar.) 95
separatum Jac. (Nodost.) 57
separatum Lef. (Colaspos.) 105
separatus Baly 98
ab. *septentrionalis* Kuntz. 161
seriatus Lef. (Mecist.) 130
seriatus Lef. (Pachneph.) 132
sericata Marshall 118
sericea Gyll. (Prasoid.) 65
sericea Ws. (Pseudocol.) 118
sericeus Chap. (Agbalus) 17
sericeus Jac. (Alethax.) 37
sericeus Lef. (Entomoch.) 37
seriesericans Frm. 116
seriepunctatus Frm. 138
serraticollis Baly (Demotina) 81
serraticollis Jac. (Pseudomct.) 78
serratipes Lef. 35
serratulum Lef. 105
servula Lef. (Chalcophana) 45
servula Lef. (Chrysodina) 6
servula Marshall (Pseudocol.) 118
setosa Clark (Edusella) 123
setosa Duviv. (Macroc.) 116
setosa Luc. (Macroc.) 115
setulosa Lef. (Pseudocol.) 118
setulosa Motsch. (Trichochrys.) 84
Severini Jac. (Pseudocol.) 119
Severini Jac. (Trichochrys.) 84
ab. *sexnotata* Say 156
sexnotatus Lef. 143
sexplagiata Jac. 68
Sheppardi Baly (Corynod.) 165
Sheppardi Jac. (Colaspos.) 105
siamensis Jac. (Chrysoch.) 168
siamensis Jac. (Colaspoid.) 175
sibiricus Froel. 166
signata Lef. (Metaxyon.) 25
signata Motsch. (Pagria) 62
signata Ws. (Pagellia) 69
signatus Lef. (Typophor.) 155
signatus Ws. (Phelot.) 138
sikkimense Jac. 57
sikkimus Jac. 168
simillima Baly 175
simillimus Marshall 158
Simoni Baly (Scelodonta) 68
Simoni Lef. (Nodonota) 15
Simoni Ws. (Rhembast.) 145
simplex Clark (Rhypar.) 96
simplex Jac. (Chalcophana) 45
simplex Jac. (Euphryt.) 21
simplex Jac. (Nodost.) 57
simplex Lec. (Graphops) 70
simplex Lef. (Phytor.) 149
simplex Lef. (Typoph.) 155
simplex Ws. (Menius) 139
simplicicornis Lef. 165
simplicipennis Jac. 175
singularis Blackb. (Edusella) 123
singularis Lef. (Chrysoch.) 168
singularis Lef. (Lepronota) 16
singularis Lef. (Nodonota) 15
sinuata Jac. (Nodonota) 15
Sjoestedti Ws. (Rhembast.) 145
Sjoestedti Ws. (Colaspos.) 99
smaragdina Lef. 175
smaragdula Boh. (Chrysolamp.) 10
smaragdula Lec. (Colaspidea) 134
smaragdula Ol. (Colaspis) 33
smaragdulus Lec. (Graphops) 69
sobrinus Ws. 140
socotrana Gah. 82
Solani Perroud 34
ab. *somalicus* Kuntz. 161
Sophiae Kolbe 99
sordida Baly (Rhypar.) 95
sordida Sffr. (Metachr.) 89
soror Ws. 117
spadiceus Lef. 155
speciosa Jac. (Dermorrh.) 41
speciosa Jac. (Trichochrys.) 84
speciosa Lef. (Adorea) 27
speciosa Lef. (Colaspis) 33
speciosa Lef. (Colaspoid.) 175
speciosum Lef. 57

speciosus Baly (Eumolp.) 99
speciosus Jac. (Abirus) 124
speciosus Lef. (Corynod.) 165
specularis Baly 8
speculum Marshall 160
sphaeroides Frm. 134
spilotus Baly 169
spinicollis Blackb. 123
spinigera Lef. 175
spinipes Baly (Macroc.) 117
spinipes Latr. (Eumolp.) 99
spinipes Lef. (Dermox.) 177
spinipes Reitt. (Adoxin.) 121
spinipes Chap. (Colaspoid.) 176
spinipes Jac. (Colaspoid.) 172
spinulosa Lef. 15
splendens Baly (Chrysolamp.) 10
splendens Hope (Nodost.) 57
splendida Jac. (Colaspis) 33
splendida Philippi (Nodonota) 15
splendidula Woll. 117
splendidum F. 105
splendidus Jac. 139
spurcaticornis Er. 33
spuria Lef. 77
squamoguttata Frm. 69
squamosus Baly (Terillus) 19
squamosus Lec. (Myochr.) 128
squamulata Crotch 130
squamulosa Chap. 112
Staudingeri Jac. 57
Steinheili Lef. (Argoa) 126
Steinheili Lef. (Typoph.) 155
Stevensi Baly (Corynod.) 165
Stevensi Baly (Xanthon.) 75
stigmaticollis Frm. 147
stigmosum Jac. 57
stigmula Lef. 157
striata Jac. (Chalcophyma) 9
striata Say (Colaspis) 34
striata Sffr. (Phanaeta) 170
striaticollis Jac. 95
striatipennis Jac. (Trichost.) 113
striatipennis Lef. (Rhembast.) 145
striatipennis Lef. (Syagrus) 143
striatopilosa Lef. 16
striatopunctata Boisd. 34
striatula Lef. 72
striatulus Lef. 37
striatus Har. 145
strigata Lef. (Colaspis) 33
strigata Lef. (Scelodonta) 68
strigaticeps Lef. 136
strigatipennis Lef. 20
strigatus Lef. 17
strigicolle Baly 57
strigicollis Frm. (Syagr.) 143
strigicollis Jac. (Agbal.) 17
strigicollis Jac. (Phanaeta) 171
strigicollis Jac. (Rhypar.) 95
strigicollis Lef. (Pausir.) 111
strigicollis Motsch. (Scelod.) 68
strigicollis Lef. (Nodonota) 14
strigicollis Lef. (Pagria) 61
strigosa Lef. 33
strigosus Chap. 85
striola Ws. 95
Sturmi Lef. (Typoph.) 155
suaveola Germ. 123
suaveolus Marshall 165
suavis Har. 45
subaenea Broun (Eucolasp.) 23
subaenea Jac. (Chrysolamp.) 10
subaenea Jac. (Colaspis) 33
subaenea Jac. (Nodonota) 15
subaenea Jac. (Paria) 157
subaeneicollis Frm. 96
subaeneus Jac. 145
subangulata Lef. 15
subaureum Jac. 106
subbrunneus Jac. 155
subcostata Jac. (Chrysodina) 6
subcostata Jac. (Colaspis) 33
subcostata Jac. (Nodina) 59
subcostata Jac. (Nodoston.) 66
subcostata Jac. (Rhypar.) 96
subcostata Jac. (Scelod.) 68
subcostatum Gerst. (Colaspos.) 106
subcostatum Jac. (Nodost.) 57
subcostatus Chap. (Agetin.) 37
subcostatus Jac. (Agbal.) 17
subcostatus Jac. (Corynod.) 165
subcostatus Jac. (Lamprosph.) 8
subcostatus Jac. (Menius) 139
subcostatus Lef. (Agrian.) 11
subcostatus Lef. (Eumolp.) 99
subcylindrica Jac. 15
subcylindricus Frm. 125
subdeleta Ws. 96
subdepressa Jac. 152
subdepressum Jac. 57
subdilatata Motsch. (Nodina) 60
subdilatata Jac. (Pagria) 62
subfasciatus Jac. 111
subglabrata Jac. 98
subimpressum Frm. 106
sublaeve Frm. 106
sublaevicollis Duviv. (Colaspoid.)175
sublaevicollis Jac. (Rhypar.) 96
sublaevipenne Jac. 57
sublaterale Clav. 57
ab. *sublimbatus* Pic 147
submetallica Baly (Rhypar.) 96
submetallica Jac. (Colaspis) 33
submetallicus Jac. 8
subopacum Jac. 106
subpunctatum Ach. 57
subrugosa Jac. 175

subrugosus Jac. (Abir.) 124
var. *subrugosus* Jac. (Neriss.) 85
subsericans Frm. 22
subsericeum Har. 106
subserricornis Latr. 108
substriata Ws. 119
substriatus Ws. 137
var. *subtile* Ws. 102
subtropica Schaeff. 33
subviolaceus Ws. 136
subvittata Fall 134
Suffriani Clav. (Metachr.) 89
Suffriani Har. (Melinopt.) 170
Suffriani Ws. (Colaspis) 33
suffusus Sharp 22
ab. *suilla* F. 28
sulcata Baly (Rhypar.) 96
sulcata Lef. (Colaspis) 33
sulcatipennis Jac. (Phelot.) 138
sulcatipennis Jac. (Tricliona) 152
sulcicollis Baly (Rhypar.) 96
sulcicollis Chap. (Neocles) 128
sulcifrons Har. 6
sulcipennis Jac. (Tricliona) 152
sulcipennis Ws. (Dermox.) 177
sulcogemmata Lef. 33
sulphuripes Lef. 33
sumatrana Jac. (Aulex.) 74
sumatrana Jac. (Cleorina) 151
sumatrana Jac. (Demotina) 81
sumatrana Jac. (Nodina) 59
sumatrense Jac. 57
sumatrensis Jac. (Colaspoid.) 175
sumatrensis Lef. (Cleorina) 151
sumatrensis Lef. (Pagria) 62
sumbawensis Jac. 165
sumbensis Jac. 149
sumptuosa Baly (Chalcoplac.) 7
sumptuosa Baly (Pyropida) 97
sumptuosa Baly (Spilopyra) 48
sumptuosum Ws. 106
sumptuosus F. 47
surinamensis F. 99
suspecta Baly 96
suturale Jac. (Promecos.) 27
suturale Motsch. (Nodost.) 58
suturalis Blackb. (Terill.) 19
suturalis Chap. (Edusella) 123
suturalis Har. (Rhembast.) 145
suturalis Jac. (Chalcophan.) 45
suturalis Jac. (Rhypar.) 96
suturalis Lec. (Metachr.) 89
suturalis Lef. (Colaspis) 33
suturalis Lef. (Colaspoides) 175
suturalis Lef. (Pagellia) 69
suturalis Lef. (Pagria) 62
suturalis Sffr. (Metachr.) 89
suturata Jac. 151
sylhetense Jac. 57
syriacus Reitt. 132

ab. *tanganyikae* Kuntz. 161
tantillus Lef. 146
tarsale Jac. 106
tarsalis Baly (Chalcophym.) 9
tarsalis Chap. (Mecist.) 130
tarsalis Duviv. (Nodina) 60
tarsalis Jac. (Otilea) 43
tarsalis Lef. (Agbalus) 17
tarsalis Lef. (Chrysodina) 6
tarsalis Lef. (Menius) 139
tarsalis Lef. (Typophor.) 155
tarsata Baly (Colaspoid.) 175
tarsata Baly (Metaxyon.) 25
tarsata Baly (Stethot.) 153
tarsata Jac. (Nodonota) 15
tarsata Lef. (Colaspis) 33
tarsatus Baly 8
tasmanica Jac. 45
tavoyense Jac. 57
tejucana Marshall 25
ab. *tenebricosus* Marshall 167
tenebrosus Jac. 18
terminalis Baly (Euryope) 109
terminalis Har. (Chalcophan.) 45
terminalis Horn (Metachr.) 89
terminata Jac. 96
terminatum Jac. 57
terminatus Jac. (Lamprosph.) 8
terminatus Ws. (Ivong.) 138
terrosus Philippi 128
tessellata Chap. 16
tessellatus Duft. 132
ab. *Tessmanni* Kuntz. 158
tessulata Germ. 16
testacea F. (Metaxyon.) 25
testacea Ol. (Colaspis) 34
testaceicornis Pic 10
testaceipes Frm. 133
var. *teteanus* Kuntz. 161
tetrasticta Marshall 25
thibetanum Jac. 104
thoracica Jac. (Aracyntha) 24
thoracica Jac. (Chrysodina) 6
thoracica Jac. (Chrysolamp.) 10
thoracica Jac. (Demotina) 81
thoracica Jac. (Lefevrea) 18
thoracica Jac. (Macet.) 114
thoracica Jac. (Neculla) 76
thoracica Jac. (Spintheroph.) 4
thoracica Jac. (Trichost.) 113
thoracica Lef. (Clypeolar.) 97
ab. *thoracica* Melsh. (Paria) 156
thoracicum Lef. (Colaspos.) 106
thoracicum Lef. (Nodost.) 57
thoracicum Jac. (Nodost.) 50

thoracicus Duviv. (Meniop.) 146
thoracicus Jac. (Rhabdopt.) 40
thoracicus Baly (Corynod.) 162
tibiale Baly (Colaspos.) 106
tibiale Baly (Nodostoma) 57
tibialis Baly (Deretrich.) 97
tibialis Chap. (Argoa) 126
tibialis Chap. (Pallena) 111
tibialis Germ. (Melinoph.) 170
tibialis Jac. (Aulexis) 74
tibialis Jac. (Endoceph.) 169
tibialis Jac. (Fidia) 77
tibialis Jac. (Myochr.) 128
tibialis Jac. (Paria) 157
tibialis Jac. (Pseudomaleg.) 72
tibialis Lef. (Chrysodina) 6
tibialis Lef. (Cleorina) 151
tibialis Lef. (Colaspis) 33
tibialis Lef. (Colaspoid.) 175
tibialis Lef. (Habrophora) 78
tibialis Lef. (Lindinia) 90
tibialis Lef. (Mouhotina) 148
tibialis Lef. (Nodonota) 15
tibialis Lef. (Rhembast.) 146
tibialis Lef. (Typophor.) 155
tibialis Schauf. (Pseudocol.) 119
timiliathus Thoms. 117
timorense Jac. 40
timorensis Jac. (Cleopor.) 149
timorensis Jac. (Rhypar.) 96
tonkinensis Lef. (Corynod.) 165
tonkinensis Lef. (Phytorus) 149
torridus Baly 133
transvaalense Jac. 106
transversicolle Jac. 106
trapezicollis Frm. 96
travancorensis Jac. 165
triangulare Motsch. 58
tricolor Baly (Nodostoma) 57
tricolor F. (Tymnes) 125
tricolor Fauv. (Sphaeropl.) 178
tricolor Perty (Aracyntha) 24
tricostata Jac. 60
tricostulata Lef. 15
tridentata Jac. 25
tridentatus Jac. 165
tridentifera Gest. 119
trigonomera Lef. 176
trilineata Baly 96
trilobatus Baly 165
tristis Baly (Rhypar.) 96
tristis Jac. (Syagrus) 143
tristis Ol. (Nodonota) 15
trivialis Boh. (Colaspis) 33
trivialis Gerst. (Menius) 139
trivittatum Baly 57
troglodytes Lef. 36
tuberculata Baly (Colaspoid.) 176
tuberculata Baly (Gelopt.) 38
tuberculata Jac. (Chalcophyma) 9
tuberculata Jac. (Pseudocol.) 119
tuberculata Lef. (Lepronot.) 16
tuberculata Lef. (Nodonota) 15
tuberculatum Baly 57
tuberculatus Baly (Corynod.) 165
tuberculatus Jac. (Nerissus) 85
tuberculatus Lef. (Rhabdopt.) 40
tuberculatus Clark (Corynod.) 163
tuberculicollis Jac. 119
tuberculifer Lef. 37
tuberculipennis Lef. 124
tuberculosa Baly 9
tuberosa Jac. 75
tuberosum Jac. 57
tumidulum Ws. 106
tumifrons Baly 96
turbata Ws. 117
turkestanica Reitt. 72

var. *udjidicus* Kuntz. 163
var. *uhensis* Kuntz. 163
ulema Germ. 42
umbratus Lef. 155
umbrosus Jac. 21
undatus Ol. 165
unicolor Duviv. (Heminod.) 177
unicolor Jac. (Colaspoid.) 176
unicolor Jac. (Menius) 139
unicolor Lef. (Lamprosph.) 8
unicolor Ol. (Colaspis) 34
ab. *unicolor* Ws. (Colaspos.) 101
unicostata Jac. 15
unifasciata Jac. 46
uniforme Motsch. 57
uniformis Blackb. (Rhypar.) 96
uniformis Jac. (Rhembast.) 146
uniformis Jac. (Chalcophana) 45
unimaculata Baly 46
unipunctata Ol. 46
unipunctatum Jac. 57
unistriata Jac. 77
unituberculatus Jac. 165
var. *uralensis* Reitt. 72
usambarica Ws. 117
usambaricus Ws. (Linisc.) 137
usambaricus Ws. (Rhembast.) 146
usambius Kolbe 160
usta Lec. 89
ustulata Lef. 33

vagabunda Boh. 15
vagabundus Lef. 37
vagans Lec. 75
valdivianus Philippi 99
validicornis Chap. (Agriancs) 11
validicornis Lef. (Metaxyon.) 25

varia Er. (Habrophora) 78
varia Lef. (Colaspis) 33
variabile Duviv. (Nodostoma) 58
variabile Jac. (Colaspos.) 106
variabilis Baly (Deretrich.) 97
variabilis Baly (Pagria) 157
variabilis F. (Typophor.) 156
variabilis Har. (Rhembast.) 146
variabilis Jac. (Alethax.) 37
variabilis Jac. (Colaspoid.) 176
variabilis Jac. (Dermorrh.) 41
variabilis Jac. (Lamprosph.) 8
variabilis Jac. (Metachr.) 89
variabilis Jac. (Tricliona) 152
variabilis Jac. (Typoph.) 155
variabilis Lef. (Nodonota) 15
variabilis Ws. (Rhembastich.) 152
variabilis Schauf. (Macroc.) 114
varians Baly (Aulexis) 74
varians Baly (Colaspoid.) 176
varians Blackb. (Edusella) 123
varians Lec. (Graphops) 70
varians Lef. (Obelistes) 65
varians Lef. (Pagria) 62
varians Baly (Colaspos.) 103
variatus Lef. 169
varicolor Crotch (Colaspidea) 134
varicolor Fairm. (Trichostola) 113
varicolor Jac. (Chrysolamp.) 10
varicolor Jac. (Hermesia) 35
varicolor Jac. (Nodostoma) 58
varicolor Lef. (Colaspoid.) 176
varicolor Lef. (Syagrus) 143
ab. *varicolor* Jac. (Corynod.) 159
varicolor Fairm. (Colaspos.) 102
varicornis Jac. (Euphryt.) 21
varicornis Sffr. (Phanaeta) 171
variegata Jac. (Hyperax.) 79
variegata Jac. (Macetes) 114
variegata Jac. (Trichochrys.) 84
variegata Jac. (Trichostola) 113
variegata Lef. (Pseudocol.) 119
variegatus Jac. (Cleopor.) 149
variegatus Lef. (Pachneph.) 133
variolosa Har. (Lepronota) 16
variolosa Jac. (Metaxyon.) 25
varipenne Jac. 58
varipennis Jac. 21
varipes Boisd. 123
var. *Vaucheri* Pic 115
velutina Lef. 16
velutinum Lef. 106
venezuelae Jac. 33
venezuelensis Jac. (Nodonota) 15
venezuelensis Jac. (Rhabdopt.) 40
venusta Lef. 176
venustula Lef. 15
venustus Lef. 8
verecunda Har. 46
verrucosa Lef. (Chrysolamp.) 10
verrucosa Lef. (Lepronota) 16
verrucosus Jac. 37
versicolor Har. (Chalcophan.) 46
versicolor Lef. (Agrianes) 11
versicolor Lef. (Chrysodina) 6
versicolor Lef. (Colaspos.) 106
versicolor Moraw. (Chloropt.) 147
versutus Lef. (Rhabdopt.) 40
versutus Lef. (Typophor.) 155
verticalis Chap. 125
vestita Baly (Trichochrys.) 84
vestita Boh. (Trichostola) 113
vestita Baly (Hypoderes) 38
vestita Chap. (Trichostola) 112
vestitum Thoms. 106
vicina Har. (Scelodonta) 68
vicina Jac. (Chrysodina) 6
vicina Lef. (Eryphil.) 46
vicina Crotch (Metachr.) 88
vicina Har. (Lepronota) 16
villosula Melsh. 75
villosulum Lef. 106
ab. *villosulus* Schrank 120
villosus Duft. 133
villosus Frm. 133
villosus Rottb. 131
violacea Baly (Colaspoid.) 176
violacea Jac. (Dermorrh.) 41
violacea Jac. (Spintheroph.) 4
violacea Lef. (Colaspis) 33
ab. *violacea* Jac. (Hermes.) 35
ab. *violacea* Kolbe (Pseudocol.) 117
ab. *violaceicollis* Schauf. 115
violaceipennis Har. (Chalcoph.) 46
violaceipennis Horn (Colaspoid.) 176
violaceipennis Jac. (Nodonot.) 15
violaceofasciatum Jac. 58
ab. *violaceomixtus* Jacobs. 166
ab. *violaceonigra* Kolbe (Pseud.) 117
violaceum Jac. (Acrothin.) 126
violaceum Jac. (Nodostoma) 58
ab. *violaceum* Ws. (Colaspos.) 105
violaceus Horn (Tymnes) 125
violaceus Jac. (Abirus) 124
violaceus Jac. (Agbalus) 18
virens Frm. (Scotosus) 48
ab. *virens* Ws. (Chrysochar.) 166
virescens Er. (Colaspis) 33
virescens Lef. (Eryxia) 82
virgulata Lef. 15
viridana Baly (Colaspoid.) 176
viridana Jac. (Rhypar.) 96
viridana Lef. (Pseudocol.) 119
viridanus Baly 165
viride Blanch. (Callidem.) 48
viride Jac. (Promecosoma) 27
ab. *viride* Brancs. (Colaspos.) 105
ab. *viridescens* Ws. 106

viridiaenea Blanch. (Rhypar.) 96
viridiaenea Gyll. (Pagria) 62
viridiaeneum Baly (Colaspos.) 106
viridiaeneum Baly (Nodost.) 58
viridiaeneus Jac. (Menius) 139
viridiaeneus Lef. (Agrianes) 11
viridibasalis Jac. 46
viridicoerulea Reitt. 147
viridicoeruleum Motsch. 107
viridicolle Frm. 106
viridicollis Jac. (Chrysolamp.) 10
viridicollis Jac. (Colaspoid.) 176
viridicollis Jac. (Habrophora) 78
viridicollis Lef. (Edusella) 123
viridicornis Lef. 176
viridicyaneus Crotch 155
viridifasciatum Motsch. 106
viridilimbata Lef. 25
viridimaculata Jac. 68
viridimarginata Baly (Colasp.) 176
viridimarginata Jac. (Thysbina) 107
viridimicans Frm. (Sybriac.) 49
viridimicans Horn (Colaspoid.) 176
viridinitens Jac. 41
viridiornatum Baly 58
viridipenne Motsch. 58
viridipennis Boh. (Edusella) 123
viridipennis Clark (Goniopl.) 74
viridipennis Germ. (Chalcophan.) 46
viridipennis Jac. (Nerissus) 85
viridipennis Jac. (Rhypar.) 96
viridipes Lef. 33
viridipunctata Jac. 33
viridis Baly (Cleorina) 151
viridis Chap. (Macroc.) 117
viridis Clark (Ocnida) 122
viridis Clark (Thaumast.) 121
viridis Jac. (Chrysonopa) 61
viridis Jac. (Dermorrh.) 41
viridis Jac. (Nodonota) 15
viridis Jac. (Rhembast.) 146
viridis Jac. (Trichochrys.) 84
viridis Lef. (Chrysodina) 6
viridis F. (Tymnes) 125
viridissima Jac. (Cleorina) 151
viridissima Lef. (Colaspis) 34
viridissimum Jac. 58
viridivittatum Baly 106
viridula Er. (Odontion.) 64
viridula Lef. (Chrysodina) 6
viridula Lef. (Scelodonta) 68
viridula Sffr. (Phanaeta) 171
viticida Walsh 77
viticola Linell (Metachr.) 89
viticola Uhler (Fidia) 76
vitis auct. 120
vittata Blanch. (Rhypar.) 96
vittata Ol. (Scelodonta) 68
ab. *vittata* Horn (Paria) 156
vittata Chap. (Eurypelta) 127
vittata Chap. (Scelodonta) 67
vittaticollis Baly 157
vittatus Baly (Terillus) 19
vittatus Gest. (Eurydem.) 141
vitticollis Baly (Pachneph.) 133
vitticollis Jac. (Paria) 157
vittieollis Ws. (Scelodonta) 68
vittigera Broun 23
vittipenne Achard 58
vittipennis Baly 96
Voeltzkowi Ws. (Macroc.) 117
Voeltzkowi Achard (Rhypar.) 96
Volxemi Lef. 46
vulgaris Chap. 66
vulgata Lef. 176

Wagneri Har. (Chalcophana) 46
Wagneri Har. (Prionod.) 26
Wahlbergi Stål 69
Wakefieldi Sharp 23
Wallacei Baly (Aulexis) 74
Wallacei Baly (Demotina) 81
Wallacei Baly (Nodostoma) 58
Wallacei Baly (Rhypar.) 96
Wallacei Broun (Peniticus) 22
wallardiense Jac. 58
Waterhousei Baly (Corynod.) 165
Waterhousei Jac. (Nodostoma) 58
Weisei Ach. (Ivongius) 138
Weisei Jac. (Nodostoma) 58
Weisei Reitt. (Malegia) 72
Weisei Reitt. (Pachneph.) 130
var. *Weisei* Clav. (Corynod.) 161
ab. *Weisei* Heyd. (Adoxus) 120
Wellmani Clav. 109
Winckleri Lef. 15

xanthocnemis Ws. 146
xanthopus Har. (Colaspoid.) 176
xanthopus Har. (Nodostoma) 58

yucatana Jac. 34
yunnanum Frm. 106

zambesiana Jac. 42
ab. *zombae* Gah. 161

Corrigenda.

Pag. 25. pro **testrasticta** lege **tetrasticta.**
Pag. 29. venit **Chapuisi** Jac. post **Championi** Jac.
Pag. 31. „ **insidiosa** Lef. „ **inquinata** Lef.
Pag. 57. **uniforme** Motsch. deleatur Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p.
Pag. 68. venit **vitticollis** Weise post **vittata** Ol.
Pag. 91. „ **aterrima** Jac. „ **assamensis** Jac.
Pag. 151. „ **glabricollis** Jac. „ **fulvifrons** Jac.
Pag. 152. **oblonga** Motsch. deleatur Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p.
Pag. 152. venit **subdepressa** Jac. post **semivittata** Baly.

Pars 16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p. (Mark 3.40) Mk. 2.25

17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p. (Mark 3.30) Mk. 2.15

19: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae I. 1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40

20: **A. Schmidt,** Aphodiinae. 1910. 111 p. (Mark 10.50) Mk. 7.—

21: **K. Ahlwarth,** Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) Mk. 2.70

22: **H. Gebien,** Tenebrionidae II. 1910. 188 p. (Mark 17.70) Mk. 11.80

23: **S. Schenkling,** Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) Mk. 10.90

24: **H. Bickhardt,** Histeridae. 1910. 137 p. (Mark 12.85) Mk. 8.60

25: **K. W. von Dalla Torre,** Cebrionidae. 1911. 18 p. (Mark 1.70) Mk. 1.15

26: **M. Pic,** Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p. (Mark 2.60) Mk. 1.75

27: **A. Raffray,** Pselaphidae. 1911. 222 p. (Mark 20.80) Mk. 13.90

28: **H. Gebien,** Tenebrionidae III. 1911. 231 p. (Mark 21.75) Mk. 14.50

29: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae II. 1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50

30: **K. W. von Dalla Torre,** Cioidae. 1911. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—

31: **K. W. von Dalla Torre,** Aglycyderidae, Proterrhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) Mk. 0.50

32: **E. Csiki,** Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p. (Mark 5.75) Mk. 3.90

33: **K. W. von Dalla Torre,** Nosodendridae, Byrrhidae, Dermestidae. 1911. 96 p. (Mark 9) Mk. 6.—

34: **P. Kuhnt,** Erotylidae. — **C. Ritsema,** Helotidae. 1911. 106 p. (Mark 10) Mk. 6.65

35: **J. Weise,** Chrysomelidae: Hispinae. 1911. 94 p. (Mark 8.85) Mk. 5.90

36: **M. Pic,** Anthicidae. 1911. 102 p. (Mark 9.60) Mk. 6.40

37: **H. Gebien,** Tenebrionidae IV (Ultima pars). Tricte-notomidae. 1911. 158 p. (Mark 14.85) Mk. 9.90

38: **J. J. E. Gillet,** Scarabaeidae: Coprinae I. 1911. 100 p. (Mark 9.40) Mk. 6.25

39: **Chr. Aurivillius,** Cerambycidae: Cerambycinae. 1912. 574 p. (Mark 53.85) Mk. 35.90

40: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae III. 1912. 98 p. (Mark 9.25) Mk. 6.15

41: **M. Pic,** Ptinidae. 1912. 46 p. (Mark 4.35) Mk. 2.90

Pars 42: **A. Schmidt,** Scarabaeidae: Aegialiinae, Chironinae. 1912. 11 p. (Mark 1.10) Mk. 0.75

43: **G. J. Arrow,** Scarabaeidae: Pachypodinae, Pleocominae, Aclopinae, Glaphyrinae, Ochodaeinae, Orphninae, Idiostominae, Hybosorinae, Dynamopinae, Acanthocerinae, Troginae. 1912. 66 p. (Mark 6.20) Mk. 4.15

44: **H. Strohmeyer,** Platypodidae. 1912. 26 p. (Mark 2.50) Mk. 1.65

45: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae I. 1912. 84 p. (Mark 7.90) Mk. 5.30

46: **A. Boucomont,** Scarabaeidae: Taurocerastinae, Geotrupinae. 1912. 47 p. (Mark 4.40) Mk. 2.95

47: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae II. 1912. 50 p. (Mark 4.70) Mk. 3.15

48: **M. Pic,** Anobiidae. 1912. 92 p. (Mark 8.65) Mk. 5.75

49: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae III. 1912. 156 p. (Mark 14.60) Mk. 9.75

50: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae IV. (Ultima pars.) 1913. 161 p. (Mark 15.30) Mk. 10.20

51: **H. Clavareau,** Chrysomelidae: 1. Sagrinae, 2. Donaciinae, 3. Orsodacninae, 4. Criocerinae. 1913. 103 p. (Mark 9.75) Mk 6.50

52: **A. Lameere,** Cerambycidae: Prioninae. 1913. 108 p. (Mark 10.10) Mk. 6.75

53: **H. Clavareau,** Chrysomelidae: 5. Megascelinae, 6. Megalopodinae, 7. Clytrinae, 8. Cryptocephalinae. 9. Chlamydinae, 10. Lamprosominae. 1913. 278 p. (Mark 26.10) Mk. 17.40

54: **E. Csiki,** Rhipiphoridae. 1913. 29 p. (Mark 2.80) Mk. 1.85

55: **M. Pic,** Bruchidae. 1913. 74 p. (Mark 7) Mk. 4.70

56: **A. Grouvelle,** Byturidae, Nitidulidae: 1. Cateretinae, 2. Meligethinae, 3. Carpophilinae, 4. Nitidulinae, 5. Cryptarchinae, 6. Cybocephalinae. 1913. 223 p. (Mark 21) Mk. 14.—

57: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae IV. 1914. 120 p. (Mark 11.25) Mk. 7.50

58: **M. Pic,** Dascillidae, Helodidae, Eucinetidae. 1914. 65 p. (Mark 6.15) Mk. 4.10

59: **H. Clavareau,** Chrysomelidae: 11. Eumolpinae. 1914. 214 p. (Mark 20.30) Mk. 13.50

60: **R. Jeannel,** Silphidae: Subfam. Bathysciinae. 1914. 62 p. (Mark 5.90) Mk. 3.90

61: **A. Méquignon,** Rhizophagidae. 1914. 16 p. (Mark 1.50 Mk. 1.—)

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01273 1584